# Trattamento acqua potabile



Apparecchiatura per il trattamento dell'acqua potabile con gasatore CO2, filtro composito sterilizzato e luce battericida UV-C.

La Macchina Dell'Acqua Beghelli è un'apparecchiatura per il trattamento dell'acqua potabile con gasatore CO<sub>2</sub>, luce battericida UV-C e filtro composito sterilizzato. Grazie al filtro di ultima generazione dotato di resina a scambio ionico e carbone attivo argentizzato, vengono ridotti eventuali metalli pesanti, solventi organici clorurati e abbassata la durezza dell'acqua potabile.

L'acqua filtrata viene poi fatta passare in uno speciale tubo di acciaio alimentare con all'interno una lampada UV-C che abbatte drasticamente i batteri eventualmente

E' possibile inoltre gasare a piacimento l'acqua utilizzando il cilindro CO, e le bottiglie in PET, in dotazione col modello 3331 e ordinabili separatamente col modello 3330.

Wessling, uno dei più prestigiosi laboratori europei di analisi chimiche e microbiologiche, ha controllato La Macchina Dell'Acqua Beghelli in ogni dettaglio, in ottemperanza ai requisiti di Buone Prassi Produttive (GMP) richiesti dal Regolamento 2023/2006 e ne continuerà la sorveglianza con audit periodici.





La Macchina Dell'Acqua Beghelli è disponibile in due modelli che differiscono per gli accessori in dotazione e la presenza di una batteria interna ricaricabile. Il modello 3331 può funzionare in assenza di rete con un autonomia fino a 20 giorni. Versione 3330 Versione 3331

	Versione 3330	Versione 333 i
Con lampada UV-C battericida		
Filtro composito sterilizzato	0	2
Sistema di autodiagnosi con LED multicolore		
Sistema di regolazione bypass a 4 posizioni		
Batteria ricaricabile con autonomia 20 giorni	8	
Gasatore CO <sub>2</sub>		
Cilindro CO <sub>2</sub>	0	0
Caraffa estraibile		
Bottiglia in vetro	1	Q



Bottiglia in PET



1 (2) In dotazione (quantità)



Da ordinare separatamente



Non disponibile

- Con lampada UV-C battericida
- Filtro composito sterilizzato
- Sistema di autodiagnosi con LED multicolore
- Sistema di regolazione bypass a 4 posizioni
- Batteria ricaricabile con autonomia 20 giorni (3331)
- Gasatore CO2
- · Caraffa estraibile



#### LA MACCHINA DELL'ACQUA

cod. ord.	EAN	bottiglie in dotazione	cilindro CO <sub>2</sub> in dotazione	filtri in dotazione	batteria ricaricabile	Imb. sing/minimo/mult	dimensioni (mm LxHxP)	prezzo
3330	8002219505859	1 vetro	NO	1	NO	1/1/1	19x45x36	370,64
3331	8002219505866	2 vetro + 2 PET	SI (1)	2	SI	1/1/1	19x45x36	439,19









# **Bottiglie in PET**

• Bottiglie in PET con tappo ermetico per la gasatura dell'acqua in confezione doppia



### **BOTTIGLIE IN PET - CONFEZIONE DOPPIA**

cod. ord.	EAN	Capacità	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
3336	8002219505880	0,92 litri	1/10/10	24,64





# Bottiglia in vetro

• Bottiglia in vetro con tappo ermetico



#### **BOTTIGLIA IN VETRO**

cod. ord.	EAN	Capacità	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
3335	8002219505873	0,95 litri	1/6/6	24,64

# Cilindro $CO_2$ per gasatore

 Cilindro in alluminio per gasatore. Contiene 425g di  ${\rm CO_2}$  per gasare fino a 80 litri d'acqua

Disponibile sia in versione "ricarica" sia in bombola completa






#### CILINDRO CO, PER GASATORE

cod. ord.	EAN	Versione	Capacità	lmb. sing/minimo/mult	prezzo
3340R	8002219506405	ricarica	425 g	1/18/18	21,32
3340	8002219505927	completa	425 a	1/18/18	47.13

#### Cartuccie composite filtranti sterilizzate

• Filtro di ultima generazione dotato di resine a scambio ionico e carbone attivo argentizzato. Dura fino a 6 mesi o 500 litri d'acqua.





#### FILTRO STERILIZZATO

cod. ord.	EAN	Durata	Imb. sing/minimo/mult	prezzo
3341	8002219505910	6 mesi / 500 litri	1/4/4	33,21