



# ELETTRO UTENSILI

Make life easier

## BLACK & DECKER®: MAKE LIFE EASIER

Black & Decker®, la più grande società al mondo produttrice di elettrodomestici, distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi e nel 2010 ha festeggiato il suo primo centenario di vita. Tutto ha inizio nel 1910 da "The Black & Decker® Manufacturing Company", una piccola impresa di macchinari fondata a Baltimora da due giovani americani, Duncan Black e Alonzo Decker. Nel 1916 i due soci decidono di incorporare un motore elettrico in un trapano portatile, inventando l'impugnatura a pistola e l'interruttore a grilletto. L'anno successivo con il brevetto del primo trapano elettrico portatile Black & Decker® inizia la sua ascesa, creando il mercato del fai da te. Nell'arco di oltre 100 anni, Black & Decker® si è sempre impegnata e contraddistinta per la realizzazione di prodotti efficaci ed al tempo stesso semplici da utilizzare, consolidando la sua leadership per la qualità dei suoi prodotti altamente innovativi e rendendo il fai da te una piacevole attività alla portata di ciascun consumatore. In Italia Black & Decker® è presente dal 1961 con prodotti sempre all'avanguardia e altamente performanti.

Oltre ai trapani, dei quali il marchio è divenuto sinonimo, l'azienda propone una ampia gamma di elettrodomestici per tutte le applicazioni del fai da te: dal taglio e lavorazione del legno alla smerigliatura dei metalli, dagli utensili per la decorazione fino a strumenti di misurazione. Black & Decker® è stata inoltre la prima azienda a lanciare il tagliaerba a batteria nel 1962 ed oggi l'azienda può vantare una vasta e completa gamma di utensili per il giardinaggio. Da sempre rivolta all'innovazione, Black & Decker® è entrata a fine 2007 nel mercato dell'automotive con una varietà di offerte in grado di soddisfare le principali esigenze dell'automobilista. E il 2012 è stato il grande successo delle pistole a spruzzo per pitture murali e per esterni, oltre che il lancio del rivoluzionario Gyro Driver™, il primo svitavvita al mondo a tecnologia Gyroscopica motion control!. Black & Decker®, grazie alla sua profonda esperienza di prodotto e di mercato, ha inoltre studiato numerose idee espositive per il punto vendita, fornendo così soluzioni di prodotto e servizi ideali al fine di massimizzare la comunicazione al consumatore.



**1910** Duncan Black e Alonzo Decker Fondano il loro primo negozio

**1916** Il primo trapano trasportabile al mondo

**1917** La prima fabbrica a Towson USA

**1921** La prima pagina pubblicitaria su stampa

**1946** Il primo trapano elettrico portatile

**1951** Milionesimo trapano prodotto



**1961** Il primo trapano a batteria al mondo

**1962** Il primo utensile elettrico a batteria per il giardinaggio

**1971** Black & Decker® sbarca sulla luna!

**1979** Primo Dustbuster a batteria. Nasce un nuovo mercato

**1999** La rivoluzionaria multilevigatrice Mouse®

**2006** Dustbuster® Pivot® si aggiudica i maggiori premi di design



**2007** Lancio gamma Automotive. Autoselect Technology®.

**2009** Lancio Dustbuster® Flexi™, portatile con manico flessibile

**2010** Black & Decker® celebra 100 anni

**2010** A ciascuno il suo trapano al litio

**2012** Il trionfo delle pistole a spruzzo Svitavvita Gyro Driver™

**2013** Tante altre novità in arrivo per il 2013...





## TRAPANI A FILO

- 6 Trapani a percussione
- 9 Tassellatori e scalpellatori

## TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA

- 10 Trapani avvitatori al litio
- 13 Trapani avvitatori compact
- 14 Trapani avvitatori al NiCd

## SVITAVVITA

- 16 Svitavvita Gyro Driver™
- 18 Svitavvita al Litio/NiCd

## UTENSILI PER TAGLIARE

- 20 Seghetti alternativi
- 22 Seghe circolari
- 23 Seghe multifunzione

## LEVIGATURA

- 24 Multilevigatrici
- 25 Levigatrici roto-orbitali
- 26 Levigatrici orbitali - a nastro

## LAVORAZIONE DEL LEGNO

- 28 Pialletti
- 29 Elettrofresatrici

## SMERIGLIATRICI

- 30 Smerigliatrici angolari

## PISTOLE TERMICHE e ALTRI STRUMENTI

- 32 Pistole termiche
- 33 Altri strumenti

## UTENSILI PER VERNICIATURA

- 34 Pistole a spruzzo
- 35 Linea accessori

## STRUMENTI DI MISURA DIGITALI

- 36 Laser autolivellante
- 36 Laser manuale
- 37 Rilevatore

## ALTRI PRODOTTI

- 38 Banchi da lavoro
- 39 Compressori portatili
- 40 Batterie al Litio / NiCd
- 41 Giftset
- 47 Soluzioni espositive Black & Decker®

# TRAPANI A FILO OMEGA 4 A PERCUSSIONE

Prestazioni, sicurezza e facilità nell'eseguire i propri lavori. Materiali e componenti di alta qualità per la massima affidabilità nel tempo. Compattezza e ergonomia per un miglior comfort.

Trapani Omega IV a 1 e 2 velocità meccaniche per regolare al meglio la velocità di rotazione in base al lavoro svolto:

**1° VELOCITA'** garantisce una maggiore torsione e minori giri al minuto

**2° VELOCITA'** garantisce minore torsione e maggior numero di giri al minuto

	<b>TOP LEVEL COLPI AL MINUTO (52.700)</b>		<b>KR911K E KR1102K DUE VELOCITA' MECCANICHE</b>
	<b>PIENA POTENZA FORATURA E AVVITATURA</b>		<b>SCATOLA INGRANAGGI IN METALLO, ELEVATA DISSIPAZIONE CALORE, RIDOTTE VIBRAZIONI</b>



## Trapano a percussione 2 velocità meccaniche

### **KR1102K-QS**

Potenza	Mandrino autoserrante	Dimensioni mandrino	Reversibile	Velocità elettronica variabile	Velocità a vuoto (giri/min)	Numero colpi al minuto
1100 W	SI	13 mm	SI	SI	0-1100 0-3200	54400
Diametro massimo di foratura						
Muratura	Legno	Metallo				
ø 20 mm	ø 50 mm	ø 16 mm				

Fornito con: valigetta, impugnatura supplementare, asta di profondità  
codice EAN 5035048335499



## Trapano a percussione 2 velocità meccaniche

### **KR911K-QS**

Potenza	Mandrino autoserrante	Dimensioni mandrino	Reversibile	Velocità elettronica variabile	Velocità a vuoto (giri/min)	Numero colpi al minuto
910 W	SI	13 mm	SI	SI	0-1100 0-3100	52700
Diametro massimo di foratura						
Muratura	Legno	Metallo				
ø 18 mm	ø 50 mm	ø 13 mm				

Fornito con: valigetta, impugnatura supplementare, asta di profondità  
codice EAN 5035048335529

## Trapano a percussione

### **KR806K-QS**

Potenza	Mandrino autoserrante	Dimensioni mandrino	Reversibile	Velocità elettronica variabile	Velocità a vuoto (giri/min)	Numero colpi al minuto
850 W	SI	13 mm	SI	SI	0-3100	52700
Diametro massimo di foratura						
Muratura	Legno	Metallo				
ø 16 mm	ø 32 mm	ø 13 mm				

Fornito con: valigetta, impugnatura supplementare, asta di profondità  
codice EAN 5035048335475

## Trapano a percussione

### **KR705K-QS**

Potenza	Mandrino autoserrante	Dimensioni mandrino	Reversibile	Velocità elettronica variabile	Velocità a vuoto (giri/min)	Numero colpi al minuto
750 W	SI	13 mm	SI	SI	0-3100	52700
Diametro massimo di foratura						
Muratura	Legno	Metallo				
ø 16 mm	ø 32 mm	ø 13 mm				

Fornito con: valigetta, impugnatura supplementare, asta di profondità  
codice EAN 5035048335390





**Trapano a percussione**
**3m KR714CRESK-QS**

Potenza	Mandrino autoserrante	Dimensioni mandrino	Reversibile	Velocità elettronica variabile	Velocità a vuoto (giri/min)
710 W	SI	13 mm	SI	SI	0-2800
Diametro massimo di foratura					
Muratura	Legno	Metallo			
ø 13 mm	ø 25 mm	ø 13 mm			

Fornito con: valigetta con portaminuterie, impugnatura supplementare, asta di profondità  
**codice EAN 5035048288146**


**Trapano a percussione**
**3m KR604CRESK-QS**

Potenza	Mandrino autoserrante	Dimensioni mandrino	Reversibile	Velocità elettronica variabile	Velocità a vuoto (giri/min)	Numero colpi al minuto
600 W	SI	13 mm	SI	SI	0-2800	47600
Diametro massimo di foratura						
Muratura	Legno	Metallo				
ø 13 mm	ø 20 mm	ø 13 mm				

Fornito con: valigetta con portaminuterie, impugnatura supplementare, asta di profondità  
**codice EAN 5035048290767**


**Trapano a percussione**
**3m KR504CRE-QS**

Potenza	Mandrino autoserrante	Dimensioni mandrino	Reversibile	Velocità elettronica variabile	Velocità a vuoto (giri/min)	Numero colpi al minuto
500 W	SI	13 mm	SI	SI	0-2800	47600
Diametro massimo di foratura						
Muratura	Legno	Metallo				
ø 13 mm	ø 20 mm	ø 13 mm				

Fornito con: impugnatura supplementare  
**codice EAN 5035048287866**


**Trapano a percussione**
**KR504RE-QS**

Potenza	Dimensioni mandrino	Reversibile	Velocità elettronica variabile	Velocità a vuoto (giri/min)	Numero colpi al minuto
500 W	13 mm a cremagliera	SI	SI	0-2800	47600
Diametro massimo di foratura					
Muratura	Legno	Metallo			
ø 13 mm	ø 20 mm	ø 13 mm			

Fornito con: impugnatura supplementare  
**codice EAN 5035048287491**

**TASSELLATORI E SCALPELLATORI**
**Martello tassellatore e scalpellatore**
**3m KD990KA-QS**

Potenza	Potenza Joule	Velocità	Velocità a vuoto (giri/min)	Scalpellatore	Mandrino	Numero colpi al minuto
850 W	2,4	Variabile	0-980	SI	SDS+	0-5180
Diametro massimo di foratura						
Muratura	Legno	Metallo				
ø 26 mm	ø 30 mm	ø 13 mm				

Fornito con: Valigetta, 2 scalpelli, 3 punte, mandrino 13mm, impugnatura supplementare, asta di profondità  
**codice EAN 5035048191446**


**Tassellatore e scalpellatore**
**3m KD885KC-QS**

Potenza	Potenza Joule	Velocità	Velocità a vuoto (giri/min)	Mandrino	Reversibile	Numero colpi al minuto
550 W	1,6	Variabile	0-960	SDS+	SI	0-5100
Diametro massimo di foratura						
Muratura	Legno	Metallo				
ø 20 mm	ø 30 mm	ø 13 mm				

Fornito con: Valigetta, 2 punte, mandrino 13mm con adattatore, impugnatura supplementare, asta di profondità  
**codice EAN 5035048290712**



# I GRANDI VANTAGGI DELLE BATTERIE AL LITIO

**LITHIUM**  
BATTERYTECH

- ✓ maggior maneggevolezza dovuta al minor peso ed all'assenza del cavo elettrico
- ✓ grande durata delle batterie al 100% efficienti fino al completo esaurimento
- ✓ ricaricabili in ogni momento senza aspettare il completo esaurimento quindi utensili sempre disponibili
- ✓ sofisticato sistema di controllo elettronico per prevenire danneggiamenti alle batterie
- ✓ l'assenza di cadmio, metallo pesante dannoso per l'ambiente, rende le batterie più ecologiche



## TRAPANI / AVVITATORI A PERCUSSIONE A BATTERIA LITIO

LITHIUM  
BATTERYTECH



**AZIONE A PERCUSSIONE**  
Per forare su muratura



**DUE VELOCITA' MECCANICHE**  
Maggiore controllo e precisione



**BATTERIA A SLITTA**  
Facile e semplice inserimento della batteria

Trapano / Avvitatore a percussione

### EGBHP148BK - EGBHP188BK

Batteria	Azione a percussione (colpi/min)	Velocità (giri/min)	Regolazioni coppia di serraggio	Torsione	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica
14,4V - Litio a slitta 1,5 Ah	25500	2 meccaniche: 0-350 0-1500	24 posizioni	23/36 Nm	autoserrante 13 mm	SI	40 min
<b>Diametro massimo di foratura</b>							
Muratura		Legno		Metallo			
ø 13 mm		ø 38 mm		ø 13 mm			

Fornito con: inserto a doppia funzione, valigetta

**EGBHP148BK** versione due batterie 14,4V litio **codice EAN 5035048395585**

**EGBHP188BK** versione due batterie 18V litio - torsione 28/43,7 Nm **codice EAN 5035048396100**



**CON L'ICONA FAI DA TE E' PIU' FACILE**  
Devi avvitare una vite profonda o forare su muro? Basta selezionare l'icona!

Trapano / Avvitatore a percussione

### ASL148K - ASL148KB

Batteria	Azione a percussione (colpi/min)	Velocità (giri/min)	Regolazioni coppia di serraggio	Torsione	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica
14,4V - Litio a slitta 1,3 Ah	20250	2 meccaniche: 0-400 0-1350	6 posizioni ghiera AUTOSELECT®	16/33 Nm	autoserrante 10 mm	SI	3 h
<b>Diametro massimo di foratura</b>							
Muratura		Legno		Metallo			
ø 10 mm		ø 30 mm		ø 10 mm			

Fornito con: inserto a doppia funzione, valigetta

**ASL148K** versione una batteria **codice EAN 5035048306154**

**ASL148KB** versione due batterie **codice EAN 5035048311349**



Trapano / Avvitatore a percussione

### EGBL148K - EGBL148KB

Batteria	Azione a percussione (colpi/min)	Velocità (giri/min)	Regolazioni coppia di serraggio	Torsione	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica
14,4V - Litio a slitta 1,3 Ah	22500	2 meccaniche: 0-450 0-1500	11 posizioni	14/36 Nm	autoserrante 10 mm	SI	3 h
<b>Diametro massimo di foratura</b>							
Muratura		Legno		Metallo			
ø 10 mm		ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: inserto a doppia funzione, valigetta

**EGBL148K** versione una batteria **codice EAN 5035048358818**

**EGBL148KB** versione due batterie **codice EAN 5035048358870**





**TRAPANI / AVVITATORI  
SPECIAL COMPACT  
A BATTERIA**

**LITHIUM  
BATTERYTECH**



18,8 cm

20,4 cm

5 cm

**ULTRA COMPATTO  
ULTRA LEGGERO  
SOLO 1.10 KG**

**LA DIMENSIONE COMPACT**

Trapano / Avvitatore compact

**EGBL108K-QW**

**LITHIUM  
BATTERYTECH**

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Regolazioni coppia di serraggio	Torsione	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica
10,8 V Estraibile 1,3 Ah	0-600	11 posizioni	12/24 Nm	10 mm	SI	3 h
Diametro massimo di foratura						
Muratura		Legno		Metallo		
		ø 25 mm		ø 10 mm		

Fornito con: inserto a doppia funzione, valigetta  
codice EAN 5035048306239



Trapano / Avvitatore compact

**EGBL108KB-QW**

**LITHIUM  
BATTERYTECH**

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Regolazioni coppia di serraggio	Torsione	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica
10,8 V Estraibile 1,3 Ah	0-600	11 posizioni	12/24 Nm	10 mm	SI	3 h
Diametro massimo di foratura						
Muratura		Legno		Metallo		
		ø 25 mm		ø 10 mm		

Fornito con: 2 batterie, inserto a doppia funzione, valigetta  
codice EAN 5035048311462

Trapano / Avvitatore compact

**EPL7I-QW**

**LITHIUM  
BATTERYTECH**

Batteria	Velocità fissa (giri/min)	Regolazioni coppia di serraggio	Torsione	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica
7 V 1,1 Ah	550	10 posizioni	10 Nm	10 mm	SI	3 h
Diametro massimo di foratura						
Muratura		Legno		Metallo		
		ø 18 mm		ø 10 mm		

Fornito con: inserto a doppia funzione  
codice EAN 5035048344415



# TRAPANI / AVVITATORI A BATTERIA Nicd

## Trapano avvitatore

### EPC18CABK-QW

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Capacità	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica	Posizioni della frizione
18 V a slitta	0-750	1,0 Ah	autoserrante 10 mm	SI	3 h	24
<b>Diametro massimo di foratura</b>						
Muratura	Legno		Metallo			
-	ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: 2 batterie, valigetta, 1 inserto a doppia funzione da 50 mm  
codice EAN 5035048206119

## Trapano avvitatore

### EPC18CAK-QW

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Capacità	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica	Posizioni della frizione
18 V a slitta	0-750	1,0 Ah	autoserrante 10 mm	SI	3 h	24
<b>Diametro massimo di foratura</b>						
Muratura	Legno		Metallo			
-	ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: valigetta, 1 inserto a doppia funzione da 50 mm  
codice EAN 5035048206201

## Trapano avvitatore

### EPC14CABK-QW

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Capacità	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica	Posizioni della frizione
14,4 V a slitta	0-750	1,0 Ah	autoserrante 10 mm	SI	3 h	24
<b>Diametro massimo di foratura</b>						
Muratura	Legno		Metallo			
-	ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: 2 batterie, valigetta, 1 inserto a doppia funzione da 50 mm  
codice EAN 5035048206461

## Trapano avvitatore

### EPC14CAK-QW

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Capacità	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica	Posizioni della frizione
14,4 V a slitta	0-750	1,0 Ah	autoserrante 10 mm	SI	3 h	24
<b>Diametro massimo di foratura</b>						
Muratura	Legno		Metallo			
-	ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: valigetta, 1 inserto a doppia funzione da 50 mm  
codice EAN 5035048206362



## Trapano avvitatore

### EPC12CABK-QW

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Capacità	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica	Posizioni della frizione
12 V a slitta	0-750	1,0 Ah	autoserrante 10 mm	SI	3 h	24
<b>Diametro massimo di foratura</b>						
Muratura	Legno		Metallo			
-	ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: 2 batterie, valigetta, 1 inserto a doppia funzione da 50 mm  
codice EAN 5035048206775

## Trapano avvitatore

### EPC12CAK-QW

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Capacità	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica	Posizioni della frizione
12 V a slitta	0-750	1,0 Ah	autoserrante 10 mm	SI	3 h	24
<b>Diametro massimo di foratura</b>						
Muratura	Legno		Metallo			
-	ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: valigetta, 1 inserto a doppia funzione da 50 mm  
codice EAN 5035048206713

## Trapano avvitatore

### EPC12CA-QW

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Capacità	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica	Posizioni della frizione
12 V a slitta	0-750	1,0 Ah	autoserrante 10 mm	SI	3 h	24
<b>Diametro massimo di foratura</b>						
Muratura	Legno		Metallo			
-	ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: 1 inserto a doppia funzione da 50 mm  
codice EAN 5035048206645

## Trapano avvitatore

### EPC96CA-QW

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Capacità	Dimensioni mandrino	Reversibile	Tempo ricarica	Posizioni della frizione
9,6 V a slitta	0-750	1,0 Ah	autoserrante reversibile 10 mm	SI	3 h	24
<b>Diametro massimo di foratura</b>						
Muratura	Legno		Metallo			
-	ø 25 mm		ø 10 mm			

Fornito con: 1 inserto a doppia funzione da 50 mm  
codice EAN 5035048206843





# GYRO DRIVER™

novità

**1° AL MONDO**

IL PRIMO SVITAVVITA CHE CONTROLLA LA VELOCITÀ E LA DIREZIONE: DAL MONDO DELL'ELETTRONICA DIGITALE, LA TECNOLOGIA GYROSCOPICA ORA ARRIVA ANCHE NEL FAI DA TE!

# FALLO GIRARE!

## TU TI MUOVI, LUI SVITA E AVVITA!

### ALTISSIMA INNOVAZIONE

SPECIALI SENSORI CHE DETERMINANO LA DIREZIONE E LA VELOCITÀ DI ROTAZIONE

### FACILE E DIVERTENTE!

GIRA A DESTRA PER AVVITARE!  
GIRA A SINISTRA PER SVITARE!

### AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI

BATTERIA LITIO RICARICABILE  
VELOCITÀ E COPPIA DI TORSIONE OTTIMALI



**Make life easier**  
[www.blackanddecker.it/gyro](http://www.blackanddecker.it/gyro)

## SVITAVVITA GYRO DRIVER™



Il primo svitavvita al mondo a tecnologia giroscopica

Facile da usare, comodo e pratico per le operazioni di assemblaggio e fissaggio nella tua casa

Batteria 3.6 V Litio 180 giri/min - Luce LED



Svitavvita a tecnologia giroscopica

**BDCS36G-QW** LITHIUM BATTERYTECH

Batteria	Velocità a vuoto (giri/min)	Torsione	Reversibile	Impugnatura	Peso	Luce LED di lavoro	Ideale per
3,6 V Litio 1,3 Ah	0-180	3 Nm	SI	in gomma	300 g	integrata	applicazioni domestiche avvitatura/svitatura

Fornito con: 10 inserti  
codice EAN 5035048395516



gira a sinistra per svitare



gira a destra per avvitare







Svitavvita a una mano

**AS36LN-QW**



Batteria	Tempo ricarica	Posizioni della frizione	Meccanismo a frizione	Coppia di serraggio	Reversibile	Bloccaggio dell'albero	Braccio retraibile magnetico	Velocità a vuoto (giri/min)	Tecnologia Autoselect	Luce LED di lavoro
3,6 V Litio	6-9 h	6	SI	4,3 Nm	SI	automatico	SI	180	SI	integrata

Fornito con: 10 inserti e 1 svasatore, base caricabatteria, elegante scatola metallica  
**codice EAN 5035048203224**



Svitavvita ultracompatto

**KC460LN-QW**



Batteria	Tempo ricarica	Coppia di serraggio	Reversibile	Bloccaggio dell'albero	Velocità a vuoto (giri/min)	Luce LED di lavoro
3,6 V Litio	12 h	7,7 Nm	SI	SI	180	integrata

Fornito con: 2 inserti da 50 mm, scatola metallica  
**codice EAN 5035048260111**



Svitavvita a testa girevole

**PP360LN-QW**



Batteria	Tempo ricarica	Coppia di serraggio	Reversibile	Bloccaggio dell'albero	Velocità a vuoto (giri/min)	Luce LED di lavoro
3,6 V Litio	6-9 h	4 Nm	SI	SI	180	integrata

Fornito con: 3 inserti da 50 mm  
**codice EAN 5035048203200**



Svitavvita pivotante

**KC36LN-QW**



Batteria	Tempo ricarica	Torsione	Reversibile	Velocità a vuoto (giri/min)	Posizioni pivotali	Bloccaggio dell'albero	Impugnatura	Peso
3,6 V - 1,3 Ah Litio	12 h	3,4 Nm	SI	180	3	manuale	morbida	350 g

Fornito con: 2 inserti  
**codice EAN 5035048339060**



Svitavvita a testa girevole

**PP360-QW**

Batteria	Tempo ricarica	Coppia di serraggio	Reversibile	Bloccaggio dell'albero	Velocità a vuoto (giri/min)
4,8 V NiMh	8 h	4 Nm	SI	automatico	180

Fornito con: base caricabatteria con 10 inserti  
**codice EAN 5035048180587**



Svitavvita a presa diretta

**DP240-QW**

Batteria	Tempo ricarica	Tipologia ricarica	Coppia di serraggio	Reversibile	Bloccaggio dell'albero	Velocità a vuoto (giri/min)
2,4 V NiMh	12 h	a presa diretta	3,0 Nm	SI	manuale	150

Fornito con: 1 inserto a 2 funzioni  
**codice EAN 5035048198018**





## SEGHETTI ALTERNATIVI

Il sistema AutoSelect Black & Decker® permette di regolare automaticamente velocità e azione pendolare secondo l'applicazione selezionata. È sufficiente selezionare l'icona corrispondente alla lavorazione da eseguire.

Massima semplicità di utilizzo e garanzia di un lavoro perfetto con la tecnologia AutoSelect Black & Decker®. La massima semplicità di utilizzo garantita da AutoSelect si completa con il sistema ACCU-BEVEL che permette di inclinare il seghetto da 0° a 45° semplicemente azionando l'apposita leva.



Seghetto Zenit Autoselect per tagli dritti ed inclinati

### KSTR8K-QS



Potenza	Corse a vuoto (al minuto)	Taglio dritto	Taglio curvo	Impugnatura	Estrazione e soffiaggio polvere	Portalamo integrato	Tecnologia Autoselect
600 W	0-3200	guida a pinna inserita	guida a pinna disinserita	doppia	SI	SI	SI
Capacità di taglio							
Legno		Metallo		Alluminio			
85 mm		5 mm		15 mm			

Fornito con: valigetta  
codice EAN 5035048335611



Seghetto alternativo pendolare Autoselect

### KS900SK-QS



Potenza	Velocità	Attacco Superlok	Corse a vuoto (al minuto)	Taglio inclinato	Estrazione e soffiaggio polvere	Leva per taglio inclinato	Tecnologia Autoselect
620 W	elettronica	SI	800-3200	0-45°	SI	SI	SI
Capacità di taglio							
Legno		Metallo		Alluminio			
85 mm		5 mm		15 mm			

Fornito con: valigetta, 3 lame  
codice EAN 5035048173107



Seghetto alternativo Autoselect

### KS800S-QS



Potenza	Velocità	Attacco Superlok	Corse a vuoto (al minuto)	Taglio inclinato	Leva per taglio inclinati	Estrazione e soffiaggio polvere	Tecnologia Autoselect
520 W	variabile	SI	800-3000	0-45°	SI	SI	SI
Capacità di taglio							
Legno		Metallo		Alluminio			
70 mm		5 mm		15 mm			

codice EAN 5035048173060



Seghetto alternativo in valigetta

### KS777K-QS



Potenza	Velocità	Attacco Superlok	Corse a vuoto (al minuto)	Taglio inclinato
520 W	elettronica	SI	0-3000	0-45°
Capacità di taglio				
Legno		Metallo		Alluminio
70 mm		5 mm		15 mm

Fornito con: valigetta, portalamo magnetico integrato, 1 lama di serie  
codice EAN 5035048312094



Seghetto alternativo

### KS600E-QS

Potenza	Velocità	Corse a vuoto (al minuto)	Taglio inclinato
450 W	elettronica	0-3000	0-45°
Capacità di taglio			
Legno		Metallo	Alluminio
60 mm		5 mm	10 mm

codice EAN 5035048172988



Seghetto alternativo

### KS500-QS

Potenza	Corse a vuoto (al minuto)	Taglio inclinato
400 W	3000	0-45°
Capacità di taglio		
Legno	Metallo	Alluminio
60 mm	5 mm	10 mm

codice EAN 5035048172476



EFFICACE SISTEMA DI ESTRAZIONE DELLA POLVERE

LAME IN TCT PER MAGGIORE DURATA E PRECISIONE.

GUIDA PARALLELA PER TAGLIO IN LINEA RETTA



DOPPIO INTERRUPTORE DI AZIONAMENTO PER EVITARE L'AVVIAMENTO ACCIDENTALE

FUNZIONE DI TAGLIO INCLINATO PER TAGLI ANGOLATI

PROFONDITÀ DI TAGLIO FINO A 65mm, IN FUNZIONE DELLA POTENZA DEL MOTORE E AL DIAMETRO LAMA

**Sega circolare**

**KS1400L-QS**

Potenza	Profondità di taglio	Tracciatore laser	Diametro lama	Velocità a vuoto (giri/min)	Taglio inclinato	Lama in TCT	Aspirazione polvere	Guida parallela
1400 W	65 mm	SI	190 mm	5000	0-45°	SI	SI	SI

codice EAN 5035048179802



**Sega circolare**

**KS1300-QS**

Potenza	Profondità di taglio	Diametro lama	Velocità a vuoto (giri/min)	Taglio inclinato	Lama in TCT	Aspirazione polvere	Guida parallela
1300 W	65 mm	190 mm	5000	0-45°	SI	SI	SI

codice EAN 5035048181997



**Sega circolare**

**CD601-QS**

Potenza	Profondità di taglio	Diametro lama	Velocità a vuoto (giri/min)	Taglio inclinato	Lama in TCT	Aspirazione polvere	Guida parallela
1100 W	55 mm	170 mm	5000	0-45°	SI	SI	SI

codice EAN 5035048123652



**Sega a gattuccio**

**RS1050EK-QS**

Potenza	Velocità	Corse a vuoto (al minuto)	Lunghezza corsa	Scarpa regolabile
1050 W	variabile 6 posizioni	800-2400	28 mm	3 posizioni

Fornito con: valigetta, 3 lame, impugnatura laterale  
codice EAN 5035048192603



**Sega multifunzione**

**KS890EK-QS**

Potenza	Velocità	Corse a vuoto (al minuto)	Lunghezza corsa	Interruttore di spegnimento	Impugnatura	Altre caratteristiche
400 W	variabile	0-5500	10 mm	SI	morbida	utilizzo come seghetto alternativo
<b>Capacità di taglio</b>						
<b>Legno</b>		<b>Metallo</b>		<b>Plastica PVC</b>		
100 mm		3 mm		125 mm		

Fornito con: valigetta, 3 lame  
codice EAN 5035048108246

**SCORPION**



**Sega multifunzione**

**KS880EC-QS**

Potenza	Corse a vuoto (al minuto)	Attacco rapido delle lame	Elettronica
400 W	0-4600	SI	SI
<b>Capacità di taglio</b>			
<b>Legno</b>		<b>Metallo</b>	
100 mm		3 mm	
			<b>Plastica PVC</b>
			50 mm

codice EAN 5035048147955





## MULTILEVIGATRICI

**KA280LK** è la multilevigatrice Autoselect Black & Decker® ideale per molteplici applicazioni:

- Sgrossare ampie superfici
- Levigare i dettagli
- Levigare le persiane
- Fare lavori di finitura

La tecnologia Autoselect® semplifica notevolmente tutte le operazioni. Il lavoro diventa ancora più facile grazie alla ghiera Autoselect®: è sufficiente scegliere l'applicazione da svolgere per mezzo di semplici icone e l'utensile si imposterà automaticamente nella configurazione ottimale.



### Multilevigatrice 4 in 1 Autoselect

#### **KA280LK-QS**

Potenza	Velocità a vuoto (orbite/min)	Piastra a goccia azione orbitale	Piastra a punta azione dettaglio	Piastra roto-orbitale	Piastra persiana
220 W	8500-13000	SI	SI	SI	SI

Fornito con: valigetta, set carte abrasive profili misti  
codice EAN 5035048290705



### Mouse-Multifunzione con extra accessori

#### **KA1000-QS**

Potenza	Velocità (orbite/min)	Piastra a goccia	Fissaggio carta velcro	Impugnatura	Supporto per estrazione polvere
55 W	12000	SI	SI	comfort in gomma	SI

Fornito con: 21 accessori misti tra fogli, profili per dettagli, borsa soft bag multiuso  
codice EAN 5035048202722



### Mouse-Multifunzione con extra accessori

#### **KA161BC-QS**

Potenza	Velocità a vuoto (giri/min)	Aspirazione della polvere
55 W	11000	adattatore aspirazione

Fornito con: set 12 fogli, profilo per dettagli, sacca in Nylon, tubo estrazione polvere  
codice EAN 5035048188613



## LEVIGATRICI ROTO-ORBITALI

Le levigatrici roto-orbitali si caratterizzano per la piastra a forma rotonda e realizzano un movimento sia orbitale che rotatorio. Sono ideali per lavori di finitura di alta qualità.

Il modello **KA191EK** è dotato di interruttore per adeguare al meglio la velocità in funzione del tipo di materiale e della lavorazione da eseguire (sgrossatura/levigatura/lucidatura).

### Levigatrice roto-orbitale

#### **KA191EK-QS**

Potenza	Diametro piastra	Velocità a vuoto (orbite/min)	Aspirazione della polvere	Interruttore anti-polvere	ABS	Montaggi carta rapido
480 W	125 mm	4000-11000	integrata	SI	SI	SI

Fornito con: valigetta, 3 fogli di carta abrasivi, sacchetto raccogli polvere  
codice EAN 5035048129845



### Levigatrice roto-orbitale

#### **KA198-QS**

Potenza	Diametro piastra	Velocità a vuoto (orbite/min)	Aspirazione della polvere	Interruttore morbido	ABS
280 W	125 mm	13000	integrata	SI	SI

Fornito con: sacchetto raccogli polvere, 3 dischi preforati  
codice EAN 5035048236314



**Levigatrice orbitale**
**KA274EKA-QS**

Potenza	Velocità elettronica (orbite/min)	Dimensione della scarpa	Aspirazione della polvere	Fissaggio carta
310 W	6000-10000	115x270 mm 1/2 foglio	integrata	standard

Fornito con: sacchetto raccogli polvere, 10 fogli carta abrasiva, valigetta  
**codice EAN 5035048129814**


**Levigatrice orbitale**
**KA320EKA-QS**

Potenza	Velocità elettronica (orbite/min)	Dimensione della piastra	Sacchetto raccogli polvere	Fissaggio carta	Compatta
240 W	7000-15000	91x189 mm 1/3 foglio	SI	standard/velcro	SI

Fornito con: 5 fogli carta abrasiva, valigetta  
**codice EAN 5035048203378**


**Levigatrice orbitale**
**KA310-QS**

Potenza	Velocità (giri/min)	Dimensione della piastra	Sacchetto raccogli polvere	Fissaggio carta	Compatta
240 W	15000	91x189 mm 1/3 foglio	SI	standard/velcro	SI

Fornito con: 1 foglio carta abrasiva  
**codice EAN 5035048203316**


**Levigatrice orbitale**
**KA300-QS**

Potenza	Velocità (orbite/min)	Dimensione della scarpa	Aspirazione della polvere	Fissaggio carta
135 W	11000	91x189 mm 1/3 foglio	esterna	standard

**codice EAN 5035048188675**


**LEVIGATRICI A NASTRO E LIMA ELETTRICA**
**Levigatrice a nastro**
**KA89EK-QS**

Potenza	Velocità	Velocità nastro (n/min.)	Dimensione nastro	Dimensione levigatura	Aspirazione della polvere
750 W	2	120-250	75x533 mm	75x190 mm	integrale

Fornito con: valigetta, supporto per uso stazionario, azione ciclonica integrata  
**codice EAN 5035048261088**


**Levigatrice a nastro**
**KA88-QS**

Potenza	Velocità	Velocità nastro (n/min.)	Dimensione nastro	Dimensione levigatura	Aspirazione della polvere
720 W	1	250	75x533 mm	75x190 mm	integrale

Fornito con: nastro abrasivo, azione ciclonica integrata  
**codice EAN 5035048128718**


**Levigatrice a nastro**
**KA86-QS**

Potenza	Velocità	Velocità nastro (n/min.)	Dimensione nastro	Dimensione levigatura	Aspirazione della polvere
720 W	1	206	75x457 mm	75x150 mm	integrale

Fornito con: sacchetto raccogli polvere, nastro abrasivo  
**codice EAN 5035048175163**


**Lima elettrica**
**KA900E-QS**

Potenza assorbita	Velocità nastro (giri/min.)	Dimensione nastro	Aspirazione della polvere	Pulsante blocca interruttore (Lock on)
350 W	900-1400	13x451 mm	integrale azione ciclonica	SI

**codice EAN 5035048175187**





## PIALLETTI

Il pialletto Black & Decker® **KW750K-QS** si contraddistingue per la completezza delle sue funzioni e per l'elevata qualità di finitura delle lavorazioni.

Profondità di battuta 12 mm e 12 regolazioni della profondità di taglio per una lavorazione ottimale del legno. Fornito con pratica valigetta, sacchetto raccolta trucioli e guida parallela.



### Pialla con valigia

#### **KW750K-QS**

Potenza assorbita	Profondità di taglio	Larghezza di taglio	Profondità di battuta	Velocità a vuoto (giri/min)	Aspirazione della polvere	Coltelli reversibili (TCT)
750 W	0-2 mm	82 mm	0-12 mm	16000	SI	SI

Fornito con: Valigetta, sacchetto raccolta trucioli, guida parallela  
**codice EAN 5035048312070**



### Pialla

#### **KW712-QS**

Potenza assorbita	Profondità di taglio	Larghezza di taglio	Profondità di battuta	Velocità a vuoto (giri/min)	Aspirazione della polvere	Coltelli reversibili (TCT)
650 W	0-2 mm	82 mm	0-8 mm	17000	SI	SI

**codice EAN 5035048120354**



## ELETTROFRESATRICI

Le elettrofresatrici Black & Decker® permettono di eseguire molteplici applicazioni come scanalature, spigoli, profili e decorazioni.

Le principali applicazioni avvengono su legno, ma possono essere lavorati anche materiali come metallo, marmo e pietra.

### Elettrofresatrice

#### **KW1600EKA-QS**

Potenza assorbita	Diametro pinza	Profondità tuffo	Velocità	Massimo diametro fresa	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Aspirazione della polvere
1600 W	6/6,35 (1/4") 8/12,7 mm	60 mm	variabile	42 mm	11000-28000	SI	SI

Fornito con: 6 frese, valigetta  
**codice EAN 5035048200612**



### Elettrofresatrice

#### **KW900EKA-QS**

Potenza assorbita	Diametro pinza	Profondità tuffo	Velocità	Massimo diametro fresa	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Aspirazione della polvere
1200 W	6/6,35 (1/4") 8 mm	55 mm	elettronica	38 mm	8000-28000	SI	SI

Fornito con: 6 frese, valigetta  
**codice EAN 5035048150764**



### Elettrofresatrice

#### **KW900E-QS**

Potenza assorbita	Diametro pinza	Profondità tuffo	Velocità	Massimo diametro fresa	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Aspirazione della polvere
1200 W	6/6,35 (1/4") 8 mm	55 mm	elettronica	38 mm	8000-28000	SI	SI

**codice EAN 5035048150719**



## SMERIGLIATRICI ANGOLARI



La smerigliatrice angolare, nota anche come "flessibile", è l'utensile elettrico ideale per il taglio di diversi materiali (sezioni meccaniche, piastrelle, lastre, pietra), per la rimozione di cordoli di saldatura (sbavatura), rimozione della ruggine e molto altro ancora. Tasto blocca albero (per un facile cambio dei dischi), impugnatura laterale (per un miglior controllo) e difesa orientabile completano le caratteristiche della gamma Black & Decker®.

Molto pratica la smerigliatrice **KG901** da 900 watt e con mola da diametro 115 mm. Utile per i classici lavori di smerigliatura, ancora più comoda grazie alla impugnatura laterale regolabile in ben tre diverse posizioni. Infine resta sempre disponibile la versione in kit **KG915KDG** per la massima convenienza e completezza per l'utilizzatore.

### Smerigliatrice angolare

#### **KG2300K-QS**

Diametro mola	Potenza	Albero porta mola	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Difesa orientabile	Impugnatura laterale	Avviamento graduale	Pulsante bloccaggio interruttore
230 mm	2300 W	M14	6000	SI	SI	SI	SI	SI

Fornito con: valigetta  
codice EAN 5035048942246



### Smerigliatrice angolare

#### **KG2000-QS**

Diametro mola	Potenza	Albero porta mola	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Difesa orientabile	Impugnatura laterale	Avviamento graduale	Pulsante bloccaggio interruttore
230 mm	2000 W	M14	6500	SI	SI	SI	SI	SI

codice EAN 5035048112076



### Smerigliatrice angolare

#### **KG1200-QS**

Diametro mola	Potenza	Albero porta mola	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Difesa orientabile	Impugnatura laterale	Pulsante bloccaggio interruttore
115/125 mm	1200 W	M14	10000	SI	SI	SI	SI

codice EAN 5035048132944



### Smerigliatrice angolare

#### **KG901-QS**

Diametro mola	Potenza	Albero porta mola	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Difesa orientabile	Impugnatura laterale	Pulsante bloccaggio interruttore
115 mm	900 W	M14	11000	SI	SI	SI, regolabile in 3 posizioni	SI

codice EAN 5035048338780



### Smerigliatrice angolare

#### **CD115K-QS\***

\* Disponibile da Marzo 2013

Diametro mola	Potenza	Albero porta mola	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Difesa orientabile	Impugnatura laterale	Pulsante bloccaggio interruttore
115 mm	710 W	M14	10000	SI	SI	SI	SI

Fornito con: valigetta  
codice EAN 5035048123751



### Smerigliatrice angolare

#### **CD115-QS**

Diametro mola	Potenza	Albero porta mola	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Difesa orientabile	Impugnatura laterale	Pulsante bloccaggio interruttore
115 mm	710 W	M14	10000	SI	SI	SI	SI

codice EAN 5035048107492



### KIT smerigliatrice angolare

#### **KG915KDG-QS**

Diametro mola	Potenza	Albero porta mola	Velocità a vuoto (giri/min)	Tasto blocca albero	Difesa orientabile	Impugnatura laterale	Pulsante bloccaggio interruttore
115 mm	900 W	M14	10000	SI	SI	SI	SI

Fornito con: 2 dischi sbavo metallo, 1 disco diamantato, guardia speciale per taglio, valigetta  
codice EAN 5035048307021





## PISTOLE TERMICHE

Le pistole termiche Black & Decker® sono prodotti molto utili sia per il periodo estivo per effettuare lavori di sverniciatura che per il periodo invernale per scongelare tubature o bulloni ghiacciati, oltre ai più tradizionali utilizzi quali la curvatura o modellatura di materiali plastici, l'asciugatura rapida ed il riscaldamento di parti metalliche. Al fine di aumentarne ulteriormente la versatilità, Black & Decker® offre due modelli, **KX1693** e **KX2200K**, i quali hanno in dotazione una serie di accessori che permettono un utilizzo del prodotto per molteplici applicazioni. Inoltre le versioni **KX1693** e **KX2200K** sono provviste anche di comoda valigetta.



### Pistola termica - Sverniciatore

#### **KX2200K-QS**

Potenza	Regolazione temperatura	Temperature	Regolazioni flusso d'aria	Sistema anti-surriscaldamento	Posizionabile verso l'alto	Impugnatura morbida
2000 W	con selettore	min 65° C max 650° C	2	SI	SI	SI

Fornito con: valigetta, 8 accessori  
codice EAN 5035048331521



### Pistola termica - Sverniciatore

#### **KX1693-QS**

Potenza	Regolazione temperatura	Temperature	Regolazioni flusso d'aria	Flusso d'aria (litri/min)	Testa girevole a 180°	Utilizzo impugnatura	Impugnatura morbida
1800 W	3	140° - 380° 560° C	3	250 - 350 450	SI	a pistola/ in linea	SI

Fornito con: valigetta, 1 raschietto, 5 ugelli per molteplici applicazioni  
codice EAN 5035048191422



### Pistola termica - Sverniciatore

#### **KX1650-QS**

Potenza	Regolazione temperatura	Temperature	Regolazioni flusso d'aria	Flusso d'aria (litri/min)	Sistema anti-surriscaldamento	Gancio per uso stazionario
1750 W	2	pos. 1: 460° C pos. 2: 565° C	2	pos. 1: 570 pos. 2: 740	SI	SI

codice EAN 5035048331491



## ALTRI STRUMENTI

### Rilevatore termico

#### **TLD100-XJ**

Indicatore LED	Sensore raggi infrarossi	Pannello di controllo digitale	Batteria inclusa
SI	SI	SI	SI (9 V)

codice EAN 5035048332085

IDENTIFICA CON PRECISIONE  
GLI SPIFFERI CALDI E FREDDI  
RISPARMIO ENERGETICO



### Graffatrice elettronica

#### **KX418E-QS**

Lunghezza graffette	Lunghezza chiodi	Velocità (chiodi/min)	Capacità serbatoio	Regolazione percussione
6-14 mm	14 mm	20	64 graffette 64 chiodi	7

Fornito con: valigetta, 8 accessori  
codice EAN 5011402127535



### Utensile rotativo

#### **RT650KA-QS**

Potenza	Mandrino autoserrante	Velocità (giri/min)
90 W	SI	8000-27000

Fornito con: 87 accessori, valigetta  
codice EAN 5011402180745





# PISTOLE A SPRUZZO PER INTERNI ED ESTERNI

Ideali in casa per muri, caloriferi e mobili, efficaci all'aperto per ogni tipo di recinzione, persiane e pavimentazioni in legno. Leggere, pratiche ed efficienti sono comodissime per tutti i lavori di finitura, sia interna che esterna. Si possono utilizzare con idropittura, traspiranti e smalti all'acqua per imbiancare muri, pareti e soffitti e tanto altro ancora...



INDICATORE DELLA DIREZIONE DI VERNICIATURA  
FACILE SELETTORE PER SELEZIONARE LA DIREZIONE:  
VERTICALE, ORIZZONTALE, CENTRATA



INDICATORE DI  
INTENSITÀ DEL  
FLUSSO DI VERNICE  
PER CAPIRE  
FACILMENTE  
IL DOSAGGIO  
OTTIMALE

CANESTRO A DOPPIO  
COPERCHIO PER  
VERSARE FACILMENTE  
LA PITTURA



CANESTRO 1200 ML



MOTORE POTENTE  
400W - 450W

FACILE CAMBIO DEL FILTRO

## ✓ SEMPLICITÀ

avere a disposizione un utensile semplice e facile da usare

## ✓ MINORE FATICA

un utensile che possa ridurre gli sforzi e la fatica

## ✓ RISPARMIO DI TEMPO

finire prima il lavoro di verniciatura/imbiancatura



### Pistola a spruzzo

## HVLP400-QS

Potenza	Viscosità (din/sec)	Canestro doppio coperchio	Flussi di pittura	Selettore regolazione flusso pittura	Tubo flessibile lunghezza	Peso
450 W	max 120	SI	verticale, orizzontale, a punto	SI	6 m	2,8 kg

Fornito con: 1 viscosimetro, secchiello per la miscelatura, 1 bicchiere  
codice EAN 5035048335321



### Pistola a spruzzo

## HVLP200-QS

Potenza	Viscosità (din/sec)	Canestro doppio coperchio	Flussi di pittura	Selettore regolazione flusso pittura	Peso
400 W	max 120	SI	verticale, orizzontale, a punto	SI	1,49 kg

Fornito con: 1 viscosimetro, secchiello per la miscelatura, 1 bicchiere  
codice EAN 5035048340790



## LINEA ACCESSORI



### Pistola con barattolo in plastica

## BDPSA05-XJ

per articolo HVLP400

1 barattolo in plastica 1.200 ml (ideale per cambiare colore senza risciacquare e senza sporcarsi)  
codice EAN 5035048360606



### Pistola con barattolo in plastica

## BDPSA03-XJ

per articolo HVLP200

1 barattolo in plastica 1.200 ml (ideale per cambiare colore senza risciacquare e senza sporcarsi)  
codice EAN 5035048360569



### Barattolo in plastica

## BDPSA02-XJ

per articoli HVLP400 e HVLP200

1 barattolo in plastica 1.200 ml  
codice EAN 5035048360521



### Barattolo in acciaio

## BDPSA01M-XJ

per articoli HVLP400 e HVLP200

1 barattolo in acciaio 1.200 ml ideale per smalti a solvente (acquaragia, diluente sintetico, nitro)  
codice EAN 5035048360545



### Ugelli

## BDPSA04-XJ

per articoli HVLP400 e HVLP200

set ugelli di sostituzione  
codice EAN 5035048360583



### Guarnizioni e filtro

## BDPSA06-XJ

per articolo HVLP400

set guarnizioni e filtro  
codice EAN 5035048360620



**Laser autolivellante**

**LZR6TP-XJ**

Classe	Auto-livellante	Precisione	Visibilità raggio	Alimentazione
II	SI	+/- 3 mm a 6 m	fino a 4 m	9 V



Fornito con: treppiede di appoggio pieghevole e regolabile, 1 batteria da 9 V  
**codice EAN 5035048174708**

**Laser autolivellante**

**BDL230S-XJ**

Classe	Auto-livellante	Precisione	Visibilità raggio	Alimentazione	Rilevatore tubi metallici e cavi elettrici	Accessori inclusi
II	SI	+/- 1 mm a 1 m	fino a 4 m x2	9 V	SI	SI



Fornito con: 1 batteria da 9 V, astuccio  
**codice EAN 5035048160763**

**Laser autolivellante**

**BDL170B-XJ**

Classe	Auto-livellante	Precisione	Visibilità raggio	Alimentazione	Accessori inclusi
II	SI	+/- 1 mm a 1 m	fino a 4 m	3 V	SI



Fornito con: 2 batterie da 1,5 V  
**codice EAN 5035048172551**

**Laser manuale**

**LZR310-XJ**

Classe	Precisione	Visibilità raggio	Alimentazione	Accessori inclusi
II	+/- 1 mm a 1 m	fino a 3 m	3 V	SI



Fornito con: 2 batterie da 1,5 V, astuccio  
**codice EAN 5035048135921**

**Laser manuale**

**BDL120-XJ**

Classe	Precisione	Visibilità raggio	Alimentazione	Accessori inclusi
II	+/- 1 mm a 1 m	fino a 3 m	3 V	SI




Fornito con: 2 batterie da 1,5 V, astuccio  
**codice EAN 5035048151150**

**Rilevatore**

**BDS303-XJ**

Tensione	Profondità rilevazione cavi elettrici	Profondità rilevazione tubi metallici	Profondità rilevazione montanti	Schermo LCD	Avvisatore acustico	Led luminoso
9 V	100 mm	25 mm	19 mm (legno) 45 mm (metallo)	SI	SI	SI



Fornito con: batteria  
**codice EAN 5035048187074**

**Rilevatore**

**BDS200-XJ**

Tensione	Profondità rilevazione cavi elettrici	Profondità rilevazione tubi metallici	Avvisatore acustico	Led luminoso
9 V	50 mm	25 mm	SI	SI



Fornito con: batteria  
**codice EAN 5035048141779**



Work Mate - Banco da lavoro

**WM550-XJ**

Altezza di lavoro	Misure ripiegato AxLxP	Apertura ganasce morsa	Lunghezza ganasce morsa	Lunghezza max tavolo	Posizione ganasce morsa	Portata massima	Bloccaggio verticale
795/615 mm	830x610x218 mm	0-226 mm	610 mm	472 mm ganasce aperte	3	160	SI

codice EAN 5011402122400



Work Mate - Banco da lavoro

**WM301-XJ**

Altezza di lavoro	Misure ripiegato AxLxP	Apertura ganasce morsa	Lunghezza ganasce morsa	Lunghezza max tavolo	Posizione ganasce morsa	Portata massima
760 mm	830x630x130 mm	0-115 mm	610 mm	341 mm ganasce aperte	fisse	160

codice EAN 5035048103678

Compressore portatile senza serbatoio  
Alimentazione con batteria 12V integrata

**ASI500-QW**

Massima pressione	Adattatore 230 V	Adattatore 12 V	Quadrante digitale	Auto spegnimento	Doppia modalità di gonfiaggio	Funzionamento cordless senza filo
8,27 bar 120 psi	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Fornito con: ugelli  
codice EAN 5035048271940



Compressore portatile senza serbatoio

**ASI300-QS**

Massima pressione	Adattatore 230 V	Adattatore 12 V	Quadrante digitale	Auto spegnimento
11 bar 160 psi	SI	SI	SI	SI

Fornito con: ugelli  
codice EAN 5035048200056



Compressore portatile "Maggiolino" 120 PSI

**ASI200-XJ**

Massima pressione	Adattatore 12 V	Quadrante digitale	Auto spegnimento
8,27 bar 120 psi	SI	SI	SI

Fornito con: ugelli  
codice EAN 5035048269497







**BATTERIA 18 V-1,5 AH**  
per HP188F4LBK  
TYPE 1 e TYPE 2

**A1518L-XJ**

Volt	Ah
18	1,5

codice EAN 5035048242278



**BATTERIA 14,4 V-1,5 AH**  
per gamma EPL-ASL-EGBL-  
HP148F4LBK TYPE 3  
(compatibile con gamma Garden)

**BL1314-XJ**

Volt	Ah
14,4	1,5

codice EAN 5035048312049



**BATTERIA 10,8 V-1,3 AH**  
per EGBL108K - EGBL108KB  
(compatibile con gamma Garden)

**BL1310-XJ**

Volt	Ah
10,8	1,3

codice EAN 5035048312032



**BATTERIA 18 V-1,5 AH**  
per HP188F4LBK TYPE 3  
e EGBHP188BK  
(compatibile con gamma Garden)

**BL1518-XJ**

Volt	Ah
18	1,5

codice EAN 5035048335055

**BATTERIA 14,4 V-1,5 AH**  
per HP148F4LBK  
TYPE 1 e TYPE 2

**A1514L-XJ**

Volt	Ah
14,4	1,5

codice EAN 5035048303054

## BATTERIE AL Nicd



**BATTERIA 18 V-1.5 AH**  
per GAMMA EPC  
(compatibile con gamma Garden)

**A18-XJ**

Volt	Ah
18	1,5

codice EAN 5035048108093

**BATTERIA 14,4 V-1.5 AH**  
per GAMMA EPC

**A14-XJ**

Volt	Ah
14,4	1,5

codice EAN 5035048108086

**BATTERIA 12 V-1.2 AH**  
per GAMMA ESPRIT e EPC

**A12-XJ**

Volt	Ah
12	1,2

codice EAN 5035048100349

## GIFTSETS



Black & Decker® consolida la propria leadership nel mercato del fai da te anche attraverso la gamma di accessori universali Piranha® by Black & Decker®, una linea ampia e completa, adatta per ogni applicazione.

All'interno di questa gamma, Black & Decker® presenta una serie di set accessori utili per svolgere i piccoli lavori domestici e perfetti per gestire le emergenze di tutti i giorni. Sono prodotti che contengono al loro interno punte, inserti, cacciaviti manuali e a cricchetto, e molti altri accessori, tutti riposti in pratiche valigette, sempre in ordine e pronti all'uso.

## FAMILY SET



Set compatto

**A7201-XJ**

Set 31 pezzi per avvitare

7 pezzi Phillips Ph1x2, Ph2x4, Ph3  
7 pezzi Pozidrive Pz1 x2, Pz2 x4, Pz3  
4 pezzi Testa fresata 4 5 6 7 mm - 6 pezzi Torx 10 15 20 25 30 40  
4 pezzi Testa esagonale 3 4 5 6 - 2 pezzi Testa quadra 1 2  
1 adattatore magnetico

codice EAN 5035048087282



Valigetta metallica per forare e avvitare

**A7177-XJ**

Set 27 pezzi per forare ed avvitare

10 punte TITANIUM per metallo  
4 punte per muro  
4 punte per legno  
8 inserti per avvitare da 25 mm  
1 adattatore magnetico

codice EAN 5035048022467



**Orange set base**  
**A7152-XJ**

**Titanium Set 35 pezzi Orange Base**

7 punte Titanium per metallo  
8 punte per muro - 6 punte per legno  
1 punta per svasare  
10 inserti per avvitare da 25 mm  
1 adattatore magnetico  
**codice EAN 5035048072554**



**Orange set plus**  
**A7168-XJ**

**Titanium Set 50 pezzi Orange Plus**

9 punte Titanium per metallo - 4 punte per muro  
5 punte per legno - 1 punta per svasare  
10 inserti per avvitare da 25 mm  
10 inserti per avvitare da 50 mm  
1 adattatore magnetico  
**codice EAN 5035048022351**



**Family set small**  
**A7186-XJ**

**Titanium Set 16 pezzi**

3 punte per muro  
3 punte Titanium HSs per metallo  
2 punte elicoidali per legno  
7 inserti per avvitare da 25mm  
Adattatore magnetico  
**codice EAN 5035048022610**



**Family set medium**  
**A7183-XJ**

**Titanium Set 30 pezzi**

5 punte elicoidali per legno  
8 punte per metallo HSS - 4 punte per muro  
4 inserti per avvitare da 50 mm - 7 inserti per avvitare da 25 mm  
1 adattatore magnetico  
1 punta per svasare  
**codice EAN 5035048022528**



**Family set medium**  
**A7184-XJ**

**Titanium Set 70 pezzi**

5 punte elicoidali per legno - 13 punte per metallo HSS  
5 punte per muro - 8 chiavi a bussola  
12 inserti per avvitare da 50 mm  
25 inserti per avvitare da 25 mm  
1 adattatore magnetico  
1 punta per svasare  
**codice EAN 5035048022535**



**Family set big**  
**A7187-XJ**

**Titanium Set 100 pezzi**

16 punte per metallo Titanium  
7 punte per muro - 7 punte per legno  
3 punte per legno a bandiera - 20 inserti da 25mm  
20 inserti da 50mm - Adattatore magnetico  
Punta a svasare - 7 bussole  
Adattatore bussole - 12 brugole  
4 seghe a tazza - Attacco per seghe a tazza  
**codice EAN 5035048022627**



**Set avvitare 10 (clipstrip)**  
**X62595-QZ**

**Set 13 pezzi per avvitare**

Cricchetto manuale  
12 inserti da 50mm  
**codice EAN 5035048046104**



**Set avvitatura**  
**X60506-XJ**

**Set per avvitare 16 pezzi**

Inserti 25mm Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3  
Inserti 25mm Pz1 x2, Pz2 x2, Pz3  
Inserti 25mm SL4.5 x2, SL 5.5, SL6.5  
1 adattatore magnetico  
**codice EAN 5035048041321**



**Set precisione 8 (clipstrip)**  
**X62585-QZ**

**Set di lame di precisione intercambiabili**

Cacciavite di precisione  
6 lame di precisione intercambiabili a doppia funzione  
**codice EAN 5035048046081**



**Set inserti sicurezza 8 (box autosponente)**  
**X62575-QZ**

**Set 19 pezzi per avvitare**

Cacciavite manuale  
18 inserti da 25mm  
**codice EAN 5035048046067**



**Penna di precisione**  
**X60530-XJ**

**Set 12 inserti per avvitare**

Ph000, Ph00, Ph0  
SL1.5, SL2.0, SL2.5  
T8, T4, T10, T6, T5, T7  
**codice EAN 5035048048689**



**Set foratura su cemento**  
**X56102-QZ**

**Set 6 punte SDS-Plus**

Lunghezza: 160mm  
Diametri: 5, 6, 7, 8, 10, 12mm  
**codice EAN 5011402454112**



**GAMMA TASSELLI**



Set tasselli per muri pieni  
**M75063-XJ**

Set 63 pezzi per muri pieni

- 1 punta per muro 6mm - 1 punta per muro 7mm
  - 1 punta per muro 8mm
  - 20 tasselli nylon con vite 6mm - 20 tasselli nylon con vite 8mm
  - 20 tasselli per gasbeton con vite M4
- codice EAN 5035048004791



Set 63 pezzi tasselli universali  
**M77063-XJ**

Set 63 pezzi per muri pieni e muri cavi

- 1 punta per muro 6mm - 1 punta per muro 8mm
  - 1 punta per muro 10mm
  - 20 tasselli nylon con vite 6mm - 20 tasselli nylon con vite 8mm
  - 20 tasselli nylon con vite 10mm
- codice EAN 5035048004784

**GAMMA AVVITARE**



Set inserti tascabile  
**A7140-XJ**

Set 12 pezzi per avvitare

- 1 cacciavite manuale
  - 10 inserti da 25mm
  - 1 adattatore magnetico
- codice EAN 5035048010808



Set inserti tascabile  
**A7205-XJ**

Set 13 pezzi per avvitare

- 12 inserti da 25 mm
  - 1 adattatore magnetico
- codice EAN 5035048022719



Set inserti plus  
**A7094-XJ**

Set 32 pezzi per avvitare

- 15 inserti da 25mm
  - 9 inserti da 50mm
  - 7 chiavi a bussola
  - 1 adattatore magnetico
- codice EAN 5035048009758



Set inserti portatile  
**A7202-XJ**

Set 38 pezzi per avvitare

- 16 inserti da 25 mm
  - 9 inserti da 50 mm
  - 7 inserti da 75 mm
  - 5 chiavi a bussola
  - Adattatore magnetico
- codice EAN 5035048087299

**GAMMA FORARE E AVVITARE**



Set easy select  
**A7102-XJ**

Set 23 pezzi per forare e avvitare

- 6 punte HSS per metallo
  - 5 punte per muro
  - 2 punte elicoidali per legno
  - 9 inserti da 25mm per avvitare
  - 1 adattatore magnetico
- codice EAN 5035048014974



Set punte titanium  
**A7093-XJZ**

Set 50 pezzi per forare e avvitare

- 10 punte Titanium per metallo
  - 23 inserti da 25mm per avvitare
  - 9 inserti 50 mm per avvitare
  - 1 adattatore magnetico
  - 7 chiavi a bussola
- codice EAN 5035048009741



Gift set  
**A7188-XJ**

Set 50 pezzi per forare e avvitare

- 9 punte per metallo Titanium (1.5 - 6mm)
  - 5 punte per legno (3 - 8mm)
  - 6 punte per muro (4 - 10mm)
  - 20 inserti 25mm (Pz, PH, TX, SL)
  - 6 chiavi a bussola (4 - 10mm)
  - 1 adattatore magnetico
  - 1 adattatore per chiavi a bussola
  - 1 punta a svasare - Bulino
- codice EAN 5035048022634



Set Titanium  
**A7200-XJ**

Set 109 pezzi per forare e avvitare

- 12 punte Titanium per metallo
  - 13 punte per legno
  - 5 punte per muratura
  - 54 inserti 25 mm
  - 13 inserti 50 mm
  - 1 adattatore magnetico
  - 10 chiavi a bussola
  - 1 punta a svasare
- codice EAN 5035048087275

**GAMMA CRICCHETTO**



Set cricchetto base  
**A7062-XJ**

Set 40 pezzi con cricchetto

- Cacciavite a cricchetto
  - 32 inserti da 25mm
  - 7 chiavi a bussola
- codice EAN 5035048010341



Set cricchetto plus  
**A7039-XJ**

Set 45 pezzi con cricchetto

- Cacciavite a cricchetto
  - 25 inserti da 25mm - 11 inserti da 50mm
  - 1 adattatore magnetico
  - 7 chiavi a bussola
- codice EAN 5035048009000

**Set cricchetto astuccio****A7104-XJ****Set 56 pezzi con cricchetto**

Cacciavite a cricchetto  
 40 inserti da 25mm - 7 inserti da 50mm  
 1 adattatore magnetico  
 7 chiavi a bussola  
 codice EAN 5035048010624

**GAMMA ALCALINE****Set Alcaline****A7073-XJ****Set 19 pezzi per avvitare e svitare**

Svitavvita a pile alcaline  
 14 inserti da 50mm  
 4 pile a stilo da 1,5 Volt  
 codice EAN 5035048010396

**Set avvitatore plus****A7124-XJ****Set 18 pezzi per avvitare, svitare e rilevare**

1 svitavvita alcalino  
 1 rilevatore tubi metallici e cavi elettrici  
 1 flessometro - 1 torcia  
 7 inserti da 50mm a doppia funzione  
 6 pile alcaline - 1 pila da 9 Volt  
 codice EAN 5035048022177

**Set Alcaline plus****A7071-XJ****Set 54 pezzi per avvitare e svitare**

Svitavvita a pile alcaline  
 18 inserti da 25mm - 26 inserti da 50mm  
 4 chiavi a bussola  
 1 adattatore magnetico  
 4 pile a stilo da 1,5 Volt  
 codice EAN 5035048010372

**IN STORE CATEGORY**

Black & Decker® può vantare oltre 1,8 Km di soluzioni espositive implementate. Risultato che si è potuto raggiungere grazie ad una esposizione chiara e semplice che permette di presentare al meglio gli utensili suddividendoli per categoria e prestazione con relativa scheda prodotto. Inoltre grazie alla scorta ordinata e a portata di Cliente, l'impatto globale è ancora più attrattivo ed elegante.

Anche per la gamma accessori, Piranha® offre un sistema espositivo studiato per soddisfare le richieste dei rivenditori e dei consumatori in quanto garantisce:

- ✓ **COMPLETEZZA** - una gamma completa di accessori per tutte le applicazioni
- ✓ **QUALITÀ** - qualità di prodotto e di processo, attraverso anni di esperienza nel mercato
- ✓ **INNOVAZIONE** - brevetti e ricerche per migliorare l'efficienza del lavoro
- ✓ **SISTEMA ESPOSITIVO** - rendere la scelta dell'accessorio semplice, rapida e sicura


**MISURE SINGOLO METRO:**  
 Alt. 225 x Lugh. 100 x Prof. 59 cm





# GARDEN

Make life easier



## RASAERBA

50 Rasaerba E-max

## TAGLIABORDI A FILO

54 Tagliabordi a filo

## TAGLIASIEPI A FILO

58 Tagliasiepi a filo

## BATTERIA AL LITIO

63 Tagliabordi 14,4 - 18 Volt

63 Tagliasiepi 14,4 - 18 Volt

64 Cesoie/Sfoltirami 3,6 - 7 Volt

65 Sega potatrice 18 Volt

65 Elettrosega 18 Volt

65 Sega da giardino 10,8 Volt

## BATTERIA 36 VOLT LITIO

66 Tagliabordi 36 Volt

66 Tagliasiepi 36 Volt

## ELETTROSEGHE A CATENA

67 Elettroseghe a catena

## PULIZIA DEL GIARDINO

68 Soffiatori/Aspiratori/Trituratori

## ALTRI UTENSILI

69 Arieggiatore

69 Biotrituratore

## ACCESSORI PER GIARDINAGGIO

70 Accessori per tagliabordi

70 Lame per rasaerba E-max

70 Catena per elettroseghe e sega potatrice

70 Batterie Litio / NiCd



## RASAERBA E-MAX

La gamma di rasaerba E-Max è composta da 5 modelli adatti per ogni tipo di giardino. 5 diverse larghezze di taglio, da 32 sino a 42 cm, consentono di lavorare su giardini di piccole e grandi dimensioni. Rasaerba dotati di motore E-Drive per tagliare senza alcuna fatica tutti i tipi di erba, anche in condizioni difficili (erba alta e umida). Grazie al sistema E-Max si ha la possibilità di effettuare un taglio pulito e curato sino ai bordi di muri e recinzioni. Infine l'innovativo Compact&Go, speciale leva per compattare l'erba raccolta, permette di incrementare del 30% l'autonomia di carico del cesto.

### E-DRIVE TECHNOLOGY

Nessuna perdita di potenza per un taglio efficace anche in condizioni difficili

### COMPACT +GO

Leva per compattare l'erba raccolta: 30% in più di autonomia di carico del cesto, meno interruzioni per svuotarlo

### EDGE-MAX

Innovativo sistema che consente di tagliare l'erba fino ai bordi di muri e recinzioni



Regolazione altezza taglio con comoda maniglia laterale

Intelli-cable Management Sistema intelligente di gestione del cavo per evitare intralci nei cambi di direzione

Finestra per visualizzare il livello di riempimento del cesto



### E-DRIVE TECHNOLOGY

### EDGE-MAX

### COMPACT +GO



Sistema compact&go



Finestra livello cesto



Intelli-cable system



Rasaerba

## EMAX42I-QS

Potenza	Larghezza di taglio	Sistema di taglio	Tecnologia E-drive	Capacità cesto	Impugnatura	Manubrio pieghevole	Compact & Go	Altezza taglio mm	Intelli-cable	Finestra cesto	Sistema avvolgi cavo
1800 W	42 cm	Edge-max	SI	50 lt	ergonomica	SI	SI	20-30-40 50-60-70	SI	SI	SI

codice EAN 5035048347751

### E-DRIVE TECHNOLOGY

### EDGE-MAX

### COMPACT +GO



Sistema compact&go



Finestra livello cesto



Intelli-cable system



Rasaerba

## EMAX38I-QS

Potenza	Larghezza di taglio	Sistema di taglio	Tecnologia E-drive	Capacità cesto	Impugnatura	Manubrio pieghevole	Compact & Go	Altezza taglio mm	Intelli-cable	Finestra cesto	Sistema avvolgi cavo
1600 W	38 cm	Edge-max	SI	45 lt	ergonomica	SI	SI	20-30-40 50-60-70	SI	SI	SI

codice EAN 5035048347737



**E-DRIVE**  
TECHNOLOGY

**EDGE-MAX**

**COMPACT**  
+GO



Sistema compact&go



Finestra livello cesto



Rasaerba

**EMAX34I-QS**

Potenza	Larghezza di taglio	Sistema di taglio	Tecnologia E-drive	Capacità cesto	Impugnatura	Manubrio pieghevole	Compact & Go	Altezze taglio mm	Finestra cesto	Sistema avvolgi cavo
1400 W	34 cm	Edge-max	SI	40 lt	ergonomica	SI	SI	20-30-40 50-60-70	SI	SI

codice EAN 5035048347690

**E-DRIVE**  
TECHNOLOGY

**EDGE-MAX**



Rasaerba

**EMAX34S-QS**

Potenza	Larghezza di taglio	Sistema di taglio	Tecnologia E-drive	Capacità cesto	Impugnatura	Manubrio pieghevole	Compact & Go	Altezze taglio mm	Finestra cesto	Sistema avvolgi cavo
1400 W	34 cm	Edge-max	SI	40 lt	ergonomica	SI	NO	20-30-40 50-60-70	NO	NO

codice EAN 5035048347652

**E-DRIVE**  
TECHNOLOGY

**EDGE-MAX**



Rasaerba

**EMAX32S-QS**

Potenza	Larghezza di taglio	Sistema di taglio	Tecnologia E-drive	Capacità cesto	Impugnatura	Manubrio pieghevole	Compact & Go	Altezze taglio mm	Finestra cesto	Sistema avvolgi cavo
1200 W	32 cm	Edge-max	SI	35 lt	ergonomica	SI	NO	20-40-60	SI	SI

codice EAN 50350483347614






Powered by  
**E-DRIVE**  
TECHNOLOGY

Nessuna perdita di potenza ed efficacia di taglio anche in condizioni difficili. Versioni GL250, GL360, GL4525, GL5028, GL5530, GL8033, GL9035

Versioni GL701 e GL720.

Motore superiore e sistema Belt Drive con trasmissione a cinghia per una maggiore coppia di torsione, velocità di taglio e prestazioni

Ottimo bilanciamento e facile maneggevolezza, per ridurre sforzi in fase di utilizzo



Funzione bordatura per un taglio sempre ottimale. Per le versioni GL8033 e GL9035 ruota di supporto per un maggior controllo.

Doppia impugnatura per maggiore controllo e qualità del lavoro

Larghezze di taglio da 23 fino a 35 cm, ideali per ogni tipo di giardino



Ruota per bordatura



Extra rocchetto per tagli robusti

Tagliabordi a filo  
**GL9035-QS**

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto	Rocchetto extra
900 W	35 cm	automatica	AFS 1x2 mm (10 m)	doppia regolabile	SI	telescopico regolabile	3,2 kg	A6482-XJ	HDL+10 linee 2,5 mm (A6489-XJ)

codice EAN 5035048435038



Ruota per bordatura



Extra rocchetto per tagli robusti

Tagliabordi a filo  
**GL8033-QS**

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto	Rocchetto extra
800 W	33 cm	automatica	AFS 1x2 mm (10 m)	doppia regolabile	SI	telescopico regolabile	3,2 kg	A6482-XJ	HDL+10 linee 2,5 mm (A6489-XJ)

codice EAN 5035048435014

Tagliabordi a filo  
**GL720-QS**

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto
600 W	30 cm	automatica	AFS 2x1,5 mm (6 m)	doppia	SI	telescopico regolabile	3,2 kg	A6495-XJ

codice EAN 5035048144916





### Tagliabordi a filo GL701-QS

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto
550 W	30 cm	automatica	AFS 2x1,5 mm (6 m)	doppia	SI	telescopico regolabile	3,2 kg	A6495-XJ

codice EAN 5035048144930



### Tagliabordi a filo GL4525-QS

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto
450 W	25 cm	automatica	AFS 1x1,5 mm (10 m)	doppia	SI	telescopico regolabile	2,4 kg	A6481-XJ

codice EAN 5035048310229



### Tagliabordi a filo GL5530-QS

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto
550 W	30 cm	automatica	AFS 2x1,5 mm (6 m)	doppia regolabile	SI	telescopico regolabile	2,65 kg	A6441-XJ

codice EAN 5035048310267



### Tagliabordi a filo GL360-QS

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto
350 W	25 cm	a pressione	1x1,5 mm (6 m)	doppia	NO	fisso	1,55 kg	A6226-XJ

codice EAN 5035048307694



### Tagliabordi a filo GL5028-QS

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto
500 W	28 cm	automatica	AFS 1x1,5 mm (10 m)	doppia	SI	telescopico regolabile	2,4 kg	A6481-XJ

codice EAN 5035048310243



### Tagliabordi a filo GL250-QS

Potenza	Larghezza di taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Funzione bordatura	Manico	Peso	Modello rocchetto
250 W	23 cm	a pressione	1x1,5 mm (6 m)	singola	NO	fisso	1,3 kg	A6226-XJ

codice EAN 5035048307731





## TAGLIASIEPI A FILO

Vasta gamma di tagliasiepi Black & Decker® ideali per ogni tipologia di arbusto e siepe sia di piccole che grandi dimensioni. 5 differenti misure di lunghezza lama e passo lama che varia da 16 mm sino a 30 mm per modellare al meglio siepi secondo le proprie esigenze. Leggeri e ottimamente bilanciati in modo da poter tagliare in qualsiasi posizione senza affaticarsi.

Perfettamente bilanciati per lavorare con la massima comodità e sicurezza

Impugnatura ergonomica per minori sforzi in uso

Lame a doppia azione e taglio laser per tagli puliti e precisi



Protezione punta della lama per tagli vicino a muri e recinzioni

Attacco del cavo a presa diretta: sicurezza e comodità

Massima comodità di utilizzo sia in verticale che in orizzontale




### Tagliasiepi a filo

## GT7030-QS

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
700 W	70 cm	30 mm	SI	doppia	SI	doppio	NO	SI

codice EAN 5035048190234




### Tagliasiepi a filo

## GT6030-QS

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
650 W	60 cm	30 mm	SI	doppia	SI	doppio	NO	SI

codice EAN 5035048190197



### Tagliasiepi a filo

## GT6026-QS

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
650 W	60 cm	26 mm	SI	doppia	SI	doppio	NO	SI

codice EAN 5035048190135







Tagliasiepi a filo  
**GT5026-QS**

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
600 W	50 cm	26 mm	SI	doppia	SI	doppio	NO	SI

codice EAN 5035048190111



Tagliasiepi a filo  
**GT5560-QS**

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
550 W	60 cm	25 mm	SI	doppia	SI	doppio	SI	SI

codice EAN 5035048341421



Tagliasiepi a filo  
**GT5055-QS**

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
500 W	55 cm	22 mm	SI	doppia	SI	doppio	SI	SI

codice EAN 5035048341384



Tagliasiepi a filo  
**GT5050-QS**

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
500 W	50 cm	22 mm	SI	doppia	SI	doppio	SI	SI

codice EAN 5035048341322



Tagliasiepi a filo  
**GT4550-QS**

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
450 W	50 cm	18 mm	SI	5 posiz. a T	SI	doppio	SI	SI

codice EAN 5035048341223



Tagliasiepi a filo  
**GT4245-QS**

Potenza	Larghezza lama	Passo lama	Lame doppia azione	Impugnatura	Guardia trasparente	Interruttore di avviamento	Gancio fissa-cavo	Lame asimmetriche
420 W	45 cm	16 mm	SI	doppia	SI	doppio	SI	SI

codice EAN 5035048341162

## I GRANDI VANTAGGI DELLE BATTERIE AL LITIO

**LITHIUM**  
BATTERYTECH

Black & Decker® può vantare una ampia gamma di prodotti a batteria con Tecnologia Litio che include tagliabordi, tagliasiepi, cesoie ed elettroseghe.

Prodotti dotati di tecnologia **E-Drive** per consentire un taglio sempre efficace e pulito anche in condizioni difficili. In più tutti i vantaggi derivanti dalla tecnologia Litio per avere utensili di qualità a 360° in termini di performance, comodità di utilizzo e robustezza.

- ✓ **NIENTE FILI**
- ✓ **MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO**
- ✓ **LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA**
- ✓ **PRESTAZIONI ELEVATE**
- ✓ **ZERO EMISSIONI**



**MIGLIORE RAPPORTO PESO/POTENZA**  
Batteria più leggera e compatta



**POTENZA**  
**MIGLIORE QUALITÀ DEL TUO LAVORO**  
Piena potenza dell'utensile fino allo scaricamento completo della batteria



**RISPETTO PER L'AMBIENTE**  
Assenza di Cadmio, metallo pesante dannoso per l'ambiente



**BATTERIA PROTETTA**  
Sofisticata elettronica che controlla la batteria per evitare danneggiamenti



**RICARICHI QUANDO VUOI**  
Non c'è effetto memoria, ricarichi quando vuoi


**ENERGIA**


**PRONTO ALL'USO**  
Lenta autoscarica della batteria. Utensile sempre pronto all'uso!

## TAGLIABORDI E TAGLIASIEPI


**Tagliabordi**
**GLC1825L-QW**
**LITHIUM**  
BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Batteria intercambiabile	Larghezza taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Manico	Autonomia	Modello rocchetto
18 V	1,5 Ah	SI	25 cm	automatica	AFS 1x1,5 mm (10 m)	doppia regolabile	telescopico regolabile	1500 mt con 1 carica	A6481-XJ

codice EAN 5035048311301

**Tagliabordi**
**GLC1423L-QW**
**LITHIUM**  
BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Batteria intercambiabile	Larghezza taglio	Alimentazione filo	Tipo di filo	Impugnatura	Manico	Autonomia	Modello rocchetto
14,4 V	1,1 Ah	SI	23 cm	automatica	AFS 1x1,5 mm (10 m)	doppia regolabile	telescopico regolabile	1000 mt con 1 carica	A6481-XJ

codice EAN 5035048310328


**Tagliasiepi**
**GTC1850L-QW**
**LITHIUM**  
BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Batteria intercambiabile	Autonomia	Tecnologia E-drive	Lunghezza lama	Lame doppia azione	Passo lama	Impugnatura	Interruttore di avviamento
18 V	1,5 Ah	SI	300 m <sup>2</sup> con 1 carica	SI	50 cm	SI	18 mm	ergonomica	doppio

codice EAN 5035048341544

**Tagliasiepi**
**GTC1445L-QW**
**LITHIUM**  
BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Batteria intercambiabile	Autonomia	Tecnologia E-drive	Lunghezza lama	Lame doppia azione	Passo lama	Impugnatura	Interruttore di avviamento
14,4 V	1,1 Ah	SI	200 m <sup>2</sup> con 1 carica	SI	45 cm	SI	18 mm	ergonomica	doppio

codice EAN 5035048350348



## CESOIE SFOLTIRAMI



Kit cesoia - sfoltirami con guanti e cesoia manuale

### GSL700KIT-QW LITHIUM BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Autonomia	Lunghezza lama sfoltirami	Passo lama sfoltirami	Larghezza lama cesoia	Passo lama cesoia	Peso	Caricatore	Kit
7 V	1,2 Ah	60 min	15 cm	8 mm	10 cm	max 23 mm	650 gr	base+spina	guanti e cesoie

codice EAN 5035048336786

Sfoltirami

### GSL300-QW LITHIUM BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Autonomia	Lunghezza lama	Passo lama	Peso	Caricatore
3,6 V	1,1 Ah	50 min	15 cm	8 mm	630 gr	base+spina

codice EAN 5035048290224

Cesoia

### GSL200-QW LITHIUM BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Autonomia	Larghezza lama	Passo lama	Peso	Caricatore
3,6 V	1,1 Ah	45 min	10 cm	max 23 mm	580 gr	base+spina

codice EAN 5035048290194

## POTATORE E SEGHE DA GIARDINO

Sega potatrice

### GPC1820L-QW LITHIUM BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Batteria intercambiabile	Lunghezza barra	Capacità max di taglio	Asta regolabile	Anti-contraccolpo	Impugnatura	Autonomia
18 V	1,5 Ah	SI	20 cm	17 cm	fino a 2,5 mt	SI	doppia	100 tagli da 3,5 cm

codice EAN 5035048333983

Elettrosega

### GKC1820L-QW LITHIUM BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Batteria intercambiabile	Lunghezza barra	Capacità max di taglio	Anti-contraccolpo	Lubrificazione	Impugnatura	Autonomia
18 V	1,5 Ah	SI	20 cm	16 cm	SI	automatica	doppia	150 tagli da 3,5 cm

codice EAN 5035048334041

Sega da giardino

### GKC108-QW LITHIUM BATTERYTECH

Voltaggio	Batteria Litio	Batteria intercambiabile	Lunghezza lama	Capacità max di taglio	Speciale uncino blocca rami	Peso	Autonomia	Lama ricambio
10,8 V	1,3 Ah	SI	12 cm	7,5 cm	SI	1,4 kg	50 tagli da 2,5 cm	Piranha B&D X26052-XJ

codice EAN 5035048359471



## 36 VOLT LITIO: ACCENDI LA POTENZA

Tagliabordi leggero, comodo e pratico, ti garantisce la massima libertà di movimento nel tuo giardino. Prestazioni garantite grazie alla tecnologia E-drive con sistema di trasmissione ad ingranaggi ad alta torsione. Selettore modalità di lavoro: funzione Turbo per una maggiore velocità, funzione Eco per una maggiore autonomia.



2 modalità di lavoro:  
Turbo ed Eco

Tagliabordi

### GLC3630L-QW 36V LITHIUM

Voltaggio	Batteria Litio	Ampiezza taglio	Impugnatura supplm.	Selettore mod. Turbo e Eco	Filo	Tecnologia E-drive	Manico	Funzione bordatura	Autonomia	Modello rocchetto
36 V	1,3 Ah	30 cm	SI	SI	1,5 mm AFS Single	SI	telescopico	SI	2500 mt con 1 carica	A6481-XJ

codice EAN 5035048344477

Tagliasiepi con tecnologia E-Drive per tagliare i rami più resistenti e dotato di lama robusta e affilata con dentatura ad angolo. Sicuro grazie al doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali e alla guardia trasparente. Leggero, confortevole e ottimamente bilanciato per una riduzione degli sforzi in fase di utilizzo.



Tagliasiepi

### GTC3655L-QW 36V LITHIUM

Voltaggio	Batteria Litio	Lunghezza lama	Passo lama	Lama	Tecnologia E-drive	Impugnatura	Autonomia
36 V	1,3 Ah	55 cm	22 mm	doppia azione	SI	doppia ergonomica	600 m <sup>2</sup> con 1 carica

codice EAN 5035048344453

## ELETTROSEGHE A CATENA CON TENDICATENA



Elettrosega

### GK1940T-QS

Potenza	Lunghezza barra	Velocità catena	Arresto catena	Sistema anti-contraccolpo	Freno di sicurezza	Lubrificazione automatica	Pulsante avviamento di sicurezza	Catena cromata	Tendicatena senza utensili
1900 W	40 cm	9,5 m/s	<0,15 sec	SI	SI	SI	SI	SI	SI

codice EAN 5035048164952



Elettrosega

### GK1935T-QS

Potenza	Lunghezza barra	Velocità catena	Arresto catena	Sistema anti-contraccolpo	Freno di sicurezza	Lubrificazione automatica	Pulsante avviamento di sicurezza	Catena cromata	Tendicatena senza utensili
1900 W	35 cm	9,5 m/s	<0,15 sec	SI	SI	SI	SI	SI	SI

codice EAN 5035048164938





## 3 IN 1: SOFFIATORI ASPIRATORI TRITURATORI

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore

### GW3010V-QS

Potenza	Velocità di soffiaggio	Velocità variabile	Rapporto di triturazione	Volume di aspirazione	Capacità sacco di raccolta	Tracolla	Impugnatura supplementare	Raschietto foglie umide
3000 W	290 km/h	SI	10:1	10,7 m³/min	35 l	SI	SI	SI

codice EAN 5035048190968

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore

### GW3000-QS

Potenza	Velocità di soffiaggio	Velocità variabile	Rapporto di triturazione	Volume di aspirazione	Capacità sacco di raccolta	Tracolla	Impugnatura supplementare	Raschietto foglie umide
3000 W	290 km/h	2 regolaz.	10:1	10,7 m³/min	35 l	SI	SI	SI

codice EAN 5035048180280

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore

### GW2600-QS

Potenza	Velocità di soffiaggio	Velocità variabile	Rapporto di triturazione	Volume di aspirazione	Capacità sacco di raccolta	Tracolla	Impugnatura supplementare	Raschietto foglie umide
2600 W	210/290 km/h	2 regolaz.	10:1	10,7 m³/min	35 l	SI	SI	SI

codice EAN 5035048182567

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore

### GW2200-QS

Potenza	Velocità di soffiaggio	Velocità variabile	Rapporto di triturazione	Volume di aspirazione	Capacità sacco di raccolta	Tracolla	Impugnatura supplementare	Raschietto foglie umide
2200 W	260 km/h	NO	10:1	9,5 m³/min	35 l	SI	SI	SI

codice EAN 5035048305973



## ALTRI UTENSILI

Utili per curare efficacemente il tuo giardino sono l'arieggiatore ed il biotrituratore di Black & Decker®. Il primo consente di rimuovere delicatamente i residui di erba tagliata presenti sul prato senza danneggiare lo stato di salute dell'erba. In questo modo si permette al giardino di "respirare" meglio ed ottenere una crescita sana e robusta delle tue piante la prossima stagione. Il secondo invece elimina tutti i materiali di scarto del giardino, come ad esempio i rami delle siepi. Motore silenzioso e possibilità di tagliare rami con diametro massimo di 40 mm per avere giardini sempre perfetti.

Biotrituratore

### GS2400-QS

Potenza	Motore	Diametro max di taglio	Ruote	Interruttore di sicurezza	Sistema di taglio	Sacca raccogli composto	Regolazione rullo
2400 W	silenzioso a induzione	40 mm	SI	SI	a rullo portafresa	SI	senza utensili

codice EAN 5035048190074



Arieggiatore

### GD300-QS

Potenza	Motore	Larghezza di raccolta	Altezze di raccolta	Denti	Capacità sacca	Regolazione altezza centrale
600 W	universale	30 cm	-2/3/8 mm	metallici a molla	30 l	SI

codice EAN 5035048190050



	Codice prodotto	Codice EAN	Descrizione	Misure / Voltaggi	Compatibile con
	<b>A6046-XJ</b>	5011402713929	Filo nylon	37,5 mt spessore 1,5 mm	Universale eccetto per: GL650-GL660-GL670
	<b>A6440-XJ</b>	5035048009338	Filo nylon per modelli ad alimentazione REFLEX PLUS	25 mt spessore 1,5 mm	GL315-GL337-GL350-GL650-GL651-GL652-GL655-GL656-GL687-GL680-GL5530
	<b>A6487-XJ</b>	5035048010402	Filo di HDL	10 unità spessore 3 mm	GL680-GL685-GL690
	<b>A6489-XJ</b>	5035048023228	Filo di HDL	10 unità spessore 2,5 mm	GL8033-GL9035
	<b>A6044-XJ</b>	5011402713998	Rocchetto e filo nylon per i modelli ad alimentazione manuale	5,5 mt spessore 1,5 mm	D609-GL110-GL200-GL220-GL2255-GL300-GL320-GL325-GL420
	<b>A6226-XJ</b>	5035048311561	Rocchetto e filo nylon per i modelli ad alimentazione a pressione	6 mt spessore 1,5 mm	GL250-GL310-GL360
	<b>A6481-XJ</b>	5019977016230	Rocchetto e filo nylon per i modelli ad alimentazione REFLEX	10 mt spessore 1,5 mm	GL301-GLC2500-GL280-GL4525-GL5028-GLC1825N-GLC1825L-GLC1423L-GLC3630L
	<b>A6441-XJ</b>	5035048009345	Rocchetto e doppio filo nylon per i modelli ad alimentazione REFLEX PLUS	2x6 mt spessore 1,5 mm	GL315-GL337-GL350-GL650-GL651-GL652-GL655-GL656-GL687-GL680-GL5530
	<b>A6482-XJ</b>	5035048023235	Rocchetto e filo nylon	10 mt spessore 2 mm	GL8033-GL9035
	<b>A6495-XJ</b>	5035048010778	Rocchetto e doppio filo nylon per i modelli ad alimentazione REFLEX PLUS	2x6 mt spessore 1,5 mm	GL701-GL720-GL741
	<b>A6442-XJ</b>	5035048009352	Scatola completa di rocchetto e doppio filo nylon per i modelli ad alimentazione REFLEX PLUS ø 25 cm	2x6 mt spessore 1,5 mm	GL650-GL660-GL670-GL315-GL337-GL350-GL5530-GL652-GL655-GL656
	<b>A6488-XJ</b>	5035048010419	Scatola completa di rocchetto e doppio filo nylon per i modelli ad alimentazione REFLEX PLUS ø 30 cm	2x6 mt spessore 1,5 mm	GL680-GL685-GL690
	<b>A6305-XJ</b>	5035048022672	Lama per rasaerba per modello E-max 32		EMAX32S
	<b>A6306-XJ</b>	5035048022689	Lama per rasaerba per modello E-max 34		EMAX34S-EMAX34i
	<b>A6307-XJ</b>	5035048022696	Lama per rasaerba per modello E-max 38		EMAX38i
	<b>A6308-XJ</b>	5035048022702	Lama per rasaerba per modello E-max 42		EMAX42i
	<b>A6158-XJ</b>	5035048143032	Catena cromata 20 cm		GPC1800-GKC1817-GPC1820L-GKC1820L
	<b>A6154-XJ</b>	5011402727803	Catena cromata 30 cm		GK1430-GK1630-GK1630T
	<b>A6155-XJ</b>	5011402727810	Catena cromata 35 cm		GK1435-GK1635-GK1635T
	<b>A6156-XJ</b>	5011402727827	Catena cromata 40 cm		GK1440-GK1640-GK1640T
	<b>A6295-XJ</b>	5035048311523	Catena cromata 35 cm		GK1935T
	<b>A6296-XJ</b>	5035048311554	Catena cromata 40 cm		GK1940T
	<b>A6150-XJ</b>	5035048148907	Catena cromata 10 cm		GK1000-GKC1000
	<b>BL1336-XJ</b>	5035048344491	Batteria Litio	36V - 1,3 Ah	GLC3630L-GTC3655L
	<b>BL1518-XJ</b>	5035048335055	Batteria Litio	18V - 1,5 Ah	GLC1825L-GTC1850L-GPC1820L-GKC1820L
	<b>BL1314-XJ</b>	5035048312049	Batteria Litio	14V - 1,3 Ah	GLC1423L-GTC1445L
	<b>BL1310-XJ</b>	5035048312032	Batteria Litio	10,8 V - 1,3 Ah	GKC108
	<b>A18-XJ</b>	5035048108093	Batteria NiCd	18V - 1,5 Ah	GKC1817-GKC1817TB-GPC1800-GPC1800B-GTC1850N-GTC800-GLC1825N

## ELENCO CONCESSIONARI ASSISTENZA

**B.D. SERVICE DI P. ABATECOLA**  
10155 Torino - C.so Vercelli, 276  
Tel. 011.2463344 - Fax 011.267722  
E-mail: bds.abatecola@alice.it

**JET SERVICE S.r.l.**  
20035 Lissone (MB) - Via Cappuccina, 50 A/B  
Tel. 039.2454509 - Fax 039.2452433  
E-mail: jetservice1@virgilio.it

**DS PROFESSIONALE SERVICE S.r.l.**  
16129 Genova - Via F. Aprile, 16/R  
Tel. 010.566270 - Fax 010.585825  
E-mail: info.dsprofes@gmail.com

**DATEX S.r.l.**  
35027 Noventa Padovana (PD)  
V.le della Navigazione Interna, 85/a Z.I.P.  
Tel. 049.8071990 - Fax 049.8071903  
E-mail: datexpd@tin.it

**ELETTROM. CRESCIOLI**  
50135 Firenze - Via della Rondinella, 57  
Tel. 055.611580 - Fax 055.607963  
E-mail: info@crescioli.it

**SE.M.I. SAS DI IMPROTA**  
80142 Napoli - C.so Novara, 53-55-57  
Tel. 081.5538751 - Fax 081.5536604  
E-mail: semisrlprofessional@hotmail.it

**UT.EL SERVICE DI A. ANTONACCI**  
70122 Bari - P.zza Garibaldi, 21/A  
Tel. 080.9752336 - Fax 080.5247021  
E-mail: info@utelservice.it


**RI.UT.EL. DI MAZZAFERRO L.**  
89047 Roccella Jonica (RC) - Via Cappelleri, 8  
Tel. 0964.85084 - Fax 0964.85084  
E-mail: riutel@riutel.it

**C.A.M.E.L. / PILIA ROBERTO**  
07100 Sassari  
Loc. Predda Niedda Nord Str. 6 n. 19  
Tel. 079.262113 Fax 079.2676450  
E-mail: camelbd@tin.it

Numero Verde  
**800-213935**

**CONTATTACI**  
service.italia@blackdecker.com





**Black & Decker® Italia S.r.l.**  
**Energy Park - Via Monza, 7/A**  
**20871 Vimercate (MB)**  
**[www.blackanddecker.it](http://www.blackanddecker.it)**



Black & Decker® si riserva di apportare in qualunque momento modifiche ai prezzi ed alle caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.