

BC643CA/N

Caratteristiche Generali

Codice Prodotto	BC643CA/N
Marchio	BOMPANI CLASS
Codice Articolo Cliente	
Descrizione Commerciale	
Famiglia Prodotto	COTTURA
Tipologia Prodotto	CUCINE
Categoria Prodotto	60X60
Installazione	FREE STANDING
Codice EAN	8014747038617
Nomenclatura Combinata	85166010
Linea Prodotto	CLASS
Colore	INOX LUCIDO
Cruscotto	Class-inox-lucida
Manopola	CLASS
Colore Manopola	NERO SOFT TOUCH
Alimentazione	Elettrica
Tipo Comandi	COMANDI FRONTALI
Programmatore Cottura	
Omologazione gas	CE
Omologazione elettrica	CE
Gas	G20 20mbar

Piano	
Tipologia Piano	
Zona Cottura	
Accensione automatica fuochi del piano	no
Accensione elettronica sottomanopola	SI
Sicurezza stop gas sui fuochi del piano	SI
Brucciattore posizione 1 anteriore destra	N° 1 - 4,00 kW
Brucciattore posizione 2 posteriore destra	N° 1 - 1,00 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	no
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	no
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	N° 1 - 1,65 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	N° 1 - 2,80 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	no/q.tà - tipo - potenza
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	no/q.tà - tipo - potenza
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	no/q.tà - tipo - potenza
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	no/q.tà - tipo - potenza
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	no/q.tà - tipo - potenza
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	no/q.tà - tipo - potenza
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	ALZ
Griglie	N° 2 GHISA/CAST IRON
Alzatina	

Caratteristiche forno

Tipologia Forno	
NR Programmi	
Sicurezza stop gas sul forno	NO
Sicurezza stop gas sul grill	VU
Volume forno (lt)	53
Tipo cavità	PARETI LISCE
Cielo + grill (kW)	1100 - 1500
Elemento riscaldante circolare (kW)	2000
Suola (kW)	2000
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	si/yes
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	0,92
Cons vent kW/h	1
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	no
Rubinetto grill indipendente	no
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	no
Maniglia	CLASS
Colore Maniglia	INOX
Porta	Montanti

Raffreddamento tangenziale			
Numero vetri porta		2	
Guide telescopiche		-	
Accessori			
Luce		SI/YES - standard - 15W	
Girarrosto		no	
Leccarda o teglia smaltata		1	
Leccarda profonda		-	
Leccarda in vetro		-	
Griglia forno		2	
Piano dolci in alluminio		no	
Griglia grill pan		-	
Vano scaldavivande		-	
Piedini regolabili		CROMATI	
Cassetto scaldavivande		-	
Kit multispiedi		-	
Doppia uscita rampa		NO	
Dispositivo antiribaltamento			
Dispositivi di sicurezza		tipo	
Lingue libretto istruzioni		IT	
Sacchetto accessori		IN KIT	
Potenza gas totale (kW)			
Potenza elettrica totale (kW)			
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)		230 V- 50 Hz	
Portagomma			
Fusibile per corrente massima (A)			
Allacciamento Elettrico			
Sticker vari			
Dimensioni e pesi			
Materiale dell'imballo			
Qtà Container	NR	C20	48,00000
Qtà Container	NR	C40	108,00000
Qtà Container	NR	C40HC	144,00000
Impilabilità	NR	6,00000	
L=Larghezza Imb.	MM	660,00000	
P=Profondità Imb.	MM	700,00000	
H=Altezza Imb.	MM	970,00000	
Peso Lordo	KG	56,6	
Peso Netto	KG	48,8	