

## iQ700, Forno da incasso, Acciaio inox HB633GBS1J



- ✓ Diaplay TFT: perfetta leggibilità da ogni prospettiva
- ✓ Classe di efficienza energetica A+: cucinare risparmiando energia
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox  
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
 Sistema di pulizia : No  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensioni del prodotto (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 670 x 680 x 670  
 Materiale del cruscotto : acciaio inox  
 Materiale porta : vetro  
 Peso netto (kg) : 35,118  
 Volume utile (l) : 71  
 Metodo di cottura : aria calda intensiva, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer.  
 Regolazione della temperatura : elettronica  
 Numero di luci interne : 1  
 Certificati di omologazione : CE, VDE  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 120  
 Codice EAN : 4242003673980  
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1  
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2  
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2850  
 Corrente (A) : 13  
 Tensione (V) : 220-230  
 Frequenza (Hz) : 60; 50  
 Tipo di spina : Schuko



### Accessori integrati

- 1 x Teglia da forno smaltata
- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ6BCA0 : , HZ638300 : Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl , HZ638200 : Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl , HZ638100 : Set griglie telesc.1 liv.ad estraz.compl , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA) , HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA) , HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale , HZ632070 : Leccarda , HZ632010 : Teglia antiaderente x microonde e vapore , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ631010 : Teglia antiaderente x microonde e vapore , HZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza

## iQ700, Forno da incasso, Acciaio inox HB633GBS1J

### Caratteristiche




- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Pannelli catalitici Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- Volume cavità: 71 l
- 10 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Raffreddamento tangenziale
- Interno porta tutto in vetro
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Ventola in acciaio inossidabile

### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 2.85 kW
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

## iQ700, Forno da incasso, Acciaio inox HB633GBS1J

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura  | Spessore del piano di lavoro min. |        |
|---|-----------------------------------|--------|
|   | rialzato                          | a filo |
| Piano di cottura a induzione                                    | 37 mm                             | 38 mm  |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47 mm                             | 48 mm  |
| Piano di cottura a gas  | 30 mm                             | 38 mm  |
| Piano di cottura elettrico                                      | 27 mm                             | 30 mm  |