



NT 65/2 Ap *EU

L'NT 65/2 Ap è un aspiratore solidi-liquidi altamente performante bimotores della gamma professional. Lo scuotifiltro pulisce efficacemente il filtro plissettato piatto tramite potenti getti di aria compressa per mantenere sempre alto il livello di aspirazione.

1 Tubo completo di gomito

- Tubo d'aspirazione a gomito comodo e pratico da usare e trasportare.

3 Tubo di scarico integrato (resistente all'olio)

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per eliminare i liquidi aspirati.

2 Vano porta accessori a bordo

- Ampio vano porta oggetti sull'aspirapolvere

4 ApClean (sistema di pulizia filtro semi automatico)

- Il sistema filtrante a tre stadi permette all'utente di allungare gli intervalli di lavoro.
- Aspirazione potente ed efficiente


NT 65/2 Ap *EU

- Pulizia del filtro semi automatica
- Filtro plissettato piatto (classe polveri M)
- Tubo di scarico e archetto di spinta

Dati tecnici

Codice prodotto	1.667-291.0	
EAN Code	4039784727281	
Portata aria	l/s	2 x 74
Depressione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità serbatoio	l	65
Potenza alla bocchetta, max.	W	max. 2760
Diametro nominale standard degli accessori		DN 40
Lunghezza cavo	m	10
Rumorosità	dB(A)	73
Materiale del bidone		Plastica
Numero di motori		2
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	220-240
Peso	kg	20
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	600 x 480 x 920

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	4	Archetto di spinta	■
	Pezzo / m	2 x 0,5 / Metallo	Classe di protezione	II
Sacchetto filtro		Carta	Rotella con freno	■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360	Turbina d'aspirazione senza manut-	Pezzo 2
			zione	
Bocchetta fessure		■		
Tubo di evacuazione (resistente all'o-		■		
lio)				
Arresto automatico al raggiungimento		■		
del livello massimo				
Filtro plissettato piatto		Carta		
Impugnatura a gomito		■		
Pulizia filtro		ApClean (sistema di pulizia filtro		
		semi automatico)		

■ Incluso nella consegna

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione		
Filtro plissettato piatto (carta)										
Filtro plissettato piatto	1	6.904-283.0	1 Pezzo					Carta BIA-(U,S,G,C) per polveri in classe M (solo NT 65/2 Eco)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)										
SET FILTRI NT 65/2	2	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gomito in plastica										
Gomito in plastica C-DN 40	3	5.031-904.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con C-40 sistema a Clip	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gomito in plastica C-DN 35	4	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	<input type="checkbox"/>	
Gomito in plastica C-DN35	5	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	<input type="checkbox"/>	
Gomito in plastica C-DN 40	6	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	<input type="checkbox"/>	
Gomito elettroconduttore imballato NW35	7	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35					<input type="checkbox"/>	
Bocchetta milleusi (secco/umido)										
Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas	8	6.907-408.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>	
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	9	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	<input type="checkbox"/>	
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	10	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta pavimenti neutro DN35	11	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	<input type="checkbox"/>	
Bocchette fessure										
LANCIA Ø 40 L.300	12	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lancia D35 RAL9005	13	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta fessure	14	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta fessure DN40	15	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>	
Tubi d'aspirazione in metallo										
Tubi rigidi d'aspirazione	16	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m			Metallo	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ANELLO	17	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	<input type="checkbox"/>	
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)										
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	18	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	19	6.906-279.0	1 Pezzo	40	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	<input type="checkbox"/>	
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	20	6.906-714.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	<input type="checkbox"/>	
Tubo di aspirazione C 40 elettroconduttivo 4m	21	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m				<input type="checkbox"/>	
Tubo di aspirazione C40 16m	22	6.906-635.0	1 Pezzo	40	16 m				<input type="checkbox"/>	
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	23	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m				<input type="checkbox"/>	
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)										
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	24	4.440-678.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore, gomito	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tubo d'aspirazione C-40 4 m	25	4.440-679.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore C, gomito, modulo (Nr. cod. 4.060-474)	<input type="checkbox"/>	
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m	26	4.440-728.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Con gomito e modulo (4.060-533)	<input type="checkbox"/>	
Filtro plissettato piatto (PES)										
Filtro plissettato piatto	27	6.904-284.0	1 Pezzo					PES vello, anti-muffa, BIA-(U,S,G,C) per polveri in classe M (non 65/2 Eco)	<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	28	6.907-449.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/stoffa	29	6.904-282.0	1 Pezzo					Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105	<input type="checkbox"/>
Filtro HEPA									
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	30	6.904-364.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere	31	6.900-698.0	10 Pezzo					Confezione da 10 pz.	<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	32	6.904-252.0	5 Pezzo					Testato per polveri L. aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	<input type="checkbox"/>
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	33	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	<input type="checkbox"/>
Gomito in metallo									
Gomito	35	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	<input type="checkbox"/>
gomito	36	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	<input type="checkbox"/>
Bocchette auto									
Bocchetta aspirazione per automobili	37	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	38	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
	39	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	40	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>
	41	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	42	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	43	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
Tubo Aspirazione, DN 35	44	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	<input type="checkbox"/>
Set riparazione									
Set raccordi C-40	45	2.639-873.0	1 Pezzo	DN 40				set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	<input type="checkbox"/>
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	46	2.862-038.0	1 Pezzo	DN 61				Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	47	4.440-264.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Plastica, normale	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	48	4.440-467.0	1 Pezzo	DN 61	10 m			Plastica normale	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m	49	4.440-613.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	50	4.440-616.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Elettroconduttivo	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	51	4.440-263.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-303.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				Resistente all'olio
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	53	4.440-463.0	1 Pezzo	DN 40	10 m				<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	54	4.440-466.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Elettroconduttivo	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	55	4.440-612.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	56	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 40	57	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 61	58	6.902-078.0	1 Pezzo	DN 61				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	<input type="checkbox"/>
Prolungha tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	59	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Altro									
CS 40 Me	60	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatori adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l'accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	<input type="checkbox"/>
Raccordo a Y									
Raccordo a Y	61	2.637-217.0	1 Pezzo	DN 35				Distributore, plastica	<input type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	62	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	63	5.407-109.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	64	5.407-111.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttivo, a clip EL (elettroconduttivo)									
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	65	5.453-042.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttivo, clip, elettroconduttivo	66	5.453-048.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL	<input type="checkbox"/>
	67	5.453-049.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	68	5.453-050.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	69	5.453-051.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL	<input type="checkbox"/>
	70	5.453-052.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttivo, avvitabile									
Raccordo	71	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttivo, avvitabile	72	5.453-026.0	1 Pezzo	DN 35				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-059.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite per elettroconduttivo	74	6.902-095.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	75	5.453-019.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a DN 50, plastica	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	76	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	<input type="checkbox"/>
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	77	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore da C-40 a C-35	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	78	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	<input type="checkbox"/>
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	80	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set pulizia professionale	81	2.637-353.0		DN 40				Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	82	2.862-166.0		DN 35					<input type="checkbox"/>
Set nave e meccanica DN61	83	2.640-760.0		DN 61					<input type="checkbox"/>
Set modifica prodotti non conduttivi									
	84	2.642-602.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili

NT 65/2 AP *EU 1.667-291.0



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Varie								
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo		Prolunga cavo	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili