

BI550DA/E

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

Marchio

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

Tipologia Prodotto

Categoria Prodotto

Installazione

Codice EAN

Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Cruscotto

Manopola

Colore Manopola

Alimentazione

Tipo Comandi

Programmatore Cottura

Omologazione gas

Omologazione elettrica

Gas

BI550DA/E

BOMPANI ECOLINE

COTTURA

CUCINE

50X50

FREE STANDING

8014747051678

85166010

ECOLINE

BIANCO

PIATTO

ENNE

NERO

Elettrica

COMANDI FRONTALI

-

CE

Piano

Tipologia Piano

Zona Cottura

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

PIASTRE ELETTRICHE

4

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	
Bruciatore posizione 7 centrale	
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	PIASTRA EL STD D145 1000W
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	PIASTRA EL STD D180 1500W
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	PIASTRA EL RAPIDA D180 2000
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	PIASTRA EL STD D145 1000W
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	SMALTATO
Griglie	-
Alzatina	-
Caratteristiche forno	
Tipologia Forno	ELETTRICO STATICO
NR Programmi	4
LUCE	*
RESISTENZA SUOLA	*
STATICO	*
GRILL	*
Sicurezza stop gas sul forno	
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	54
Tipo cavità	PARETI STAMPATE
Cielo + grill (kW)	1100 - 1500
Elemento riscaldante circolare (kW)	-
Suola (kW)	1100
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	
Cons vent kW/h	
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	
Rubinetto grill indipendente	
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO

Sistema di ventilazione	NO
Maniglia	U OVALE
Colore Maniglia	NERO
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	NO
Numero vetri porta	2
Guide telescopiche	-
Accessori	
Luce	1 STANDARD
Girarrosto	NO
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	1
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	-
Piedini regolabili	LIVELLAMENTO
Cassetto scaldavivande	-
Kit multispiedi	-
Doppia uscita rampa	-
Dispositivo antiribaltamento	SI
Dispositivi di sicurezza	SI
Lingue libretto istruzioni	IT-EN
Sacchetto accessori	
Potenza gas totale (kW)	
Potenza elettrica totale (kW)	7,5
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	230V - 50Hz
Portagomma	NO
Fusibile per corrente massima (A)	
Allacciamento Elettrico	MORSETTIERA
Sticker vari	NORMATIVI+MADE IN ITALY
Dimensioni e pesi	
Materiale dell'imballo	
L=Larghezza Imb.	MM 550,00000
P=Profondità Imb.	MM 580,00000
H=Altezza Imb.	MM 930,00000
Peso Lordo	KG 49,8
Peso Netto	KG 43,8