

BI613KA/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto	BI613KA/N
Marchio	BOMPANI ECOLINE
Codice Articolo Cliente	
Descrizione Commerciale	
Famiglia Prodotto	COTTURA
Tipologia Prodotto	CUCINE
Categoria Prodotto	60X60
Installazione	FREE STANDING
Codice EAN	8014747050985
Nomenclatura Combinata	85166010
Linea Prodotto	ECOLINE
Colore	INOX
Cruscotto	PIATTO
Manopola	ENNE
Colore Manopola	NERO
Alimentazione	Mista
Tipo Comandi	COMANDI FRONTALI
Programmatore Cottura	-
Omologazione gas	CE
Omologazione elettrica	CE
Gas	G20 20mbar
Piano	
Tipologia Piano	BRUCIATORI GAS
Zona Cottura	4
Accensione automatica fuochi del piano	NO
Accensione elettronica sottomanopola	SI
Sicurezza stop gas sui fuochi del piano	SI
Brucciatore posizione 1 anteriore destra	RAPIDO 2,80 kW
Brucciatore posizione 2 posteriore destra	AUSILIARIO 1,00 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	SEMIRAPIDO 1,65 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	RAPIDO 2,80 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	
Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	VETRO
Griglie	PIATTINA SMALTATA NERO LU
Alzatina	NO
Caratteristiche forno	
Tipologia Forno	GAS STATICO GRILL ELETTRIC
NR Programmi	2
FORNO GAS	*
GRILL	*
Sicurezza stop gas sul forno	SI
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	75
Tipo cavità	PARETI STAMPATE
Cielo + grill (kW)	- / 2000
Elemento riscaldante circolare (kW)	-
Suola (kW)	-
Grill Gas	-
Bruciatore Forno	3
Grigliatura porta chiusa	SI
Accensione forno a gas	SI
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	
Cons vent kW/h	
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	
Rubinetto grill indipendente	
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	NO
Maniglia	TUBO

Colore Maniglia	NERO
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	NO
Numero vetri porta	2
Guide telescopiche	-
Accessori	
Luce	1 STANDARD
Girarrosto	NO
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	1
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	NO
Piedini regolabili	-
Cassetto scaldavivande	-
Kit multispiedi	-
Doppia uscita rampa	-
Dispositivo antiribaltamento	SI
Dispositivi di sicurezza	SI
Lingue libretto istruzioni	IT-EN
Sacchetto accessori	
Potenza gas totale (kW)	11,25
Potenza elettrica totale (kW)	2
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	230V - 50Hz
Portagomma	SI
Fusibile per corrente massima (A)	
Allacciamento Elettrico	CAVO SENZA SPINA
Sticker vari	NORMATIVI+MADE IN ITALY
Dimensioni e pesi	
Materiale dell'imballo	
L=Larghezza Imb.	MM 660,00000
P=Profondità Imb.	MM 700,00000
H=Altezza Imb.	MM 970,00000
Peso Lordo	KG 62,8
Peso Netto	KG 54,4