


iQ500, Piano cottura a induzione, 80 cm, ED875FSB1E



Piano induzione per una grande flessibilità utile ad ogni occasione di cottura

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Funzionamento : elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Larghezza del prodotto (mm) : 812
 Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 812 x 520
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 953 x 603
 Peso netto (kg) : 15,243
 Peso lordo (kg) : 16,7
 Indicatore di calore residuo : Separato
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale
 Principale materiale della superficie : vetroceramica
 Colore della superficie : nero
 Certificati di omologazione : AENOR, CE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
 Codice EAN : 4242003698082
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 60; 50



Accessori opzionali

HZ390090 Pentola per arrosti metallica

iQ500, Piano cottura a induzione, 80 cm, ED875FSB1E

Caratteristiche

Informazioni generali

- CombiInduction: la combiZone permette di combinare due zone di cottura in una sola con un semplice tocco
- powerMove (2 livelli): attivazione simultanea di 2 zone cottura per cucinare e tenere in caldo il cibo
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronica
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

Sistema di Controllo

- Spie di calore residuo
- Potenza max. assorbita: 7,4 kW
- Zone cottura ad induzione:
 - - 1 zona di 200 mm di diametro, 2.2 kW (max. livelli potenza 3.7 kW)
 - - 1 zona di 200 mm di diametro, 2.2 kW (max. livelli potenza 3.7 kW)
 - - 1 zona di 280 mm di diametro, 2.6 kW (max. livelli potenza 3.7 kW)
 - - 1 zona di 145 mm di diametro, 1.4 kW (max. livelli potenza 2.2 kW)

iQ500, Piano cottura a induzione, 80 cm, ED875FSB1E

Disegni quotati

