

BI213CL/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

Marchio

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

Tipologia Prodotto

Categoria Prodotto

Installazione

Codice EAN

Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Cruscotto

Manopola

Colore Manopola

Alimentazione

Tipo Comandi

Programmatore Cottura

Omologazione gas

Omologazione elettrica

Gas

Piano

Tipologia Piano

Zona Cottura

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

BI213CL/N

BOMPANI ECOLINE

COTTURA

PIANI COTTURA

60

BUILT IN

8014747040030

73211190

ESSENTIAL

INOX

COMANDI LATERALI

BRETTAUER

NERO

Gas

COMANDI LATERALI

CE

CE

G20 20mbar

BRUCIATORI GAS

4

-

SI

SI

AUSILIARIO 1,00 kW

SEMIRAPIDO 1,75 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	-
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	-
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	RAPIDO 3,00 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	SEMIRAPIDO 1,75 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	-
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	-
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	-
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	-
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	-
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	-
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	-
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	-
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	-
Griglie	PIATTINA SMALTATA NERO LU
Alzatina	
Accessori	
Dispositivi di sicurezza	-
Lingue libretto istruzioni	I-F-GB
Sacchetto accessori	SI
Potenza gas totale (kW)	7,5
Potenza elettrica totale (kW)	
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	230V - 50Hz
Portagomma	NO
Fusibile per corrente massima (A)	
Allacciamento Elettrico	CAVO SENZA SPINA
Sticker vari	
Dimensioni e pesi	
Materiale dell'imballo	
Qtà Container	NR C20 450,00000
Qtà Container	NR C40 900,00000
Impilabilità	NR 14,00000
L=Larghezza Imb.	MM 670,00000
P=Profondità Imb.	MM 560,00000
H=Altezza Imb.	MM 130,00000
Peso Lordo	KG 8,69
Peso Netto	KG 7,74

SCHEMA INCASSO

