

BO243CA/E



Caratteristiche Generali

Codice Prodotto	BO243CA/E
Marchio	BOMPANI
Codice Articolo Cliente	
Descrizione Commerciale	
Famiglia Prodotto	COTTURA
Tipologia Prodotto	FORNI
Categoria Prodotto	60
Installazione	BUILT IN
Codice EAN	8014747034657
Nomenclatura Combinata	85166080
Linea Prodotto	PUSH PULL
Colore	INOX
Cruscotto	PIATTO
Manopola	PUSH PULL
Colore Manopola	NICKEL
Alimentazione	Elettrica
Tipo Comandi	COMANDI FRONTALI
Programmatore Cottura	PROGRAMMATORE ELETTRON
Omologazione gas	-
Omologazione elettrica	CE
Gas	-

Caratteristiche forno

Tipologia Forno	ELETTRICO MULTIFUNZIONE
NR Programmi	8
DEFROST	*
STATICO	*
CIRCOLARE + VENTOLA	*
STATICO VENTILATO	*
GRILL	*

RESISTENZA SUOLA	*
MAXI GRILL + VENTOLA	*
SUOLA + VENTOLA	*
Sicurezza stop gas sul forno	-
Sicurezza stop gas sul grill	-
Volume forno (lt)	60
Tipo cavità	PARETI LISCE
Cielo + grill (kW)	700 - 2000
Elemento riscaldante circolare (kW)	2000
Suola (kW)	1500
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	
Accensione forno a gas	-
Classe efficienza forno elettrico	A
Cons conv kW/h	0,89
Cons vent kW/h	0,84
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	-
Rubinetto grill indipendente	-
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	SI
Maniglia	PERNI DRITTI
Colore Maniglia	INOX
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	SI
Numero vetri porta	3
Guide telescopiche	-
Accessori	
Luce	1 STANDARD
Girarrosto	-
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	2
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	
Piedini regolabili	
Cassetto scaldavivande	
Kit multispiedi	
Doppia uscita rampa	
Dispositivo antiribaltamento	
Dispositivi di sicurezza	
Lingue libretto istruzioni	ITA-FRA-UK-NL-RUS-GR-ES-AR
Sacchetto accessori	SI
Potenza gas totale (kW)	

Potenza elettrica totale (kW)		
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)		220-240V - 50/60Hz
Portagomma		
Fusibile per corrente massima (A)		
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA
Sticker vari		

Dimensioni e pesi

Materiale dell'imballo			
Qtà Container	NR	C20	81,00000
Qtà Container	NR	C40	162,00000
Qtà Container	NR	C40HC	216,00000
Impilabilità	NR	6,00000	
L=Larghezza Imb.	MM	650,00000	
P=Profondità Imb.	MM	650,00000	
H=Altezza Imb.	MM	655,00000	
Peso Lordo	KG	33	
Peso Netto	KG	30	

SCHEMA INCASSO

