

BO217MA/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

Marchio

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

Tipologia Prodotto

Categoria Prodotto

Installazione

Codice EAN

Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Cruscotto

Manopola

Colore Manopola

Alimentazione

Tipo Comandi

Programmatore Cottura

Omologazione gas

Omologazione elettrica

Gas

**Piano**

Tipologia Piano

Zona Cottura

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

BO217MA/N

BOMPANI

RUSTICO 6.4 TC AN

COTTURA

PIANI COTTURA

60

BUILT IN

8014747048159

73211190

RUSTICO

ANTRACITE

COMANDI FRONTALI

RUSTICA 13

NERO BRONZATO

Gas

COMANDI FRONTALI

-

CE

CE

G20 20mbar

BRUCIATORI GAS

4

-

SI

SI

AUSILIARIO 1,00 kW

SEMIRAPIDO 1,75 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	-
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	-
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	TRIPLA CORONA 3,80 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	SEMIRAPIDO 1,75 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	-
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	-
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	-
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	-
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	-
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	-
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	-
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	-
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	-
Griglie	GHISA
Alzatina	

**Accessori**

Dispositivi di sicurezza	
Lingue libretto istruzioni	
Sacchetto accessori	SI
Potenza gas totale (kW)	8,3
Potenza elettrica totale (kW)	
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	220-240V - 50/60Hz
Portagomma	NO
Fusibile per corrente massima (A)	
Allacciamento Elettrico	CAVO SENZA SPINA
Sticker vari	

**Dimensioni e pesi**

Materiale dell'imballo	
Impilabilità	NR 14,00000
L=Larghezza Imb.	MM 650,00000
P=Profondità Imb.	MM 580,00000
H=Altezza Imb.	MM 125,00000
Peso Lordo	KG 9,6
Peso Netto	KG 8,8

SCHEMA INCASSO

