

BO240SL/E



**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto	BO240SL/E
Marchio	BOMPANI
Codice Articolo Cliente	
Descrizione Commerciale	
Famiglia Prodotto	COTTURA
Tipologia Prodotto	FORNI
Categoria Prodotto	60
Installazione	BUILT IN
Codice EAN	8014747048852
Nomenclatura Combinata	85166080
Linea Prodotto	ITALIA
Colore	BIANCO
Cruscotto	PIATTO
Manopola	BRETTAUER
Colore Manopola	NICKEL
Alimentazione	Elettrica
Tipo Comandi	COMANDI FRONTALI
Programmatore Cottura	FINE COTTURA MECCANICO
Omologazione gas	
Omologazione elettrica	
Gas	CE

**Caratteristiche forno**

Tipologia Forno	ELETTRICO MULTIFUNZIONE
NR Programmi	6
LUCE	*
DEFROST	*
STATICO	*
STATICO VENTILATO	*
GRILL	*

MAXI GRILL + VENTOLA	*
Sicurezza stop gas sul forno	
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	60
Tipo cavità	PARETI LISCE
Cielo + grill (kW)	700 - 2000
Elemento riscaldante circolare (kW)	
Suola (kW)	1500
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	A
Cons conv kW/h	0,89
Cons vent kW/h	0,84
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	
Rubinetto grill indipendente	
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	SI
Maniglia	ALLUMINIO 90°
Colore Maniglia	INOX
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	SI
Numero vetri porta	3
Guide telescopiche	
<b>Accessori</b>	
Luce	1 STANDARD
Girarrosto	NO
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	2
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	
Piedini regolabili	
Cassetto scaldavivande	
Kit multispiedi	
Doppia uscita rampa	
Dispositivo antiribaltamento	
Dispositivi di sicurezza	
Lingue libretto istruzioni	ITA-FRA-UK-NL-RUS-GR-ES-AR
Sacchetto accessori	SI
Potenza gas totale (kW)	
Potenza elettrica totale (kW)	
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	220-240V - 50/60Hz

Portagomma		
Fusibile per corrente massima (A)		
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA
Sticker vari		
<b>Dimensioni e pesi</b>		
Materiale dell'imballo		
L=Larghezza Imb.	MM	650,00000
P=Profondità Imb.	MM	650,00000
H=Altezza Imb.	MM	650,00000
Peso Lordo	KG	34,4
Peso Netto	KG	32

SCHEMA INCASSO

