LED GU10 5.0W-50W ND 2700K 35D 350lm

- GU10 Attacco
- 220-240V
- 20,000 Durata
- 90% Energy Saving
- Flusso luminoso: 350 lm
- Equivalente a una lampada a incandescenza da 50W

Codice	52644
Caratteristiche generali	
Attacco lampada	GU10
Design	PAR16
Caratteristiche elettriche	
Potenza in Watt (W)	5.0
Potenza equivalente	50
Tensione (V)	220-240
Intensità regolabile	no
Fattore di Potenza	0.50
Frequenza di rete (Hz)	50/60
Caratteristiche geometriche	
Lunghezza (mm)	54
Diameter (mm)	50
Peso (g)	33
Caratteristiche fotometriche	
Flusso luminoso (lm)	350
IRC	80
CCT (K)	2700
Luminous Intensity (cd)	875
Angolo del fascio (°)	35
Efficienza luminosa (lm/W)	70
Durata (hrs)	20,000
Cicli di accensione/spegnimento	100,000
Temperatura operativa	-20°C to 40°C













17/07/2017



FOGLIO DI SPECIFICHE verbatim.com

Diagrammi fotometrici





Classe energetica



Dettagli tecnici confezione

Codice a barre 023942526445

EAN 128

(02)00023942526445(37)04(91)14

EAN 14

50023942526440

Dimensioni della confezione (AxLxP)

144 x 56 x 102 (mm)

Peso della confezione

51 (g)

MOQ

4

Dimensioni del cartone (AxLxP)

160 x 108 x 215 (mm)

Cartoni/Pallet

150

Strati/Pallet

5

Unità/Pallet

600

17/07/2017

