




Philips
Altoparlanti cinema Zenit

Subwoofer wireless a 3.1 CH

Bluetooth® e NFC
HDMI 4K-2K



CSS5330B

Look pulito e ordinato

Addio a cavi e disordine

Scopri la semplicità degli altoparlanti cinema Philips Zenit e goditi un suono naturale e bilanciato, frutto di un design innovativo e materiali moderni e genuini. Un sistema di gestione intelligente dei cavi e un subwoofer wireless assicurano il massimo ordine e un'esperienza di ascolto sublime.

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Subwoofer wireless per una configurazione semplice
- Sistema intelligente di gestione dei cavi per una stanza più in ordine

Esperienza di ascolto superiore

- Gli altoparlanti MTM consentono la riproduzione di un audio forte e realistico
- Altoparlante del canale centrale per una nitidezza vocale superiore
- Il riflettore di base del subwoofer consente di diffondere il suono con maggiore fluidità
- Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II

Per un intrattenimento a tutto tondo

- HDMI 4K2K pass-through per la visualizzazione dei contenuti in Ultra HD
- Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

PHILIPS

In evidenza

Gestione intelligente dei cavi

Sistema intelligente di gestione dei cavi per una stanza più in ordine


Altoparlanti MTM

La configurazione MTM (Midwoofer-tweeter-midwoofer) sugli speaker principali e su quelli satellitari ti consente di riprodurre l'audio in modo forte e realistico, qualsiasi sia la posizione di ascolto. Quando stai seduto, potrai apprezzare un audio nitido e cristallino, dimenticando le distorsioni.

Riflettore di base del subwoofer


Il riflettore di base a cupola aumenta la forza e la profondità della base, emettendo il suono con estrema fluidità e a 360 gradi. Il design impedisce la distorsione che si verifica quando il subwoofer è posizionato su un tappeto.

Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth



Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali

Tecnologia NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

HDMI ARC

HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

Subwoofer wireless

Subwoofer wireless per una configurazione semplice

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Audio Crystal Clear, Dolby Digital Prologic II
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Potenza totale RMS a 10% THD: 340 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 40 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 40 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 220 W

Altoparlanti

- Sistema: Sistema 3.1
- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 2 x altoparlanti satellitari, 1 subwoofer
- Driver per altoparlante centrale: 2 woofer full range racetrack, 1 tweeter da 1"
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 80 Hz - 18 k Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver per altoparlante satellite: 2 woofer full range da 2,5", 1 tweeter da 1"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 120 Hz - 18 k Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 5 ohm
- Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless, Sistema Bass Reflex
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività

- Collegamenti posteriori: Ingresso ottico digitale, Jack da 3,5 mm per ingresso audio, Jack altoparlanti Easy-Fit, 1 ingresso HDMI, Uscita HDMI (4K passthrough, ARC)
- Collegamenti wireless: Bluetooth 4.1, NFC, Subwoofer wireless

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, 4K passthrough supportato (30fps)

Assorbimento

- Alimentazione altoparlante centrale: 100-240 V c.a., 50/60 Hz, Tramite alimentatore
- Alimentazione subwoofer: 220-240 V c. a., 50/60

Hz

- Consumo energetico in stand-by: <0,5 W

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia

Dimensioni (l x p x a)

- Subwoofer (L x A x P): 228 x 406 x 265 mm
- Altoparlante centrale (L x A x P): 580 x 52 x 98 mm
- Altoparlante satellitare (L x A x P): 110 x 301 x 110 mm
- Lunghezza cavo altoparlante satellitare: 3 m
- Peso altoparlante centrale: 1,3 Kg
- Peso altoparlante satellitare: 1,2 Kg
- Peso subwoofer: 5,7 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batteria AAA (X1), Alimentatore, 2 cavi di alimentazione CA, 2 staffe per il montaggio a parete, 4 viti, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Scatola esterna

- EAN: 48 95185 60736 8
- Peso lordo: 11,8 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 64,7 x 28 x 41,5 cm
- Peso netto: 10,2 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 1,6 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 64,7 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60736 8
- Peso lordo: 11,8 Kg
- Peso netto: 10,2 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 1,6 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 58 x 5,15 x 9,8 cm
- Peso: 1,248 Kg



Data di rilascio
2016-04-18

Versione: 7.1.8

12 NC: 8670 001 23558
EAN: 04 89518 56073 68

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com