

# Serie HP LaserJet Enterprise M506



## Prestazioni senza uguali. Sicurezza più profonda.

Svolgete più velocemente qualsiasi attività con una stampante ad avvio rapido e a basso consumo energetico.<sup>1</sup> La protezione multi-livello del dispositivo assicura protezione dalle minacce.<sup>2</sup> Utilizzate con questa stampante, le cartucce di toner HP originali con JetIntelligence producono un maggior numero di pagine di alta qualità.<sup>3</sup>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

### Accelerate il lavoro e utilizzate meno energia

- Non aspettate i documenti. Stampa della prima pagina in soli 8,5 secondi dalla modalità di sospensione a risparmio energetico.
- Lavorate velocemente su un'ampia gamma di supporti. Stampate documenti fronte/retro senza compromettere le prestazioni e rallentamenti.
- Ora di dimensioni ridotte di oltre il 20%, questa stampante occupa poco spazio e assicura un funzionamento silenzioso.<sup>4</sup>

### Gestione e sicurezza senza pari per le stampanti

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano la stampante, proteggendola dall'avvio all'arresto.<sup>2</sup>
- Proteggete i dati riservati memorizzati nella stampante e in transito, utilizzando funzionalità di sicurezza integrate e opzionali.<sup>2</sup>
- Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.<sup>5</sup>
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin, contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.<sup>4</sup>

### Più pagine. Più protezione. Migliori prestazioni.

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Per ottenere il massimo. Il toner originale HP con JetIntelligence offre più pagine per cartuccia rispetto alle versioni precedenti.<sup>3</sup>
- I risultati professionali attesi da HP con una scelta di cartucce JetIntelligence adatta al tuo budget.<sup>7</sup>
- Ottenete la qualità HP originale richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.

### Sempre connessi con opzioni di stampa mobile sicura

- Attivate la stampa direct wireless con crittografia a 128 bit dai dispositivi mobile, senza accedere alla rete.<sup>8</sup>
- Stampate con un solo tocco dei dispositivi mobile abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di rete.<sup>9</sup>
- Accedete, stampate e condividete risorse in tutta semplicità con reti Ethernet e reti wireless opzionali<sup>10</sup>.

## Panoramica del prodotto

### HP LaserJet Enterprise M506x mostrata

1. Pannello di controllo VGA intuitivo a colori da 10,9 cm inclinabile per una visualizzazione facilitata
2. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
3. Vassoio raccolta 250 fogli
4. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
5. Accesso dallo sportello superiore alla cartuccia toner originale HP con JetIntelligence
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli
7. Due vassoi di alimentazione da 550 fogli per una capacità totale di 1.200 fogli
8. Hardware Integration Pocket (HIP) per l'integrazione di soluzioni<sup>1</sup> (richiede l'acquisto di accessori HP per porte USB interne)
9. Wireless direct<sup>2</sup>/NFC touch-to-print integrato
10. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
11. Stampa fronte/retro automatica integrata
12. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
13. 512 MB di memoria standard (espandibile a 1,5 GB) e potente processore a 1,2 GHz
14. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
15. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit/Fast Ethernet
16. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
17. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0



## La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
Codice prodotto	F2A69A	F2A70A
Velocità di stampa, A4	Fino a 43 ppm	Fino a 43 ppm
Velocità di stampa fronte/retro, A4	34 ipm	34 ipm
Pannello di controllo	Display a 4 righe con tastierino	Touchscreen a colori da 10,9 cm
Disco rigido HP High Performance Secure	Opzionale	Opzionale
Alimentazione standard/massima	650-2.300 fogli	1.200-2.300 fogli
Pocket di integrazione hardware (HIP) (richiede l'acquisto dell'accessorio porte USB interne HP)	Sì	Sì
Stampa fronte/retro	Automatica	Automatica
Direct wireless/NFC	Opzionale	Sì
Certificazione Blue Angel ed ENERGY STAR®	Sì	Sì

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>CF287X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 87X 18.000 pagine
	<b>CF287A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 87A 9.000 pagine
<b>Accessori</b>	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
	<b>B5L29A</b> Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	<b>F2A72A</b> Vassoio carta da 550 fogli HP LaserJet
	<b>F2A73A</b> Cabinet per stampante HP LaserJet
	<b>F2A87A</b> Porte USB interne HP
	<b>F5S62A</b> Accessorio Trusted Platform Module HP
	<b>G6W84A</b> DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
<b>Connettività</b>	<b>J8030A</b> Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8PK3E</b> 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506 <b>U8PK4E</b> 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506 <b>U8PK5E</b> 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506 <b>U8PL9PE</b> 1 anno di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506 <b>U8PMOPE</b> 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M506

## Caratteristiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
<b>Codice prodotto</b>	F2A69A	F2A70A
<b>Funzionalità</b>	Stampa	
<b>Pannello di controllo</b>	LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata)	Touchscreen da 10,9 cm (4,3") con grafica a colori
<b>Stampa</b>		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 43 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 34 ipm	
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,9 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 8,1 secondi	
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia:</b> 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Ciclo di produttività mensile <sup>3</sup>	Fino a 150.000 pagine (A4); <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>4</sup>:</b> 2.000-7.500	
Funzionalità di software per stampante intelligente	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, certificazione Mopria, Apple AirPrint™, HP ePrint, Hardware Integration Pocket, guida in linea	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, certificazione Mopria, wireless direct, NFC touch-to-print, Apple AirPrint™, HP ePrint, Hardware Integration Pocket, guida in linea
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)	
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz	
<b>Connettività</b>		
Standard	Porta USB Hi-Speed 2.0; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T integrato	
Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A
Wireless	Opzionale, abilitazione con l'acquisto di accessori hardware	Sì, NFC touch-to-print integrato, stampa direct wireless
Funzionalità della stampa da mobile <sup>5</sup>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™,	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, NFC touch-to-print, stampa direct wireless
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint; Google Cloud Print 2.0	
<b>Funzionalità di rete</b>	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 512 MB; <b>Massimo :</b> 1,5 GB	
<b>Gestione dei supporti</b>		
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> 5	<b>Standard:</b> 3; <b>Massimo:</b> 5
Tipi di supporti	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, definiti dall'utente	
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2 alimentazione da 550 fogli: da 105 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio 3+ alimentazione opzionale da 550 fogli: da 105 x 148 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, cartoline (JIS singolo e doppio), buste (DL, C5, C6, B5); Vassoio 2: A4, A5, B5, cartolina doppia; Vassoio 3+ opzionali: A4, B5, cartolina doppia; Unità fronte/retro automatica opzionale: A4	
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 alimentazione da 500 fogli, stampa fronte/retro automatica <b>Uscita standard:</b> Vassoio raccolta 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Fino a 3 vassoi carta opzionali da 550 fogli	

Modello	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
Codice prodotto	F2A69A	F2A70A
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2+: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550 <b>Massimo:</b> Fino a 2.300 fogli	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550 <b>Vassoio 3:</b> Fogli: 550 <b>Massimo:</b> Fino a 2.300 fogli
Capacità di raccolta	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli	
Sistemi operativi compatibili	SO Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); SO Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO mobile (driver nel SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP nel SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX	
Sistemi operativi di rete compatibili	SO Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); SO Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Server ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (32/64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP / SP3 (solo 32 bit) consigliato v5.82+	
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso SO RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Connessione USB, di rete o wireless dedicata; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con SO (per requisiti hardware SO, vedere <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con SO (per requisiti hardware SO, vedere <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
Software compreso	Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Per SO Mac: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o all'App Store SO per il software LaserJet)	
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec	
Gestione stampante	Gestione delle stampanti; Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager.	
<b>Dimensioni e peso</b>		
Dimensioni della stampante (L x P x H)	<b>Minimo:</b> 418 x 376 x 298 mm; <b>Massimo:</b> 418 x 639 x 298 mm	<b>Minimo:</b> 418 x 376 x 481 mm; <b>Massimo:</b> 418 x 639 x 481 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm
Peso della stampante	11,8 kg	15,8 kg
Peso dell'imballaggio	14,6 kg	22,1 kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> da 15 a 32,5 °C; <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	<b>Temperatura:</b> da -20 a 60°C; <b>Umidità:</b> Dal 10 al 90% di umidità relativa	
Acustica <sup>6</sup>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,8 B(A); <b>Emissioni pressione acustica:</b> 54 dB(A)	
Alimentazione <sup>7</sup>	<b>Requisiti:</b> Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz; <b>Consumo:</b> 741,98 watt (stampa), 13,72 watt (pronta), 2,51 watt (inattività), 0,08 watt (spegnimento automatico), 0,08 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> 1,824 kWh/settimana (Blue Angel); 1,886 kWh/settimana (Energy Star); <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
Certificazioni	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Compatibile con Blue Angel:</b> no; Fare riferimento al documento ECI	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Compatibile con Blue Angel:</b> Sì; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenuto della confezione <sup>8</sup>	Stampante HP LaserJet Enterprise M506dn; Cartuccia toner nero di set up HP LaserJet (6.000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; Guide alla garanzia; HIGS; Errori	Stampante HP LaserJet Enterprise M506x; Cartuccia toner nero di set up HP LaserJet (6.000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; Guide alla garanzia; HIGS; Errori; Vassoio carta da 550 fogli
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Valore basato su test interni HP realizzati ad agosto 2015. Prima pagina stampata da modalità di sospensione, velocità stampa duplex, rispetto ai tre concorrenti principali. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 55X e le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 55X e le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Rispetto ad HP LaserJet Enterprise P3015.
- <sup>5</sup> Alcune soluzioni richiedono un download o un acquisto aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>6</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>7</sup> Cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X non incluse; acquistare separatamente.
- <sup>8</sup> La stampa direct wireless è una funzionalità di serie solo su HP LaserJet Enterprise M506x. Richiede l'acquisto opzionale dell'accessorio NFC/direct wireless HP Jetdirect 3000w per HP LaserJet Enterprise M506dn. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una multifunzione o di una stampante con funzionalità direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> La funzionalità Touch-to-print è di serie solo su HP LaserJet Enterprise M506x. Richiede l'acquisto opzionale dell'accessorio NFC/direct wireless HP Jetdirect 3000w per HP LaserJet Enterprise M506dn. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect Z900nw. Le prestazioni wireless variano in base all'ambiente fisico e alla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate quando è attiva una connessione VPN.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di tensione d'ingresso, configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità mensile di pagine stampate con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>5</sup> I dispositivi AirPrint™ e iOS 4.2 o versioni successive richiedono una connessione di rete wireless 802.11 alla stampante. Le prestazioni wireless variano in base all'ambiente fisico e alla distanza dal punto di accesso. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple® Inc. La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello dn, stampa solo fronte, formato A4 a 43 ppm.
- <sup>7</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.
- <sup>8</sup> Valore di resa dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa effettiva può variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. La cartuccia inclusa con la stampante HP LaserJet Enterprise serie M506 può avere una resa maggiore rispetto a quanto dichiarato per le unità di stampa prodotte prima del 2017.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

