

PALCO24 LED07E COMBO **DVB-T2/S2** HEVC

con lettore DVD integrato

Cod. Art. 28003021
Cod. EAN 8051511000128



DOPPIA ALIMENTAZIONE
12V - 220V

TELE System presenta PALCO24 LED07E COMBO il TV HD 24 pollici di 3° generazione caratterizzato da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC che uniscono tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free con la qualità dell'alta definizione. Oltre ai canali televisivi potrai vedere e rivedere quante volte vorrai i tuoi film preferiti grazie al **lettore DVD integrato**. I TV della gamma PALCO LED07E si installano in **due semplici passaggi**, svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasformano in **Mediaplayer**. Tutti i modelli sono **CI+ Ready**, compatibili con le CAM HD certificate tivù sat e Mediaset Premium.

Grazie all'adattatore 12V in dotazione e alla funzione **Anti Shock DVD** PALCO24 COMBO può essere installato con estrema facilità in caravan, camper, imbarcazioni, per la riproduzione di DVD anche in movimento, mentre la funzione **Hotel Mode avanzata** permette di bloccare le impostazioni di programmazione e di settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume, l'ideale per l'installazione multiutenza in hotel e residence.



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



DOPPIO SINTONIZZATORE
TERRESTRE E SATELLITARE



COMPATIBILE CAM CI+



MEDIAPLAYER



HOTEL MODE



LCN
LOGIC CHANNEL
NUMBER



SISTEMA ANTI-SHOCK
DVD

TELE System

PALCO24 LED07E COMBO

DVB-T2/S2 HEVC

Doppio tuner, doppio spettacolo



La linea di TV HD di 3° generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione. **Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.**

Compatibile CAM tivù sat e Mediaset Premium



Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM tivù sat e Mediaset Premium per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

Funzione Hotel Mode "full version"

La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi di audio, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perché impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

TV, mediaplayer e lettore DVD integrato



PALCO24 LED07E COMBO integra un lettore DVD con sistema anti-shock e all'occorrenza si trasforma in mediaplayer grazie alla porta USB alla quale potrai collegare qualsiasi hard-disk. Si differenzia per la l'estrema semplicità di installazione e settaggio. Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede automaticamente con la scansione dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

I tuoi programmi e films preferiti sempre con te



Grazie all'adattatore 12V in dotazione potrai utilizzare PALCO24 COMBO anche fuori casa: caravan, camper, camion, imbarcazioni, etc. La funzione anti-shock garantisce una corretta visione dei tuoi films in DVD anche quando sei in movimento, l'ideale per i lunghi viaggi in auto o in camper.



DOPPIO SINTONIZZATORE
DIGITALE TERRESTRE E
SATELLITARE
DVB-T2+DVB-S2



INSTALLAZIONE
FACILE FACILE!
PREMI DUE VOLTE
"OK" E IL TV È
PRONTO ALL'USO



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM HD
TELE SYSTEM CERTIFICATE
TIVU SAT E MEDIASET
PREMIUM



MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB



HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV



AUTOSCAN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI



ANTI-SHOCK DVD
PER LA RIPRODUZIONE
IN MOVIMENTO



TELE System

DVD VIDEO **sky** HD TESTED

- HOTEL MODE FULL VERSION**
EVITA MODIFICHE INDESIDERATE
ALLE IMPOSTAZIONI DEL TV
- SISTEMA ANTI-SHOCK DVD**
PER LA RIPRODUZIONE
IN MOVIMENTO
- COMPATIBILE CAM CI / CI+**
USA CAM HD CERTIFICATE TELE SYSTEM*
PER VEDERE PAY TV E CANALI TVUSAT
- DIGITALE TERRESTRE**
TUNER DVB-T2
HD HEVC
- TUNER SATELLITARE DVB-S2**
CON LISTA CANALI ITALIANA
TVUSAT PRECARICATA

TV Palco LED07^{EC}
DVB-T2/S2 HEVC **24**
Il TV HD con lettore DVD integrato



Il TV HD con lettore DVD integrato
DVB-T2/S2 HEVC



TELE System

PALCO LED07
DVB-T2/S2 HEVC
il TV **HD** con
lettore DVD

- TUNER SATELLITARE**
CON LISTA CANALI ITALIANA
TVUSAT PRECARICATA
- DIGITALE TERRESTRE**
TUNER DVB-T2
HD HEVC
- COMPATIBILE CAM CI / CI+**
USA CAM HD CERTIFICATE TELE SYSTEM*
PER VEDERE PAY TV E CANALI TVUSAT
- PLINEE E HOTEL MODE**
PER EVITARE MODIFICHE
ALLE IMPOSTAZIONI

LETTORE DVD INTEGRATO **DVD VIDEO**



PALCO24 LED07E COMBO

DVB-T2/S2 HEVC

Codice art.	28003021
Tipologia/Dimensioni schermo	LED 23,6"
Risoluzione Video (HxV)	HD 1366x768
Diagonale display	59,9 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m ²)	180
Potenza Audio	5W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265
Rapporto di contrasto	3000:1
Menu OSD Multilingua	IT/EN/PL/SV/FR/DE/ES/NE
Ordinamento canali prima installazione	Si
Teletexto e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR/Time Shift	- / Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Lettore DVD integrato	Si
Ingressi	Component (YPbPr)+Audio - HDMI - SCART - AVin - USB - VGA DSUB15+Audio PC
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz uscita 12V 3A (adattatore in dotazione)
Consumo	<36W - <0,5W in Stand-by
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	-
Batterie telecomando (incluse)	2xAAA
Classe di efficienza energetica	A
Supporto staffa a muro	VESA 100
Dimensioni con supporto (mm.)	556x369x176
Dimensioni senza supporto (mm.)	556x340x86

