





510DV

A-HD Indoor 1MP Varifocal Dome IR Camera











510DV Prifoco

A-HD Indoor 1MP Varifocal Dome IR Camera

COMPATIBLE WITH OLD ANALOG DVR

















Camera AHD 510DV è una videocamera Day & Night AHD di tipo Dome basata su un sensore CMOS a colori da 1/4" ad alta risoluzione (HD, 1MP) capace di funzionare in situazioni di luminosità critiche offrendo sempre un'eccellente qualità d'immagine (grazie anche all' otturatore elettronico regolabile e la compensazione del controluce BLC/HSBLC automatica). I 24 LED infrarossi integrati ed il Filtro ICR permettono al dispositivo di funzionare anche in assenza di luminosità d'ambiente (sino a 20 metri con immagini di qualità in bianco e nero).

La funzionalità OSD (nei DVR AHD A15-TX è possibile, tramite l'uso di un protocollo proprietario, configurare anche remotamente la camera) permette di utilizzare tutta una serie di tecnologie d'avanguardia atte a migliorare ulteriormente la qualità video (Highlight Compensation, 2D-NR, Lens Shading Correction, Defog, Smart IR, D-WDR, Flip e Mirror). Sempre tramite OSD è possibile commutare la modalità di funzionamento da AHD a CVBS (PAL 960H) e permettere la piena compatibilità con apparati presistenti usandone il cablaggio.

Lo zoom e la messa a fuoco manuale (2.8-12mm) ed il movimento su 3 assi rendono il dispositivo estremamente versatile e di facile configurazione.

Camera AHD510DV può essere utilizzata con tutti i DVR Atlantis (A15-TX in modalità AHD a 1MP oppure in modalità CVBS a risoluzione D1 con A09-VDX, A09-TDX).

- Supporto sino a 1MP (1280 x 720) in modalità AHD
- Retrocompatibile con i DVR/cablaggi esistenti (PAL 960H)
- 24 LED infrarossi e filtro ICR per una visione notturna sino a 20 metri
- Zoom ottico regolabile e messa a fuoco manuale (2.8mm-12mm)
- L'Otturatore elettronico regolabile, la compensazione del controluce (BLC/HSBLC) e le funzionalità Smart IR/D-WDR, per evitare l'abbagliamento, permettono di ottenere immagini di qualità
- Lo chassis in alluminio favorisce sia la dissipazione termica che la schermatura elettromagnetica
- Il controller OSD (remotizzabile nei DVR A15-TX) permette una facile configurazione di tutti i settaggi avanzati delle camera



Camera AHD-510DV A09-AHD-510DV

Resolution (AHD) 1 MegaPixel (720P)

Resolution (CVBS) 960H
Type Dome
Signal TYPE PAL/NTCS
Standard AHD/CVBS
Chipset Omnivision
Sensor 1/4" CMOS

Min Illumination IR OFF: 0,01LUX/F1.2

IR ON: 0 LUX

IR Distance 24 Led, Up to 20mt

IR Filter Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)
LENS 2.8-12 mm Varifocal lens (65°-20° Hz)

Cable Management Bracket YE

S/N Ratio >= 50db (AGC OFF)

White balance ATW/Preset/ Manual/Indoor/Outdoor

Back light ON/OFF/HSBLC
Flip Flip Horizontal/Vertical
Motion Detection ON/OFF (4 areas)

Privacy Yes (4 Areas with several effects)

 WDR
 Digital

 Smart IR
 Yes

 Noise Reduction
 2D-NR

 DeFog
 ON/OFF/AUTO

 Gain control
 Auto Gaining/Manual

 Video output
 1.0Vp-p/75Ω

 Electronic Shutter
 PAL:1/50-1/10000 sec

 Part 9. Night
 Auto (Color/P.8)M

UTC YES (using A15-TXxxx family)

Waterproof Rating Indoo

Dimensions (DxH) $140 \text{mm} \times 96 \text{mm} - 620 \text{ g}$ Operation Temp. $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ RH 85% Max

Housing Metal

Power Supply DC12V, 700mA max

1MP AHD Camera Codice: A09-AHD-510DV EAN: 8026974001630

Package contents:

• AHD Camera • Quick Start
Guide (English, Italian) • Screw
Kit • Warranty Card



Tutti i marchi riportati sono registati ed appartengono ai rispettivi proprietat. Microsoft e Windows sono macr registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambia senza preaviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientati e di utilizza possono pesamtemente milherazare di frioughiput atteso. Cutilizza di disposibiti in pado di catturare immagini, video vo so portebbero essere regolamentati o completamente probiti in talune giurisdizioni. Pitrebbe essere richies un'autorizzazione. Attantis non garantisce in alcum modo che i propri prodotti sano utilizzati in conformità con le leg local ed nottre nomo de sesere richies responsabile per una cis impogni di falli depositivi.

