

# EB-696Ui



Soluzione innovativa per l'insegnamento interattivo per visualizzare contenuti Full HD su uno schermo di grandi dimensioni scalabili fino a 100 pollici.

Questo innovativo videoproiettore offre la massima interattività coniugando la funzione Finger Touch con due penne interattive. L'ottica ultra-corta, insieme alla resa luminosa di 3.800 lumen e alla risoluzione WUXGA Full HD, consente a EB-696Ui di proiettare immagini di grandi dimensioni da una distanza ravvicinata, riducendo al minimo le ombre e i riflessi. Grazie a un rapporto di contrasto di 16.000:1 e all'ingresso HDMI, le immagini proiettate risulteranno nitide e ben definite agli occhi degli studenti.

## Immagini di qualità

La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno e colori tre volte più luminosi rispetto ai principali videoproiettori della concorrenza<sup>1</sup>. Con uno schermo di dimensioni scalabili fino a 100 pollici, è possibile visualizzare due tipi di contenuti tramite la funzione Split Screen senza compromettere la qualità.

## Finger Touch e due penne interattive

Con il semplice tocco delle dita è possibile scrivere note direttamente sullo schermo. In alternativa si possono utilizzare le penne interattive Epson, ora ancora più facili da usare e con tempi di risposta rapidissimi. Con le due nuove penne, un insegnante e uno studente oppure due studenti possono lavorare contemporaneamente sull'immagine aggiungendo contenuti diversi.

## Affidabilità

Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.

## Risparmio di tempo

Una volta collegato, il videoproiettore si accende immediatamente, senza che siano necessari tempi di riscaldamento. Inoltre, in modalità annotazione senza PC, gli insegnanti non dovranno neanche più accendere il computer. Le funzioni interattive non richiedono l'installazione di driver e vengono calibrate in modo automatico.

## Interazione e miglioramento dell'apprendimento

Il software Multi PC Projection consente agli insegnanti e agli studenti di condividere contemporaneamente i contenuti. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti visualizzare grazie alla funzione Moderatore. È possibile utilizzare due videoproiettori per creare un ampio schermo interattivo.

## SCHEDA TECNICA



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Proiezioni fino a 100" di qualità straordinaria**  
Risoluzione WUXGA Full HD con tecnologia Epson 3LCD
- **Finger Touch e due penne interattive**  
Possibilità di scrivere note direttamente sullo schermo
- **Affidabilità**  
Utilizzo prolungato e lunga durata della lampada
- **Interattività multi-screen**  
Possibilità di utilizzare due videoproiettori per creare un ampio schermo interattivo
- **Connettività wireless (opzionale)**  
Controllo dei contenuti da dispositivi mobile



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,67 pollici con MLA (D10)

### IMMAGINE

Color Light Output	3.800 lumen- 2.900 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	3.800 lumen - 2.900 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definizione	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	16.000 : 1
Sorgente luminosa	Lampada
Lampada	267 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 3^\circ$ , Manuale orizzontale $\pm 3^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	192 Hz - 240 Hz
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

### OTTICA

Rapporto di proiezione	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lenti	Ottico
Dimensioni immagine	70 pollici - 100 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,4 m ( 70 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	0,6 m ( 100 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,6
Distanza focale	4,2 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	5,8 : 1

### CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opzionale), Ingresso VGA, Uscita VGA, Ingresso HDMI (3x), Ingresso S-Video, MHL, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), ingresso microfono, Interfaccia Finger Touch, Sync. In, Sync. Out
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

### FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Modalità colore 2D	Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Lavagna
Caratteristiche	Calibrazione automatica, Regolazione automatica della luminosità, Selezione ingresso automatico, Altoparlante incorporato, Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Installazione senza driver, Supporto doppia penna, Controllo dinamico della lampada, Semplice pre-impostazione OSD, Supporto Finger Touch, Schermata iniziale, Interattivo, Lampada di lunga durata, Ingresso microfono, Interattività multi-screen, PC Interactive, PC free annotation, App iProjection per Chromebook, Funzione Split Screen, App iProjection
Interattività	Si - penna e Finger Touch
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4, Extron

## EB-696Ui

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità Finger Touch
- Penne interattive
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Cavo USB
- Guida rapida
- Warranty card
- Manuale su CD
- Supporto per montaggio a parete
- Vassoio porta penna
- Unità principale



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

---

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

---

---

EB-696Ui

---

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	401 Watt, 334 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	474 x 447 x 130 mm (LxPxA)
Peso	8,3 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A)
Temperatura	Funzionamento 5° C - 40° C, Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
	Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici oppure dove vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e provocare la caduta dal soffitto del dispositivo.
	Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le caratteristiche sopracitate o in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti ulteriore supporto.
Software incluso	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opzioni	Filtro aria, Control box, Document camera, Altoparlante esterno, Puntali di ricambio per penna (feltro), Puntali di ricambio per penna (Teflon), Cavo prolunga USB, Unità LAN wireless
Sistemi operativi supportati	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Altoparlante	16 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Spazi interattivi/Aule
Posizionamento	Staffa a parete
Colore	Bianco/grigio
Certificazione TCO	Sì

---

### VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 8.000 h, Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

---

## OPZIONI

- Altoparlanti - ELPSP02  
V12H467040
- ELPLP92  
V13H010L92
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Filtro Aria - ELPAF45  
V13H134A45
- Control Box - ELPCB03  
V12H927040

## LOGISTICA

Codice prodotto	V11H728040
Codice a barre	8715946605111
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

EB-696Ui



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;  
Hot Line prodotti Business: 06-60521503  
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. - Luminosità dei colori (Resa luminosa dei colori, CLO) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Confronto tra i principali videoproiettori Epson 3LCD per l'ufficio e per la formazione e i principali videoproiettori DLP a 1 chip, in base ai dati NPD relativi al periodo compreso tra giugno 2013 e maggio 2014 e ai dati di PMA Research relativi al periodo compreso tra il primo e il terzo trimestre 2013. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.it/clo](http://www.epson.it/clo)

2. - App iProjection disponibile per dispositivi Android e iOS

**EPSON**<sup>®</sup>