

BO683DC/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

BO683DC/N

Marchio

BOMPANI

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

COTTURA

Tipologia Prodotto

CUCINE

Categoria Prodotto

90X60

Installazione

FREE STANDING

Codice EAN

8014747053146

Nomenclatura Combinata

85166010

Linea Prodotto

TECH

Colore

INOX

Cruscotto

PIATTO

Manopola

CLASS

Colore Manopola

NERO SOFT TOUCH

Alimentazione

Mista

Tipo Comandi

COMANDI FRONTALI

Programmatore Cottura

FINE COTTURA MECCANICO

Omologazione gas

CE

Omologazione elettrica

CE

Gas

G20 20mbar

Piano

Tipologia Piano

BRUCIATORI GAS

Zona Cottura

5

Accensione automatica fuochi del piano

-

Accensione elettronica sottomanopola

SI

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

SI

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

RAPIDO 2,80 kW

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

AUSILIARIO 1,00 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	SEMIRAPIDO 1,65 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	RAPIDO 2,80 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	TRIPLA CORONA 4,00 kW
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	-
Griglie	GHISA
Alzatina	SI

Caratteristiche forno

Tipologia Forno	ELETTRICO MULTIFUNZIONE
NR Programmi	7
DEFROST	*
STATICO	*
CIRCOLARE + VENTOLA	*
STATICO VENTILATO	*
GRILL	*
GRILL + GIRARROSTO	*
GRILL + GIRARROSTO + VENTOLA	*
Sicurezza stop gas sul forno	
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	
Tipo cavità	PARETI LISCE
Cielo + grill (kW)	1150 - 2400
Elemento riscaldante circolare (kW)	2500
Suola (kW)	1650
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	
Cons conv kW/h	
Cons vent kW/h	
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	

Rubinetto grill indipendente		
Temperatura massima centroforno (°C)		250
Sistema di pulizia		SMALTO NERO
Sistema di ventilazione		SI
Maniglia		TECH
Colore Maniglia		INOX
Porta		FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale		SI
Numero vetri porta		3
Guide telescopiche		-
Accessori		
Luce		1 STANDARD
Girarrosto		SI
Leccarda o teglia smaltata		1
Leccarda profonda		-
Leccarda in vetro		-
Griglia forno		2
Piano dolci in alluminio		-
Griglia grill pan		-
Vano scaldavivande		SI
Piedini regolabili		CROMATI
Cassetto scaldavivande		-
Kit multispiedi		-
Doppia uscita rampa		NO
Dispositivo antiribaltamento		SI
Dispositivi di sicurezza		SI
Lingue libretto istruzioni		IT-GB-RU-GR-FR-ES
Sacchetto accessori		SI
Potenza gas totale (kW)		
Potenza elettrica totale (kW)		
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)		230V - 50Hz
Portagomma		SI
Fusibile per corrente massima (A)		
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA
Sticker vari		MADE IN ITALY+NORMATIVI
Dimensioni e pesi		
Materiale dell'imballo		
L=Larghezza Imb.	MM	970,00000
P=Profondità Imb.	MM	680,00000
H=Altezza Imb.	MM	890,00000
Peso Lordo	KG	87,6
Peso Netto	KG	81,4