

BO647JF/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto	BO647JF/N
Marchio	BOMPANI
Codice Articolo Cliente	
Descrizione Commerciale	
Famiglia Prodotto	COTTURA
Tipologia Prodotto	CUCINE
Categoria Prodotto	60X60
Installazione	FREE STANDING
Codice EAN	8014747054709
Nomenclatura Combinata	85166010
Linea Prodotto	TECH
Colore	NERO OPACO
Cruscotto	PIATTO
Manopola	VIKING
Colore Manopola	CROMATO
Alimentazione	Mista
Tipo Comandi	COMANDI FRONTALI
Programmatore Cottura	PROGRAMMATORE ANALOGIC
Omologazione gas	CE
Omologazione elettrica	CE
Gas	G20 20mbar
Piano	
Tipologia Piano	BRUCIATORI GAS
Zona Cottura	4
Accensione automatica fuochi del piano	
Accensione elettronica sottomanopola	SI
Sicurezza stop gas sui fuochi del piano	SI
Brucciatoie posizione 1 anteriore destra	TRIPLA CORONA 4,00 kW
Brucciatoie posizione 2 posteriore destra	AUSILIARIO 1,00 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	SEMIRAPIDO 1,65 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	RAPIDO 2,80 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	VETRO
Griglie	GHISA
Alzatina	NO
Caratteristiche forno	
Tipologia Forno	ELETTRICO MULTIFUNZIONE
NR Programmi	7
DEFROST	*
STATICO	*
CIRCOLARE + VENTOLA	*
GRILL	*
MAXI GRILL	*
MAXI GRILL + VENTOLA	*
SUOLA + VENTOLA	*
Sicurezza stop gas sul forno	
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	53
Tipo cavità	PARETI STAMPATE
Cielo + grill (kW)	1100 - 1500
Elemento riscaldante circolare (kW)	2000
Suola (kW)	1100
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	SI
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	
Cons vent kW/h	
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	

Rubinetto grill indipendente		
Temperatura massima centroforno (°C)		250
Sistema di pulizia		SMALTO NERO
Sistema di ventilazione		SI
Maniglia		RUSTICA
Colore Maniglia		CROMATO
Porta		FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale		-
Numero vetri porta		3
Guide telescopiche		-
Accessori		
Luce		1 STANDARD
Girarrosto		NO
Leccarda o teglia smaltata		1
Leccarda profonda		
Leccarda in vetro		
Griglia forno		2
Piano dolci in alluminio		
Griglia grill pan		
Vano scaldavivande		
Piedini regolabili		CROMATI
Cassetto scaldavivande		
Kit multispiedi		
Doppia uscita rampa		NO
Dispositivo antiribaltamento		SI
Dispositivi di sicurezza		SI
Lingue libretto istruzioni		ITA-UK-RUS-GR-FRA-NL
Sacchetto accessori		
Potenza gas totale (kW)		
Potenza elettrica totale (kW)		
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)		230V - 50Hz
Portagomma		SI
Fusibile per corrente massima (A)		
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA
Sticker vari		
Dimensioni e pesi		
Materiale dell'imballo		
L=Larghezza Imb.	MM	660,00000
P=Profondità Imb.	MM	700,00000
H=Altezza Imb.	MM	850,00000
Peso Lordo	KG	51,2
Peso Netto	KG	44,8