

BO687MB/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

BO687MB/N

Marchio

BOMPANI

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

COTTURA

Famiglia Prodotto

CUCINE

Tipologia Prodotto

90X60

Categoria Prodotto

FREE STANDING

Installazione

8014747053658

Codice EAN

85166010

Nomenclatura Combinata

BELLE EPOQUE

Linea Prodotto

NERO OPACO

Colore

PIATTO

Cruscotto

VIKING

Manopola

CROMATO

Colore Manopola

Mista

Alimentazione

COMANDI FRONTALI

Tipo Comandi

PROGRAMMATORE ANALOGIC

Programmatore Cottura

CE

Omologazione gas

CE

Omologazione elettrica

G20 20mbar

Gas

**Piano**

Tipologia Piano

BRUCIATORI GAS

Zona Cottura

5

Accensione automatica fuochi del piano

SI

Accensione elettronica sottomanopola

SI

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

RAPIDO 2,80 kW

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

AUSILIARIO 1,00 kW

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	SEMIRAPIDO 1,65 kW
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	RAPIDO 2,80 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	TRIPLA CORONA 4,00 kW
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	VETRO
Griglie	GHISA
Alzatina	NO
<b>Caratteristiche forno</b>	
Tipologia Forno	ELETTRICO MULTIFUNZIONE
NR Programmi	7
DEFROST	*
GRILL	*
CIRCOLARE + VENTOLA	*
MAXI GRILL + VENTOLA	*
RESISTENZA SUOLA	*
STATICO	*
STATICO VENTILATO	*
Sicurezza stop gas sul forno	
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	114
Tipo cavità	PARETI LISCE
Cielo + grill (kW)	1150 - 2400
Elemento riscaldante circolare (kW)	2500
Suola (kW)	1650
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	SI
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	
Cons vent kW/h	
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	

Rubinetto grill indipendente			
Temperatura massima centroforno (°C)		250	
Sistema di pulizia		SMALTO NERO	
Sistema di ventilazione		SI	
Maniglia		RUSTICA	
Colore Maniglia		CROMATO	
Porta		FULL GLASS	
Raffreddamento tangenziale		SI	
Numero vetri porta		3	
Guide telescopiche		-	
<b>Accessori</b>			
Luce		1 STANDARD	
Girarrosto		NO	
Leccarda o teglia smaltata		1	
Leccarda profonda			
Leccarda in vetro			
Griglia forno		2	
Piano dolci in alluminio			
Griglia grill pan			
Vano scaldavivande		SI	
Piedini regolabili		NERI	
Cassetto scaldavivande			
Kit multispiedi			
Doppia uscita rampa		NO	
Dispositivo antiribaltamento		SI	
Dispositivi di sicurezza		SI	
Lingue libretto istruzioni		IT-GB-FR-SP-RU-GR	
Sacchetto accessori			
Potenza gas totale (kW)			
Potenza elettrica totale (kW)			
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)		230V - 50Hz	
Portagomma		SI	
Fusibile per corrente massima (A)			
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA	
Sticker vari			
<b>Dimensioni e pesi</b>			
Materiale dell'imballo			
Qtà Container	NR	C20	40,00000
Qtà Container	NR	C40	82,00000
Qtà Container	NR	C40HC	123,00000
L=Larghezza Imb.	MM	970,00000	
P=Profondità Imb.	MM	680,00000	
H=Altezza Imb.	MM	885,00000	
Peso Lordo	KG	84,8	
Peso Netto	KG	78	