

## PM6912WLDX Novità

### Dolce Stil Novo

Piano cottura misto, pianale in vetro ceramico nero, 90 cm.  
Estetica Dolce Stil Novo

EAN13: 8017709230500

- **Finiture inox**
- Bordi dritti
- 1 manopola nera
- **1 bruciatore a gas**
- **Bruciatore con trattamento Black Ceram**
- Griglie in ghisa
- Valvole rapide di sicurezza
- Accensione elettronica incorporata nelle manopole
- **4 zone induzione**
- 4 zone di cottura con Booster
- **2 zone Multizone**
- **Bruciatore a gas ultrarapido: 6000 W**
- **9 livelli di potenza**
- **Funzione automatica di mantenimento bollore**
- **Funzione automatica di cottura a basse temperature**
- Opzione di pausa
- 4 timer con fine cottura
- 1 contaminuti
- Allarme acustico
- **Indicatore tempo residuo**
- Modalità Showroom
- **Selezione rapida dei livelli**
- **Adattamento automatico al ø della pentola**
- Rilevatore di presenza pentola
- **Auto-arresto in caso di surriscaldamento**
- Auto-arresto in caso di traboccamento
- **Indicatore calore residuo**
- Protezione da accensione accidentale
- Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W
- Coperchio non previsto
- **In dotazione:** 1 griglia in ghisa per wok, Raschietto per la pulizia



### Plus



### Opzioni prodotto

- **TPK** - Piastra
- **WOKGHU** - Griglia in ghisa per wok
- **GRW** - Griglia riduzione wok



**UR Bruciatore Ultrarapido:**  
Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

**Multizone:**  
L'opzione Multizone garantisce la massima flessibilità di utilizzo del piano. Le zone cottura che lo compongono possono essere utilizzate, infatti, come due grandi spazi cottura oppure suddivise in zone distinte.

**Griglie in ghisa:**  
Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.

**Funzione Melting:**  
La funzione Melting permette di impostare il livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.

**Simmering:**  
La funzione Simmering permette di impostare automaticamente un livello di potenza adatto a mantenere la minima ebollizione. Ideale per ricette con cotture prolungate, quali ragù, salse e marmellate.

**Timer:**  
Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

**Tempo trascorso:**  
La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.

**Blocco comandi:**  
L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

**Selezione rapida:**  
Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.

**Opzione Booster:**  
L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

**STOP °C† Anti-surriscaldamento:**  
Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza

**Anti-traboccamento:**  
Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.

**Indicatore di calore residuo:**  
Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.

**Scaldavivande:**  
La funzione scaldavivande permette di mantenere in caldo cibi già pronte. La zona di cottura funziona a potenza minima ed è disponibile solo per 120 minuti, trascorsi i quali il piano cottura si spegne automaticamente.

**Standard:**  
modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

