



I2460PXQU

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Prestazioni strabilianti che mettono il comfort al primo posto

5ms-



ADJUSTABLE
STAND



IPS WIDE VIEW



SPEAKERS



USB HUB



VESA MOUNT



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.




Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.



Display Port

questo standard di interfaccia video digitale promosso dalla VESA, supporta anche il trasferimento di dati audio, USB e di altro tipo. La versione 1.2-1.2a dello standard DisplayPort supporta fino a 165 Hz a 1440p, 75 Hz a 2160p, la versione 1.3 supporta fino a 240 Hz a 1440p e 120 Hz a 2160p, mentre la versione 1.4 supporta le specifiche HDR10.



Hub USB:

gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.

Generale

Nome del modello	I2460PXQU
Codice EAN	4038986143745
Linea di prodotto	Pro-line
Serie	60 Series
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	31-12-2014

Schermo

Risoluzione	1920 x 1200
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	24 inch
Dimensione dello schermo (cm)	61 cm
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	IPS
Rapporto d'aspetto	16:10
Colori display	16,7 milioni
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	518,4x324 mm mm
Dot Pitch	0.269
Frequenza di Scansione	30-83khz/50-76hz
Frequenza Pixel	165Mhz
Tempo di Risposta (GtG)	5 ms
Contrasto (statico)	1000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	178/178 °
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Stretta
Supporto rimovibile	✓

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	-5/25 °
Orientabilità	-165/165 °
Ruotabilità in verticale	✓
Misura di Regolazione Altezza	130 mm

Multimedia

Uscita audio	Headphone out (3,5mm)
--------------	-----------------------

Connettività

Collegamenti	HDMI, DisplayPort 1.1 x 1, VGA, DVI
--------------	-------------------------------------

Connettori USB	USB 2.0 x 4
----------------	-------------

Hub USB	✓
---------	---

Accessori

Cavo VGA	1,8 m
----------	-------

Cavo DVI	1,8 m
----------	-------

Cavo Displayport	1,8 m
------------------	-------

Cavo audio	1,8 m
------------	-------

Power Schuko C7 Cable	1.8 m
-----------------------	-------

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
---------------	---------

Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
-------------	---------------------

ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	19 watt
---------------------------------------	---------

ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.24 watt
--	-----------

ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.14 watt
---------------------------------------	-----------

ClasseEnergetica	A
------------------	---

Approvazioni / Normative

Incluso nell'Elenco Riportato sul Sito Web di Energystar	✓
--	---

TCO	6
-----	---

EPEAT	Yes
-------	-----

Incluso nell'Elenco Riportato sul Sito Web di Epeat	✓
---	---

TUV-GS	✓
--------	---

CE	✓
----	---

FCC	✓
-----	---

EAC	✓
-----	---

Produzione Certificato ISO	✓
----------------------------	---

Conforme allo Standard Rohs	✓
-----------------------------	---

Garanzia

Informativa sui Pixel	ISO 9241-307
-----------------------	--------------

Periodo di validità garanzia	3 anni
------------------------------	--------

MTBF	50.000 ore
------	------------

Dimensioni / Pesì

Product height (mm)	400.4
Product width (mm)	551.4
Product depth (mm)	221
Dimensioni della confezione (L x P x A)	680x455x186 mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	551.4x400.4x221 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	8.58 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	6.65 Kg

Testi e USP

Marketing title	24 inch 1920x1200@60Hz 5 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.1 x 1 USB 2.0 x 4
-----------------	---