




I240SXH

23.8 inch (60.46 cm) LCD MONITOR

Prestazioni di qualità con un profilo strabliante

5_{ms}-




Pannello IPS

A prescindere che visualizzate foto, video o il layout di una rivista in InDesign o giochiate al vostro videogame preferito, vogliamo che i vostri contenuti appaiano eccellenti da qualsiasi angolazione li stiate guardando. Proprio per questa ragione questo display è dotato di un pannello IPS avanzato, che produce colori brillanti e offre un'ampia gamma di angoli di visione. In questo modo le immagini appaiono sempre eccellenti e accurate, indipendentemente dall'angolazione dalla quale voi, i vostri amici o i vostri collaboratori che vi siedono accanto guardano lo schermo.



Modalità Low Blue Light di AOC

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!



HDMI

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Generale

| | |
|-------------------|----------------|
| Nome del modello | I240SXH |
| Codice EAN | 4038986146128 |
| Linea di prodotto | Basic-line |
| Serie | 0_Series |
| Canale | B2C |
| Classificazione | Serie di punta |
| Sezione | Consumer |
| Data di lancio | 01-08-2017 |

Schermo

| | |
|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Dimensione dello schermo (pollici) | 23.8 inch |
| Dimensione dello schermo (cm) | 60.46 cm |
| Retroilluminazione | WLED |
| Tipo pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Colori display | 16,7 milioni |
| Area Schermo Attivo (altezza x larghezza) | 527.04 x 296.46 mm |
| Dot Pitch | 0.2745 |
| Frequenza di Scansione | H:30~83KHz V:50~76Hz |
| Tempo di Risposta (GtG) | 5 ms |
| Contrasto (statico) | 1000:1 |
| Contrasto (dinamico) | 20M: 1 |
| Luminosità (tipica) | 250 cd/m ² |
| Angolo di Visuale (CR10) | 178/178 ° |
| Vetro duro | 3 H |
| OSD lingue | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Esterno

| | |
|---------------------|-------------|
| Colori | Nero |
| Tipo di Cornice | Senza bordo |
| Supporto rimovibile | ✓ |

Ergonomia

| | |
|--------------|------------|
| Vesa | 100x100 |
| Inclinazione | 3.5/21.5 ° |

Multimedia

| | |
|--------------|-----------------------|
| Uscita audio | Headphone out (3,5mm) |
|--------------|-----------------------|

Connettività

| | |
|--------------|-----------|
| Collegamenti | HDMI, VGA |
|--------------|-----------|

Accessori

| | |
|----------|-------|
| Cavo VGA | 1,2 m |
|----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Cavo HDMI | 1,5 m |
|-----------|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| Power Schuko C13 Cable | 1,2 m |
|------------------------|-------|

Potenza / Ambiente

| | |
|---------------|---------|
| Alimentazione | Esterno |
|---------------|---------|

| | |
|-------------|---------------------|
| Powersource | 100 - 240 V 50/60Hz |
|-------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar) | 18 watt |
|---------------------------------------|---------|

| | |
|--|----------|
| ConsumoDiCorrente Standby (Energystar) | 0.5 watt |
|--|----------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| ConsumoDiCorrente Spento (Energystar) | 0.5 watt |
|---------------------------------------|----------|

| | |
|------------------|----|
| ClasseEnergetica | A+ |
|------------------|----|

Approvazioni / Normative

| | |
|--|---|
| Incluso nell'Elenco Riportato sul Sito Web di Energystar | ✓ |
|--|---|

| | |
|-----|---|
| TCO | 7 |
|-----|---|

| | |
|-------|-----|
| EPEAT | Yes |
|-------|-----|

| | |
|------------|---|
| TUV-Bauart | ✓ |
|------------|---|

| | |
|----|---|
| CE | ✓ |
|----|---|

| | |
|-----|---|
| FCC | ✓ |
|-----|---|

| | |
|-----|---|
| EAC | ✓ |
|-----|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Produzione Certificato ISO | ✓ |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Conforme allo Standard Rohs | ✓ |
|-----------------------------|---|

| | |
|----------------------|-------------------|
| altre certificazioni | EnergyStar Report |
|----------------------|-------------------|

Garanzia

| | |
|-----------------------|--------------|
| Informativa sui Pixel | ISO 9241-307 |
|-----------------------|--------------|

| | |
|------------------------------|--------|
| Periodo di validità garanzia | 3 anni |
|------------------------------|--------|

| | |
|------|------------|
| MTBF | 50.000 ore |
|------|------------|

Dimensioni / Pesi

| | |
|---------------------|--------|
| Product height (mm) | 396.36 |
|---------------------|--------|

| | |
|--------------------|-------|
| Product width (mm) | 540.6 |
|--------------------|-------|

| | |
|--------------------|--------|
| Product depth (mm) | 195.11 |
|--------------------|--------|

| | |
|---|----------------|
| Dimensioni della confezione (L x P x A) | 620x122x420 mm |
|---|----------------|

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Dimensioni Prodotto (base incl.) | 540.6x396.36x195.11 mm |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Peso lordo (imballaggio incl.) (kg) | 4.687 Kg |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Peso netto (imballaggio escl.) (kg) | 3.577 Kg |
|-------------------------------------|----------|

Testi e USP

Marketing title

23.8 inch 1920x1080@60Hz 5 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA

Caratteristiche

Flicker-free

✓

Blue Light Technology

Low blue light