

BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5" - USB 3.1 Gen 2 con supporto RAID

Product ID: S352BU313R



Questo box esterno per unità disco a due alloggiamenti USB 3.1 facilita l'aggiunta di ulteriori dispositivi di archiviazione dei dati esterni ad alta capacità e prestazioni elevate al proprio computer laptop o desktop. Il box esterno a due alloggiamenti RAID supporta due dischi rigidi SATA da 3,5" con velocità di trasferimento dei dati ultrarapide e modalità RAID configurabili.

Archiviazione dei dati ad alta capacità e velocità elevata

È possibile creare soluzioni di archiviazione esterna dei dati ad alta capacità con il supporto di due HDD, SSD o SSHD da 3,5". Questo box esterno per unità disco da 3,5" a 2 alloggiamenti garantisce velocità di trasferimento dei file elevate fino a 10 Gbps grazie alle prestazioni USB 3.1 Gen 2. Oltre a supportare gli standard SATA I, II e III, il prodotto è ottimizzato con UASP per le massime prestazioni e la massima velocità delle unità SATA III in uso.

Il box esterno a due alloggiamenti RAID rappresenta una soluzione ideale per i professionisti della creatività, gli impiegati in ufficio, i ricercatori e il personale delle strutture sanitarie perché consente di archiviare, utilizzare, inserire nei backup e proteggere i file più importanti. Garantisce agli utenti che i dati sono al sicuro, protetti e sempre disponibili.

Aumento delle prestazioni e della ridondanza grazie alle opzioni RAID

Le molteplici opzioni RAID aumentano la ridondanza, le prestazioni e le dimensioni dello spazio di archiviazione. Il box esterno supporta le modalità RAID 0, RAID 1, JBOD e SPAN (BIG), che consentono di scegliere l'opzione di backup preferita e di personalizzare l'organizzazione delle unità in base alle proprie esigenze di archiviazione.

Progettato per offrire affidabilità e versatilità

Per ottimizzare le caratteristiche di durata e affidabilità, il box RAID esterno è stato dotato di un involucro in alluminio e plastica con un vassoio metallico per il montaggio dell'unità disco. Il box è inoltre dotato di una ventola integrata, che aiuta a dissipare il calore prodotto durante il funzionamento e a conservare un ambiente operativo ottimale per la protezione dell'unità.

Il box esterno per unità a due alloggiamenti viene fornito con cavi USB-C e USB-A per una maggiore flessibilità nell'uso con i laptop e tablet più recenti, dotati di porte USB-C™ e Thunderbolt™ 3 USB-C, o con i dispositivi meno recenti. Il box esterno è indipendente dal sistema operativo e non richiede altri driver o software.

Il prodotto S352BU313R è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per piccole aziende e home office, consente di creare un array RAID esterno per garantire la ridondanza dei dati e proteggere dai guasti delle unità quando si lavora con dati particolarmente importanti
- I professionisti e gli entusiasti dell'editing video e della fotografia possono lavorare su file di grandi dimensioni
- Per il trasferimento di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Trasferimento semplificato tra computer diversi e disponibilità di ampio spazio di memorizzazione su volumi esterni per backup/archiviazione

Features

- Supporta due HDD/SSD/SSHD SATA da 3,5"
- Velocità di trasferimento fino a 10 Gbps grazie alla connettività USB 3.1 Gen 2
- Supporta RAID 0, RAID 1, JBOD e SPAN (BIG)
- Supporta le versioni SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
- Involucro in alluminio e plastica con vassoio metallico per il montaggio del disco rigido
- Compatibile con porta USB-C Thunderbolt 3
- Ventola integrata
- Fornito con 2 cavi, da USB-C a B e da USB-A a B
- Retrocompatibile con le tecnologie USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	3.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1352R
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
	Numero di unità	2
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
	Tipo cuscinetti ventola	Cuscinetti a manicotto
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 50 mm	
Prestazioni	4Kn Supported	Sì
	Capacità max unità	Testato fino a 10 TB
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Modalità RAID supportate	RAID 0 (dischi in striping)
		RAID 1 (dischi in mirroring)
		JBOD (Just a Bunch of Disks)
		BIG (spanning o concatenazione)
	MTBF	100.000 ore
	RAID	Sì
	Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s	
	SATA III (6 Gbps)	
TRIM Support	Sì	
Connettore/i	Connettori host	1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		2 - Attività unità
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	36W

	Corrente di uscita	3.0A
	Corrente ingresso	1.0A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	5%~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [21.5 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3 in [77 mm]
	Lunghezza prodotto	4.7 in [120 mm]
	Peso prodotto	21.9 oz [620 g]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	6.1 oz [173.5 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - box esterno a due alloggiamenti
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
		1 - Cavo USB-A a USB-B
		1 - Cavo USB-C a USB-B
		1 - Supporto enclosure
		8 - viti dell'unità
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.