

**Serie | 4, Frigo-congelatore doppia porta da libero posizionamento , 161 x 60 cm, inox look KDV29VL30**



**A++**



**Accessori integrati**

3 x Portauova

**frigo doppiaporta in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo**

- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e un livello di umidità regolabile per frutta e verdura
- Luce LED
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- Freezer LowFrost per una formazione ridotta di brina
- Classe di efficienza energetica A++
- Allarme porta aperta
- Portauova
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- **SuperFreezing:** congela più rapidamente e protegge dallo sbrinamento gli alimenti congelati già presenti quando si inseriscono altri cibi nel congelatore.
- Griglia portabottiglie

**Dati tecnici**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Tipologia costruttiva del prodotto :                         | A libera installazione |
| Porta pannellabile :   | Impossibile            |
| Larghezza del prodotto (mm) :                                | 600                    |
| Profondità del prodotto (mm) :                               | 650                    |
| Peso netto (kg) :  | 70,254                 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) :                   | 90                     |
| Corrente (A) :   | 10                     |
| Cerniera porta :   | Reversibile a destra   |
| Tensione (V) :   | 220-240                |
| Frequenza (Hz) :   | 50                     |
| Certificati di omologazione :                                | CE, VDE                |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :         | 240                    |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :     | 25                     |
| Numero di compressori :                                      | 1                      |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :           | 1                      |
| Ventilatore interno comparto frigorifero :                   | sì                     |
| Porta/e reversibile/i :                                      | sì                     |
| Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : | 2                      |
| Ripiani per le bottiglie :                                   | sì                     |
| Codice EAN :   | 4242002632148          |
| Marchio :  | Bosch                  |
| Nome prodotto / codice commerciale :                         | KDV29VL30              |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :               | A++                    |
| Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : | 204,00                 |
| Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :    | 194                    |
| Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :    | 70                     |
| Sistema No Frost :   | No                     |
| Tempo di risalita della temperatura (h) :                    | 25                     |
| Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :     | 7                      |
| Classe climatica :   | SN-T                   |
| Rumorosità (db(A) re 1 pW) :                                 | 39                     |
| Tipo di installazione :                                      | Non disponibile        |



## **Serie | 4, Frigo-congelatore doppia porta da libero posizionamento , 161 x 60 cm, inox look KDV29VL30**

### **frigo doppiaporta in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo**

---

#### **Caratteristiche principali**

- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 264 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

#### **VANO FRIGORIFERO**

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Controporta con 3 balconcini
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED

#### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Freezer con sistema LowFrost
- 1 ripiani in vetro infrangibile

#### **Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 204 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 194 litri
- Capacità netta congelatore\*\*\*\* : 70 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 25 h
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW


#### **Altre Caratteristiche**

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 161 x 60 x 65

#### **ACCESSORI**

- Vaschetta porta ghiaccio

## Serie | 4, Frigo-congelatore doppia porta da libero posizionamento , 161 x 60 cm, inox look KDV29VL30



| Nome dell'apparecchio | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KDV29 (maniglia int.) | 1810 | 600 | 650 | 580 | 610 | 1200 | 650 | 690 |
| KDV29 (maniglia est.) | 1780 | 600 | 650 | 580 | 610 | 1200 | 650 | 690 |
| KDV33 (maniglia est.) | 1780 | 600 | 650 | 580 | 650 | 1200 | 690 | 690 |
| KDV43 (maniglia int.) | 1760 | 700 | 650 | 580 | 710 | 1300 | 650 | 690 |
| KDV47 (maniglia int.) | 1810 | 700 | 650 | 580 | 710 | 1300 | 650 | 690 |
| KDV58 (maniglia int.) | 1910 | 700 | 770 | 700 | 710 | 1420 | 710 | 810 |
| KDV58 (maniglia est.) | 1910 | 700 | 770 | 700 | 750 | 1420 | 810 | 810 |

| Descrizione |  |
|-------------|--|
| a           | Altezza  |
| b           | Larghezza  |
| c           | Profondità con ante chiuse senza maniglia e senza distanziale flessibile |
| d           | Profondità del mobile senza distanziale flessibile                       |
| e           | Larghezza con ante aperte a 90°  |
| f           | Profondità con ante aperte senza maniglia e senza distanziale flessibile |
| g           | Profondità con ante chiuse con maniglia e senza distanziale flessibile   |
| h           | Profondità con ante chiuse senza maniglia e con distanziale flessibile   |

Dimensioni in mm