

Serie | 2, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS40E38EU

















Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu

SMZ5000 : Set completo spazio 51 SMZ5002 : Cestello per posate d'argento

- Sistema Protezione cristalli: lavaggio e asciugatura delicata di piatti e bicchieri.
- EcoSilence Drive: motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

Dati tecnici

| Consumo d'acqua (I): 14,0 |
|--|
| Tipologia costruttiva del prodotto : A libera installazione |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) : 30 |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) : 1155 |
| Piedini regolabili : Sì - solo frontale |
| Regolazione massima dei piedini (mm) : 20 |
| Zoccolo regolabile : No |
| Peso netto (kg): 43,946 |
| Peso lordo (kg): 45,2 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W): 2400 |
| Corrente (A): |
| Tensione (V): 220-240 |
| Frequenza (Hz): 50; 60 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm): 175 |
| Tipo di spina : Schuko |
| Lunghezza tubo entrata (cm) : 165 |
| Lunghezza tubo uscita (cm) : 190 |
| Codice EAN: 4242002638904 |
| Numero di coperti : 12 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+ |
| Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : |
| 290,00 |
| Consumo di energia (kWh) : 1,02 |
| Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,10 |
| Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,10 |
| Consumo d'acqua annuo (I/anno) - nuovo (2010/30/EC) : 3920 |
| Classe di efficienza di asciugatura : |
| Programma di riferimento : Eco |
| Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) : |
| 210 |
| Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 52 |
| Tipo di installazione : Inseribile sottopiano |
| |





Serie | 2, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS40E38EU

Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sensore di carico

Sistema di controllo

- 4 programmi, 3 temperature: Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: Mezzo carico
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

Dotazioni interne

- Cestelli Normal
- EcoDosage
- Sistema di filtri a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

Altre caratteristiche

- Sistema Idraulico ActiveWater
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

Dati Etichetta Energetica

- 12 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 290 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 1.02 kWh
- Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: $0.1~\mathrm{W}$ / $0.1~\mathrm{W}$
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 3920 Litri/Anno.
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 14 I
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A in una scala di classi di efficienza di asciugatura da G (meno efficiente) ad A (più efficiente)
- Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente

sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 52 db(A) re 1 pW