

BO943CD/L

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

Marchio

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

Tipologia Prodotto

Categoria Prodotto

Installazione

Codice EAN

Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Cruscotto

Manopola

Colore Manopola

Alimentazione

Tipo Comandi

Programmatore Cottura

Omologazione gas

Omologazione elettrica

Gas

BO943CD/L

BOMPANI

COTTURA

CUCINE

90X60PB

FREE STANDING

8014747053450

85166010

DIVA

INOX

PIATTO

DIVA

NICKEL

Mista

COMANDI FRONTALI

CONTAMINUTI MECCANICO

CE

CE

G30/G31 28-30/37 mbar

**Piano**

Tipologia Piano

Zona Cottura

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

MISTO GAS -

4+2

SI

SI

RAPIDO 2,80 kW

AUSILIARIO 1,00 kW

<p>Bruciatore posizione 3 anteriore centrale          Bruciatore posizione 4 posteriore centrale          Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra          Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra          Bruciatore posizione 7 centrale          Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra          Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra          Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale          Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale          Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra          Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra          Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale          Tasto on/off          Sicurezza Bambini          Sensore pentole          9 livelli di temperatura          Timer 0-99 minuti          Spia calore residuo          Limitatore di potenza          Coperchio          Griglie          Alzatina</p>	<p>SEMIRAPIDO 1,65 kW          RAPIDO 2,80 kW</p> <p>PIASTRA EL STD D145 1000W          PIASTRA EL STD D180 1500W</p> <p>VETRO          OVALE RAF          NO</p>
<p><b>Caratteristiche forno</b>          Tipologia Forno          NR Programmi          LUCE          DEFROST          STATICO          STATICO VENTILATO          GRILL          MAXI GRILL          MAXI GRILL + VENTOLA          SUOLA + VENTOLA          Sicurezza stop gas sul forno          Sicurezza stop gas sul grill          Volume forno (lt)          Tipo cavità          Cielo + grill (kW)          Elemento riscaldante circolare (kW)          Suola (kW)          Grill Gas          Bruciatore Forno          Grigliatura porta chiusa          Accensione forno a gas          Classe efficienza forno elettrico          Cons conv kW/h          Cons vent kW/h          Cons conv Mj          Cons vent Mj</p>	<p>ELETTRICO MULTIFUNZIONE          8          *          *          *          *          *          *          *          *</p> <p>PARETI STAMPATE          700 - 2000          -          1500</p>

Rubinetto forno		
Rubinetto grill indipendente		
Temperatura massima centroforno (°C)		250
Sistema di pulizia		SMALTO NERO
Sistema di ventilazione		SI
Maniglia		DIVA
Colore Maniglia		INOX
Porta		MONTANTI
Raffreddamento tangenziale		-
Numero vetri porta		3
Guide telescopiche		-
<b>Accessori</b>		
Luce		1 STANDARD
Girarrosto		NO
Leccarda o teglia smaltata		1
Leccarda profonda		-
Leccarda in vetro		-
Griglia forno		1
Piano dolci in alluminio		-
Griglia grill pan		-
Vano scaldavivande		-
Piedini regolabili		CROMATI
Cassetto scaldavivande		SI
Kit multispiedi		-
Doppia uscita rampa		-
Dispositivo antiribaltamento		SI
Dispositivi di sicurezza		SI
Lingue libretto istruzioni		IT-FR-GB
Sacchetto accessori		SI
Potenza gas totale (kW)		
Potenza elettrica totale (kW)		
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)		230V - 50Hz
Portagomma		SI
Fusibile per corrente massima (A)		
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA
Sticker vari		NORMATIVI
<b>Dimensioni e pesi</b>		
Materiale dell'imballo		
Peso Lordo	KG	70,2
Peso Netto	KG	61