

# STAMPANTE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE AVANZATA CREATA APPOSITAMENTE PER PICCOLI UFFICI E UFFICI DOMESTICI

Serie di stampanti monocromatiche multifunzionali di alta qualità, ricche di funzioni innovative e ottimizzate per piccoli uffici e uffici domestici. La serie MF260 è dotata di una nuova tecnologia di stampa altamente efficiente e di opzioni di scansione avanzate.



**MF264dw**



**MF267dw**



**MF269dw**

La serie MF260 è costituita da stampanti multifunzione progettate per l'uso in uffici domestici, ma con caratteristiche tecniche tipiche dei dispositivi di livello aziendale.

- Design compatto ottimizzato per piccoli uffici o uffici domestici in cui lo spazio è essenziale
- Elevatissime velocità di stampa fino a 28 pagine al minuto, inclusa la stampa fronte-retro. Tempo di uscita della prima stampa inferiore ai 6 secondi
- Dotata di innovativa cartuccia Canon Genuine Cartridge, che consente di stampare fino a 4.100 pagine prima della sostituzione
- Toner MS (Magnetic Sphere) per una maggiore velocità di stampa e un consumo energetico ridotto
- Facile da utilizzare grazie al pannello di controllo a 5 righe che consente di monitorare in remoto i livelli del toner (touch screen a 6 righe per i modelli MF267dw e MF269dw)
- Supporto AirPrint per la massima semplicità di stampa da una vasta gamma di dispositivi Apple
- PDF ad alta compressione per la scansione di testo/foto in alta qualità, mantenendo ridotte le dimensioni dei file
- Digitalizzazione di documenti cartacei da tablet e smartphone tramite l'app Canon PRINT Business
- Funzionalità avanzate di scansione ed editing, inclusa la possibilità di scansione su cloud
- La serie MF260 è compatibile con l'app Canon PRINT Business che include la modalità Lavagna magnetica intelligente, che corregge automaticamente le immagini provenienti dalla fotocamera

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Touch Panel

Schermo a sfioramento  
LCD  
(MF267dw e MF269dw)  
Interfaccia semplice



Wireless Printing

Connettività  
Wireless Direct Connection



28  
Black  
ppm

28 pagine al minuto  
Elevata velocità di  
stampa



Ethernet

Connettività Ethernet  
Facilità di connessione a  
una rete



Auto Duplex Print

Stampa fronte-retro  
Risparmio di carta



600 x 600 dpi

Scansione in rete  
Facilità d'uso della  
scansione in rete

# SPECIFICHE TECNICHE

# I-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

<b>Tipo di modello</b>	Multifunzione laser monocromatico	<b>Selezione a gruppi/ destinazioni</b>	Max. 104 selezioni/Max. 50 destinazioni in un gruppo
<b>Funzioni disponibili</b>	MF264dw: stampa, copia e scansione MF267dw/MF269dw: stampa, copia, scansione e fax	<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 114 destinazioni
<b>STAMPANTE</b>		<b>Backup memoria</b>	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 28 ppm (A4) Fronte-retro: fino a 17,8 ipm (A4)	<b>Invio di fax fronte-retro</b>	Sì (trasmissione e ricezione)
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica	<b>Altre funzioni</b>	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rilesazione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi	<b>GESTIONE DEI SUPPORTI</b>	
<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi	<b>Tipo di scanner</b>	MF264dw/MF267dw: piano e alimentatore automatico di documenti (ADF) MF269dw: piano e alimentatore automatico di documenti fronte-retro (DADF)
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 15 secondi o meno dall'accensione	<b>Ingresso carta (standard)</b>	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 1 foglio
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	Max. 5,2 secondi circa		MF264dw/MF267dw: ADF da 35 fogli MF269dw: DADF da 50 fogli
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6	<b>Ingresso carta (opzionale)</b>	50 fogli
<b>Font</b>	45 font PCL	<b>Uscita carta</b>	Carta comune, carta riciclata, carta pesante, carta ad alta qualità, etichette, buste
<b>Margini di stampa</b>	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) (busta)	<b>Tipi di supporti</b>	Cassetto: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, A6, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Modalità di risparmio toner</b>	Sì	<b>Formati supporti</b>	Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, A6, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Index Card, busta (COM10, Monarch, DL, C5), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business		ADF: MF264dw/MF267dw: A4, A5, B5, B6, legal, letter, formati personalizzati (L x L): da min. 105 x 148 mm a max. 216 x 356 mm MF269dw: A4, A5, B5, B6, legal, letter, formati personalizzati (L x L): da min. 127 x 140 mm a max. 216 x 356 mm
<b>COPIATRICE</b>		<b>Grammatura dei supporti</b>	Cassetto: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ADF: MF264dw/MF267dw: Da 50 a 105 g/m <sup>2</sup> MF269dw: Solo fronte da 50 a 105 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Velocità di copia</b>	Solo fronte: fino a 28 ppm (A4) Fronte-retro: fino a 17,8 ipm (A4)	<b>Stampa fronte-retro</b>	Automatica A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, foolscap Da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	Circa 8,2 secondi o meno	<b>Interfaccia e software</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi	<b>Tipo di interfaccia</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X 10.8.5 o versione successiva/Mac OS 10.13 o versione successiva Linux5
<b>Modalità di copia</b>	Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo	<b>Compatibilità con sistemi operativi</b>	Stampa: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4) DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
<b>Copia fronte-retro</b>	MF264dw/MF267dw: Da fronte a fronte-retro (automatico) MF269dw: Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)	<b>Protocollo di rete</b>	Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie	<b>Gestione stampante e software</b>	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Strumento di verifica dello stato del toner
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%		
<b>Altre funzioni</b>	Fascicolazione copie, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità		
<b>SCANNER</b>			
<b>Tipo</b>	Colore		
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
<b>Velocità di scansione</b>	MF264dw/MF267dw: Bianco e nero solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 15 ipm (300 x 600 dpi) MF269dw: Bianco e nero solo fronte: 22 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 15 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 8 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 5 ipm (300 x 600 dpi)		
<b>Profondità di scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli		
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. larghezza di scansione</b>	215,9 mm		
<b>Scansione su e-mail</b>	Solo MF267dw/MF269dw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto		
<b>Scansione su PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca <sup>2</sup>		
<b>Scansione su chiavetta di memoria USB</b>			
<b>Scansione su FTP</b>			
<b>Scansione su cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>		
<b>iFAX</b>			
<b>FAX</b>			
<b>Velocità del modem</b>	Solo MF267dw/MF269dw 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina <sup>4</sup> )		
<b>MODALITÀ DI RICEZIONE</b>	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale, DRDP: selezione fax		
<b>Risoluzione fax</b>	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi		
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 256 pagine <sup>4</sup>		
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Fino a 104 selezioni		

# SPECIFICHE TECNICHE

## I-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

### CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato	250 - 2.500 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 30.000 pagine al mese <sup>6</sup>
Velocità processore	400 MHz
Memoria	256 MB
Pannello di controllo	MF264dw: Display LCD a 5 righe (bianco e nero) MF267dw/MF269dw: Display LCD touch screen a 6 righe (bianco e nero)
"Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A)"	390 mm x 405 mm x 375 mm
"Spazio di installazione (L x P x A)"	MF264dw/MF267dw: 435 mm x 620 mm x 645 mm MF269dw: 429 mm x 620 mm x 670 mm
Peso	MF264dw/MF267dw: circa 12,9 kg MF269dw: circa 13,8 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1180 W Standby: circa 5,7 W Modalità sospensione: circa 0,8 W Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,8 kWh/settimana Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 1 - 30 min (predefinito: 1 min) Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito) <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Livelli di rumorosità	Pressione sonora <sup>7</sup> : In funzione: MF264dw/MF267dw: 51 dB in stampa in bianco e nero MF269dw: 50 dB in stampa in bianco e nero Standby: impercettibile  Potenza sonora <sup>8</sup> : In funzione: 70,7 dB o inferiore in stampa in bianco e nero Standby: N/D

### PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce	Cartuccia 051 (1.700 pagine <sup>9</sup> ) Cartuccia 051H (4.100 pagine <sup>9</sup> ) Cartuccia tamburo 051 (23.000 pagine <sup>9</sup> )
----------	--

### ACCESSORI/OPZIONI

Codici	Solo MF267dw/MF269dw KIT TEL 6 (cornetta telefono)
--------	---

### Note:

- <sup>[1]</sup>Non compatibile con il driver di Canon PCL5e. Tuttavia, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- <sup>[2]</sup>Scansione con MF Scan Utility
- <sup>[3]</sup>Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- <sup>[4]</sup>Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1
- <sup>[5]</sup>Linux supporta la stampa e la scansione  
Disponibile da dicembre 2018.
- <sup>[6]</sup>La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- <sup>[7]</sup>"Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
- <sup>[8]</sup>Secondo standard ISO/IEC 19752
- <sup>[9]</sup>La stampante è fornita con la cartuccia 051 (1.700 pagine) e la cartuccia tamburo 051 (23.000 pagine)

**Canon Italia Spa**  
Strada Padana Superiore, 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio MI  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it

**Canon (Svizzera) SA**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 (0)22 567 58 58  
canon.ch

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2018

**STAMPANTE MONOCROMATICA  
MULTIFUNZIONE AVANZATA CREATA  
APPPOSITAMENTE PER PICCOLI  
UFFICI E UFFICI DOMESTICI**

**I-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw**

Serie di stampanti monocromatiche multifunzionali di alta qualità, ricche di funzioni innovative e ottimizzate per piccoli uffici e uffici domestici. La serie MF260 è dotata di una nuova tecnologia di stampa altamente efficiente e di opzioni di scansione avanzate.

Data inizio vendita: ottobre 2018



**DETTAGLI DEL PRODOTTO:**

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF269dw	2925C043AA	8714574658988
i-SENSYS MF267dw	2925C032AA	8714574658868
i-SENSYS MF264dw	2925C016AA	4549292114539

**PRODOTTI DI CONSUMO:**

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 051	2168C002AA	4549292105094
Cartuccia 051H	2169C002AA	4549292088885
Cartuccia tamburo 051	2170C001AA	4549292088861

**ACCESSORI:**

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

**Canon**