

ZEROWATT

TOZ 272D-S



Informazioni principali

Codice prodotto finito	31008068
Termostato regolabile	No
Base model	
Belt	No
Brand (GESMA)	ZEROWATT
Capacitor	No
Charging hoses	No
Charging tubes	No
Committed manufacturing date	
Contrappesi	No
Tubo di scarico	No
Tubo di scarico a gomito	No
Codice EAN	8016361947160
Harness	No
Libretto di istruzioni	No
Level tube	No
Main cable	No
Nuova Etichetta Energetica	Si
Imballaggio	No
Pre-series date Industrial	
Pre-series date Technical	
Product category	Derived
Prototype date	
Vaber sealing	No
Family front	-
AUSPE	
Nome/famiglia prodotto	-
Nome prodotto / codice commerciale	TOZ 272D-S
Inlet valves	No
No	No
Waterblock/Antirabbocco	No
Da incasso / a libera installazione	Libera installazione
CL	
Project task	
Aquaplus	Si
Stain Buster	Si
Apertura porta	-
Sostituisce il modello	
Tipo di caricamento	Dall'alto
Tipo di prodotto	Prodotto finito
Codice modello sostituito	

Caratteristiche	Zerowatt, aesthetics Smart: -7kg; 1200rpm; -2d silver display; -A+++ class, AC motor -White door & White cabinet; -knob OEM; handle OEM; Bezel in sym UM: IT/DE/ES/FR - BG/HR/HU/SL/SL CS/PL/RO/SK/UKR - EL/NL/PT
Piano rimovibile	No
Posizione cerniera	Sinistra
Altri colori disponibili	-
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Programma	No
delay	No
function selection	No
intelligent full-process	No
power	No
Risciacquo	No
Centrifuga	No
Avvio/Pausa	Si
Lavaggio	No
Livello acqua	No
water supply selection	No
Frequenza (Hz)	50
Certificati di omologazione	CE + IMQ
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	160
Colore serigrafia	Grigio
Tipo di spina	Schuko
Ag+	No
Programma	No
air-dry	No
Tempo di risciacquo	No
Tempo di centrifuga	No
Tempo di lavaggio	No
Livello acqua	No
Ruote	No
Peso netto (kg)	56.5
Peso lordo (kg)	59
Tecnologia	-
Potenza (W)	-
Struttura di fabbrica	
Data Approvazione	
Data DIR BS	05/04/2017
Data MARKE_PM	05/04/2017
Data PROGE RISVI	20/03/2017

Data emissione AUSPE	
Ulteriori opzioni operative	
Piedini regolabili	No
Estetica	Candy Smart
Ag+	No
All 40° C	No
All Hygiene	No
All in One 49?	No
Funzione anti-piega	
Autopulitura	No
Autodose	No
Autodose	No
Autodose	No
Programmi automatici	No
Lingue display disponibili	
Baby 60°	No
Baby Hygiene 60°	No
Baby care	No
Bulgaro	No
Bull eye	No
Data CEO	13/04/2017
CODICE CLIENTE (DA AGGIUNGERE SUGLI STICKERDELL'IMBALLAGGIO)	
CHEF	No
Colore oblò	Bianco
Colorati 20 °C	No
Colorati 59 min.	No
Colorati 40°	No
Dati nominali di collegamento elettrico (W)	1500
Cotone	No
Cotone + Prelavaggi	No
Durata ciclo	Si
DATA_ASS_PRODUC	
DATA_PRODUCIBILITA	
DATA_PRODUZIONE	
Giornaliero 59?	No
Colori scuri	No
DATA EMISSIONE RT	15/03/2017
DATA INDICE DI REVISIONE RT	
Dichiarazione classe energetica in Energy label	
Riconoscimento grado di sporco	No
Delicati	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	

Dimensions without worktop H*W*D cm	
Porta	-
Scarico + Centrifuga	No
Drum Technopolimer Cover	No
Durata modalità standby	
Easy Iron	No
EMITTENTE RT	Marke_LB
Extra rinse	No
Fuse rating (A)	10
Giastech Freq	NA
Giastech Tens	NA
Hand	No
Hand/Silk	No
Handwash & wool	No
Igiene	No
Igiene 60°	No
Igiene pro 59'	No
Accessori inclusi	
INDICE DI REVISIONE RT	
Lunghezza tubo di alimentazione cm	150
Tipo di installazione	Half-integrated
Intensive steam	No
Keyboard Programs Control	No
Kg mode	No
Kit condition	
LIVELLO RT	Semplice
Intimo	No
Lista programmi	
Capacità di carico (Kg)	
MarcaDet_OggettoIncl	
Regolazione massima piedini	
Memory	No
Altezza minima in mm	
Misti	No
Misti e colorati	No
Night & Day	No
No spin	No
Numero Batterie	
NUMERO RT	P040147
Data app Auspe	
App Auspe DIGED	
App Auspe PRESI	
One Fi Extra	No
One Touch	No
Options	No

Outlet hose length cm	200
Perfect 20°	No
Diametro oblò	
PROTOTIPI RT	-
Pulse wash system	No
STATO RT	
PROGETTO RT	
Rapid	No
Rapidi	No
Rapid 14'	No
Rapido 30' 40°C	No
Cotone resistente	No
Rinses	No
Serbo	No
Shirts	No
Silk	No
Smart Touch	No
SmartFi	No
Software update	No
Stain Level	No
Livello di sporco	No
Avvio/Pausa	No
Steam	No
Vapore	No
Steam	No
Sintetici e colorati	No
Sintetici	No
Taiwanese	No
Riconoscimento tipo di tessuto	No
Funzione termostato	-
Time remaining	No
Total Care	No
Peso Totale	
Touch pad	No
Tough stains	No
Tipo di controllo	-
Tipo di controllo impostazione e dispositivi di segnalazione	
Profondità del prodotto (mm)	600
Altezza del prodotto (mm)	865
Larghezza del prodotto (mm)	400
Vietnamita	No
Vietnamita	No
Weight measurement	No
Whites	No

Bianchi + prelavaggio	No
Larghezza del prodotto imballato	
Wifi	No
Wifi	No
Lana	No
Zoom	No
Protezione bambini	No
clothes air-dry	No
new VITA	No
Validazione Marke	No
Validazione Proge	No
Firma RT	Mimma Galtieri
Dotazione	
Marca detersivo	-
Leaflet	No
Polvere	No
Campione	No
Scoop	No
Tablets	No
Tablets 3x1	No
Arabo	No
Cinese	No
Croato	No
Ceco	No
Danese	No
Olandese	No
Inglese	No
Finlandese	No
Francese	No
Tedesco	No
Greco	No
Ungherese	No
Israeliano	No
Italiano	No
Norvegese	No
Polacco	No
Portoghese	No
Rumeno	No
Russo	Si
Slovacco	No
Sloveno	No
Spagnolo	No
Svedese	No

Turco	No
Ucraino	No
Arabo	No
Cinese	No
Croato	No
Ceco	No
Danese	No
Olandese	No
Inglese	No
Finlandese	No
Francese	No
Tedesco	No
Greco	No
Ungherese	No
Israeliano	No
Italiano	No
Norvegese	No
Polacco	No
Portoghese	No
Rumeno	No
Russo	No
Slovacco	No
Sloveno	No
Spagnolo	No
Svedese	No
Turco	No
Ucraino	No
Belgio	Si
Cinese	No
Croato	No
Ceco	Si
Danese	Si
Tedesco	Si
Spagnolo	Si
Finlandese	Si
Francese	Si
Grecia	Si
Croato	Si
Ungherese	Si
Islanda	Si
Cinese	No
Israeliano	No
Italiano	No
Olandese	Si
Norvegese	Si

Austria	Si
Polacco	Si
Portoghese	Si
Rumeno	Si
Russo	Si
Slovenia	Si
Sloveno	Si
Svedese	Si
Turco	No
Inglese	Si
Ucraino	Si

Etichetta energetica

Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC)	A+++
Consumo di energia (kWh)	0.875
Classe efficienza lavaggio - NEW (2010/30/EC)	A
Classe efficienza asciugatura con centrifuga	B
Velocità massima centrifuga (rpm) - NEW (2010/30/EC)	1200
Capacità cotone (Kg)	7
Consumo di acqua (l)	55
Consumo di acqua totale annuo (l)	11000
Consumo di energia totale annuo (200 lavaggi a pieno carico) (kWh)	175
Umidità residua dopo massima centrifuga - NEW (2010/30/EC)	53
Tempo medio lavaggio cotone 60°C EN 60456 (pieno carico) (min)	140
Dichiarazione DB in energy label	Si
Consumo Energia 60° Pieno Carico (kW) - New (2010/30/EC)	0.87
Consumo Energia 60° Carico Ridotto (kW) - New (2010/30/EC)	0,77
Consumo Energia 40° Carico Ridotto (kW) - New (2010/30/EC)	0,63
Rumorosità lavaggio nuova etichetta energetica EN 60704-4	61
Classe di efficienza energetica Marketing	-
Tempo medio lavaggio cotone 40°C (carico ridotto) - NEW (2010/30/EC)	140
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (pieno carico) (min) - NEW (2010/30/EC)	210

Tempo medio lavaggio cotone 60°C (carico ridotto) - NEW (2010/30/EC)	140
Capacità cotone (kg) - NEW (2010/30/EC)	7
Consumo di energia annuo (kWh/anno) - New (2010/30/EC)	175
Rumorosità centrifuga nuova etichetta energetica EN 60704-3	78
Consumo energia modalità standby	0.45-0.90
Consumo annuale acqua(l/annum) - NEW (2010/30/EC))	9300

Estetica

Colore del mobile	Bianco
-------------------	--------

Caratteristiche

Motore	AC
Numero programmi	
Silenziosità	Normale
1/2 carico	No
Classe A	No
5 Risciacqui	No
Sicurezza bambini	No
Ciclo freddo	No
Stiro facile	Si
Extra risciacqui	No
Lavaggio intensivo	No
Blocca tastiera	No
Mini wash	No
O/I	No
Prelavaggio	No
Quick wash	No
Antipiega	No
Skin care	No
Esclusione centrifuga	No
Esclusione centrifuga	Si
Riduzione centrifuga	No
Regolazione velocità centrifuga	Si
Partenza differita	Si
Avvio/Pausa	Si
Super rapido (time sever up 50 min)	No
Selezione della temperatura	Si
Water plus	No
Programma controllo elettronico	No
Programma controllo elettronico soft bi-dir	Si

Controllo programma Hi-Fi Jogle	No
Controllo programma standard	No
Controllo partenza differita Tasto/Manopola	No
Variable Spin Speed Control	No
Variable Thermostat	No
Lavaggio delicati	No
Avanzamento programmi	Si
Sicurezza porta	Si
Stiro facile	No
O/I	No
Antipiega	No
Carico a tempo	No
Bagnatura	No
Antitrabocco	Si
Aquaprotect	No
Acquastop	No
Controllo bilanciatura carico	Si
Valvole	Si
Total water block	No
Waterblock	No
Funzione lavaggio a freddo	Si
Antiloss	No
Indicatore di avanzamento della fase del programma	Chronovision
AA 40°	No
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si
Lavaggio a mano	No
Mix & Wash	No
Rapido 29'	No
Rapido 32'	No
Rapido 44'	No
Rapido 59 A 60°	No
Sport	No
Programma lana	No
Funzioni di partenza ritardata	Si (fino a 24 ore)
Posizionamento automatico del cesto	Non attivo
Prelavaggio	Come programma
Apertura porta	Maniglia
Materiale vasca	Silitech
Volume cesto	50
Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Entrata acqua calda e fredda?	No
Filtro	Filtro
Tipologia pulsanti	Soft touch

Colore/materiale maniglia	-
Accessori opzionali	
STC	No
Elettronica	2D
Baby	No
Cotton	No
Delicates	No
Drain + Spin	No
EcoMix 20°	No
Hand	No
Hand/Silk	No
Igiene 60°	No
Intensive 40°	No
Jeans	No
Mix & Wash	No
Misti	No
OFF	No
Perfect 20° Mix & Wash	No
Perfect Rapid 59 Min	No
Rapid 14 Min	No
Rapid 30 Min	No
Rapid 44 Min	No
Silk	No
Start Delay+Night--> Lock	No
Whites	No
Lana	No
14min	No
29' Plus	No
30 min	No
40* Sport (misti)	No
44 min	No
Acquaplus	No
Actifoam	No
Actifoam	No
ActivEco 20°	No
Albanese	No
All baby 60°	No
All in One 20°	No
All in One 59'	No
Baby	No
Balanced LID	No
Bosniaco	No
Tasto freddo	No
Connettività	NFC
Display	-

Apertura porta	180
Larghezza porta	35
Sicurezza porta	Si
Piumino	No
Stiro facile	No
Easy removable detergents compartments	No
Eco 20°	No
EcoMix 20°	No
EcoMix 20°C	No
Controllo elettronico velocità di centrifuga	Si
Iraniano	No
Iraniano	No
Fitness 30° (misti)	No
Buona notte	No
Igiene	No
Intensivo 40	No
Intensivo a vapore	No
Jeans	No
Maxi comfort shutter	No
Perfect 20 M&W	No
Perfect Rapid 59 min	No
Performance Plus 60	No
Power Jet	No
Prelavaggio	No
Rapido 14-30-44	No
Rapido 59' 40°	No
Rapid Programs	No
Refresh/Stiro a vapore	No
Antipiega	No
Spin Selection	No
Partenza ritardata	No
telescopic shock absorber	Si
Selezione temperature	No
Lana & Seta	No
XXL Wide loading area	-
Other	
Large description	TOZ 272D-S
Polyethylene (Kg)	0.331
Short Description	TOZ 272D-S
Polystyrene (Kg)	1.210
Cardboard (Kg)	0

Linea di prodotto	LAVABIANCHERIA-LAVASCIUGA ACCOSTO
Wood (Kg)	0.160
Struttura	TOP LOADING 50 - 56 L
Famiglia	1200-1300 Silitech
Cellophane (Kg)	0
Plastic (Kg)	0
Fabbrica di produzione	Jinling Electrical LTD
Transport Class	LAVABIANCHERIA ASCIUGABIANC.
Supplier Code	-
Brand Cliente	-
Start Production Date	12/2016
Produzione prevista	8000
Altezza prodotto imballato (mm)	890
Larghezza prodotto imballato(mm)	495
Profondità prodotto imballato(mm)	660
Giastech Color	NON DICHIARATO