

ZEROWATT

OZ 129T-S



Informazioni principali

Codice prodotto finito	31008115
Termostato regolabile	Si
Base model	31008002
Belt	Si
Brand (GESMA)	ZEROWATT
Capacitor	Si
Charging hoses	Si
Charging tubes	Si
Committed manufacturing date	
Contrappesi	Si
Tubo di scarico	Si
Tubo di scarico a gomito	Si
Codice EAN	8016361942837
Harness	Si
Libretto di istruzioni	Si
Level tube	Si
Main cable	Si
Nuova Etichetta Energetica	Si
Imballaggio	Si
Pre-series date Industrial	
Pre-series date Technical	
Product category	Derived
Prototype date	
Vaber sealing	Si
Family front	-
AUSPE	
Nome/famiglia prodotto	-
Nome prodotto / codice commerciale	OZ 129T-S
Inlet valves	No
No	No
Waterblock/Antirabbocco	No
Da incasso / a libera installazione	Libera installazione
CL	
Project task	
Aquaplus	Si
Stain Buster	Si
Apertura porta	-
Sostituisce il modello	
Tipo di caricamento	Frontale
Tipo di prodotto	Prodotto finito
Codice modello sostituito	

Caratteristiche	New Zerowatt, standard: - 9kg; 1200rpm; A+++ class; AC motor; - Big Touch display; - White cabinet and door; - bezel in sym. UM: IT/DE/ES/FR/EN/BG/HR/HU/SL/SR/CS /PL/RO/SK/UKR/EL/NL/PT/FI/SV/NO/D A TWIN MODEL OF 31008002 PLEASE KEEP SAME EAN CODE
Piano rimovibile	Si
Posizione cerniera	Sinistra
Altri colori disponibili	
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Programma	Si
delay	Si
function selection	Si
intelligent full-process	Si
power	Si
Risciacquo	Si
Centrifuga	Si
Avvio/Pausa	Si
Lavaggio	Si
Livello acqua	Si
water supply selection	Si
Frequenza (Hz)	50
Certificati di omologazione	CE + IMQ
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	160
Colore serigrafia	Blu
Tipo di spina	Schuko
Ag+	Si
Programma	Si
air-dry	Si
Tempo di risciacquo	Si
Tempo di centrifuga	Si
Tempo di lavaggio	Si
Livello acqua	Si
Ruote	No
Peso netto (kg)	66.5
Peso lordo (kg)	68,50
Tecnologia	-
Potenza (W)	
Struttura di fabbrica	
Data Approvazione	
Data DIR BS	05/05/2017
Data MARKE_PM	05/05/2017
Data PROGE RISVI	08/05/2017

Data emissione AUSPE	
Ulteriori opzioni operative	
Piedini regolabili	Si
Estetica	Smart
Ag+	Si
All 40° C	Si
All Hygiene	No
All in One 49?	No
Funzione anti-piega	
Autopulitura	No
Autodose	No
Autodose	No
Autodose	No
Programmi automatici	Si
Lingue display disponibili	
Baby 60°	No
Baby Hygiene 60°	No
Baby care	No
Bulgaro	Si
Bull eye	Si
Data CEO	
CODICE CLIENTE (DA AGGIUNGERE SUGLI STICKERDELL'IMBALLAGGIO)	
CHEF	Si
Colore oblò	Bianco
Colorati 20 °C	No
Colorati 59 min.	No
Colorati 40°	No
Dati nominali di collegamento elettrico (W)	2150
Cotone	Si
Cotone + Prelavaggi	Si
Durata ciclo	Si
DATA_ASS_PRODUC	
DATA_PRODUCIBILITA	
DATA_PRODUZIONE	
Giornaliero 59?	No
Colori scuri	Si
DATA EMISSIONE RT	05/05/2017
DATA INDICE DI REVISIONE RT	
Dichiarazione classe energetica in Energy label	A
Riconoscimento grado di sporco	Si
Delicati	Si
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	

Dimensions without worktop H*W*D cm	820X600X520
Porta	-
Scarico + Centrifuga	Si
Drum Technopolimer Cover	Si
Durata modalità standby	
Easy Iron	No
EMITTENTE RT	Marke_LB
Extra rinse	No
Fuse rating (A)	10
Giastech Freq	NA
Giastech Tens	NA
Hand	Si
Hand/Silk	Si
Handwash & wool	Si
Igiene	No
Igiene 60°	Si
Igiene pro 59'	No
Accessori inclusi	
INDICE DI REVISIONE RT	
Lunghezza tubo di alimentazione cm	150
Tipo di installazione	Half-integrated
Intensive steam	No
Keyboard Programs Control	Si
Kg mode	No
Kit condition	
LIVELLO RT	Semplice
Intimo	No
Lista programmi	
Capacità di carico (Kg)	8
MarcaDet_OggettoIncl	
Regolazione massima piedini	
Memory	Si
Altezza minima in mm	
Misti	No
Misti e colorati	No
Night & Day	Si
No spin	No
Numero Batterie	
NUMERO RT	P040708
Data app Auspe	
App Auspe DIGED	
App Auspe PRESI	
One Fi Extra	No
One Touch	Si
Options	Si

Outlet hose length cm	200
Perfect 20°	No
Diametro oblò	
PROTOTIPI RT	-
Pulse wash system	Si
STATO RT	
PROGETTO RT	
Rapid	Si
Rapidi	Si
Rapid 14'	Si
Rapido 30' 40°C	Si
Cotone resistente	No
Rinses	Si
Serbo	Si
Shirts	Si
Silk	Si
Smart Touch	Si
SmartFi	No
Software update	Si
Stain Level	No
Livello di sporco	Si
Avvio/Pausa	No
Steam	No
Vapore	No
Steam	No
Sintetici e colorati	No
Sintetici	Si
Taiwanese	No
Riconoscimento tipo di tessuto	Si
Funzione termostato	-
Time remaining	No
Total Care	No
Peso Totale	
Touch pad	Si
Tough stains	No
Tipo di controllo	-
Tipo di controllo impostazione e dispositivi di segnalazione	
Profondità del prodotto (mm)	520
Altezza del prodotto (mm)	850
Larghezza del prodotto (mm)	600
Vietnamita	Si
Vietnamita	No
Weight measurement	Si
Whites	Si

Bianchi + prelavaggio	No
Larghezza del prodotto imballato	
Wifi	No
Wifi	No
Lana	No
Zoom	No
Protezione bambini	Si
clothes air-dry	Si
new VITA	Si
Validazione Marke	No
Validazione Proge	No
Firma RT	Raffaele Vrenna

Dotazione

Marca detersivo	-
Leaflet	Si
Polvere	Si
Campione	Si
Scoop	Si
Tablets	Si
Tablets 3x1	Si
Arabo	No
Cinese	No
Croato	Si
Ceco	Si
Danese	Si
Olandese	Si
Inglese	Si
Finlandese	Si
Francese	Si
Tedesco	Si
Greco	Si
Ungherese	Si
Israeliano	No
Italiano	Si
Norvegese	Si
Polacco	Si
Portoghese	Si
Rumeno	Si
Russo	No
Slovacco	Si
Sloveno	Si
Spagnolo	Si
Svedese	Si

Turco	No
Ucraino	Si
Arabo	Si
Cinese	Si
Croato	Si
Ceco	Si
Danese	Si
Olandese	Si
Inglese	Si
Finlandese	Si
Francese	Si
Tedesco	Si
Greco	Si
Ungherese	Si
Israeliano	Si
Italiano	Si
Norvegese	Si
Polacco	Si
Portoghese	Si
Rumeno	Si
Russo	Si
Slovacco	Si
Sloveno	Si
Spagnolo	Si
Svedese	Si
Turco	Si
Ucraino	Si
Belgio	Si
Cinese	Si
Croato	Si
Ceco	Si
Danese	Si
Tedesco	Si
Spagnolo	Si
Finlandese	Si
Francese	Si
Grecia	Si
Croato	Si
Ungherese	Si
Islanda	Si
Cinese	Si
Israeliano	Si
Italiano	Si
Olandese	Si
Norvegese	Si

Austria	Si
Polacco	Si
Portoghese	Si
Rumeno	Si
Russo	Si
Slovenia	Si
Sloveno	Si
Svedese	Si
Turco	Si
Inglese	Si
Ucraino	Si

Etichetta energetica

Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC)	A+++
Consumo di energia (kWh)	1.09
Classe efficienza lavaggio - NEW (2010/30/EC)	A
Classe efficienza asciugatura con centrifuga	B
Velocità massima centrifuga (rpm) - NEW (2010/30/EC)	1200
Capacità cotone (Kg)	9
Consumo di acqua (l)	60
Consumo di acqua totale annuo (l)	12000
Consumo di energia totale annuo (200 lavaggi a pieno carico) (kWh)	218
Umidità residua dopo massima centrifuga - NEW (2010/30/EC)	53
Tempo medio lavaggio cotone 60°C EN 60456 (pieno carico) (min)	140
Dichiarazione DB in energy label	Si
Consumo Energia 60° Pieno Carico (kW) - New (2010/30/EC)	1.21
Consumo Energia 60° Carico Ridotto (kW) - New (2010/30/EC)	0.93
Consumo Energia 40° Carico Ridotto (kW) - New (2010/30/EC)	0.67
Rumorosità lavaggio nuova etichetta energetica EN 60704-4	61
Classe di efficienza energetica Marketing	-
Tempo medio lavaggio cotone 40°C (carico ridotto) - NEW (2010/30/EC)	140
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (pieno carico) (min) - NEW (2010/30/EC)	220

Tempo medio lavaggio cotone 60°C (carico ridotto) - NEW (2010/30/EC)	120
Capacità cotone (kg) - NEW (2010/30/EC)	9
Consumo di energia annuo (kWh/anno) - New (2010/30/EC)	218
Rumorosità centrifuga nuova etichetta energetica EN 60704-3	77
Consumo energia modalità standby	0.45-0.90
Consumo annuale acqua(l/annum) - NEW (2010/30/EC))	10600

Estetica

Colore del mobile	Bianco
-------------------	--------

Caratteristiche

Motore	AC
Numero programmi	17
Silenziosità	Normale
1/2 carico	Si
Classe A	Si
5 Risciacqui	Si
Sicurezza bambini	Si
Ciclo freddo	Si
Stiro facile	Si
Extra risciacqui	Si
Lavaggio intensivo	Si
Blocca tastiera	Si
Mini wash	Si
O/I	Si
Prelavaggio	Si
Quick wash	Si
Antipiega	Si
Skin care	Si
Esclusione centrifuga	Si
Esclusione centrifuga	Si
Riduzione centrifuga	Si
Regolazione velocità centrifuga	Si
Partenza differita	Si
Avvio/Pausa	Si
Super rapido (time sever up 50 min)	Si
Selezione della temperatura	Si
Water plus	Si
Programma controllo elettronico	Si
Programma controllo elettronico soft bi-dir	Si

Controllo programma Hi-Fi Jogle	Si
Controllo programma standard	Si
Controllo partenza differita Tasto/Manopola	Si
Variable Spin Speed Control	Si
Variable Thermostat	Si
Lavaggio delicati	Si
Avanzamento programmi	Si
Sicurezza porta	Si
Stiro facile	No
O/I	Si
Antipiega	Si
Carico a tempo	Si
Bagnatura	Si
Antitrabocco	No
Aquaprotect	No
Acquastop	No
Controllo bilanciatura carico	Si
Valvole	No
Total water block	No
Waterblock	No
Funzione lavaggio a freddo	Si
Antiloss	Si
Indicatore di avanzamento della fase del programma	Led elettronico
AA 40°	Si
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si
Lavaggio a mano	Si
Mix & Wash	Si
Rapido 29'	Si
Rapido 32'	Si
Rapido 44'	Si
Rapido 59 A 60°	Si
Sport	Si
Programma lana	Si
Funzioni di partenza ritardata	Si (fino a 24 ore)
Posizionamento automatico del cesto	-
Prelavaggio	Si come tasto
Apertura porta	Maniglia
Materiale vasca	Silitech
Volume cesto	61
Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Entrata acqua calda e fredda?	Si
Filtro	Filtro di scarico accessibile
Tipologia pulsanti	Soft touch

Colore/materiale maniglia	Bianco
Accessori opzionali	
STC	Si
Elettronica	Touch
Baby	Si
Cotton	Si
Delicates	Si
Drain + Spin	Si
EcoMix 20°	Si
Hand	Si
Hand/Silk	Si
Igiene 60°	Si
Intensive 40°	Si
Jeans	Si
Mix & Wash	Si
Misti	Si
OFF	Si
Perfect 20° Mix & Wash	Si
Perfect Rapid 59 Min	Si
Rapid 14 Min	Si
Rapid 30 Min	Si
Rapid 44 Min	Si
Silk	Si
Start Delay+Night--> Lock	Si
Whites	Si
Lana	Si
14min	Si
29' Plus	No
30 min	Si
40* Sport (misti)	Si
44 min	Si
Acquaplus	Si
Actifoam	Si
Actifoam	Si
ActivEco 20°	Si
Albanese	No
All baby 60°	Si
All in One 20°	Si
All in One 59'	Si
Baby	Si
Balanced LID	Si
Bosniaco	No
Tasto freddo	Si
Connettività	NFC
Display	-

Apertura porta	180
Larghezza porta	35
Sicurezza porta	Si
Piumino	Si
Stiro facile	Si
Easy removable detergents compartments	Si
Eco 20°	Si
EcoMix 20°	Si
EcoMix 20°C	Si
Controllo elettronico velocità di centrifuga	Si
Iraniano	No
Iraniano	No
Fitness 30° (misti)	Si
Buona notte	Si
Igiene	Si
Intensivo 40	Si
Intensivo a vapore	Si
Jeans	Si
Maxi comfort shutter	Si
Perfect 20 M&W	Si
Perfect Rapid 59 min	Si
Performance Plus 60	Si
Power Jet	Si
Prelavaggio	Si
Rapido 14-30-44	Si
Rapido 59' 40°	Si
Rapid Programs	Si
Refresh/Stiro a vapore	Si
Antipiega	Si
Spin Selection	Si
Partenza ritardata	Si
telescopic shock absorber	Si
Selezione temperature	Si
Lana & Seta	Si
XXL Wide loading area	-
Other	
Large description	OZ 129T-S
Polyethylene (Kg)	0.331
Short Description	OZ 129T-S
Polystyrene (Kg)	1210
Cardboard (Kg)	0

Linea di prodotto	LAVABIANCHERIA-LAVASCIUGA ACCOSTO
Wood (Kg)	0.160
Struttura	FRONT 61 L
Famiglia	1200-1300 Silitech
Cellophane (Kg)	0
Plastic (Kg)	0
Fabbrica di produzione	CANDY EL.
Transport Class	LAVABIANCHERIA ASCIUGABIANC.
Supplier Code	-
Brand Cliente	-
Start Production Date	
Produzione prevista	1000
Altezza prodotto imballato (mm)	890
Larghezza prodotto imballato(mm)	650
Profondità prodotto imballato(mm)	560
Giastech Color	NON DICHIARATO