ZEROWATT

OZ4 127T/1-S

Informazioni principali

Codice prodotto finito	31008232
Termostato regolabile	Si
Base model	31008004
Belt	Si
Brand (GESMA)	ZEROWATT
Capacitor	Si
Charging hoses	Si
Charging tubes	Si
Committed manufacturing date	04/09/2017
Contrappesi	Si
Tubo di scarico	Si
Tubo di scarico a gomito	Si
Codice EAN	8016361942851
Harness	Si
Libretto di istruzioni	Si
Level tube	Si
Main cable	Si
Nuova Etichetta Energetica	Si
Imballaggio	Si
Pre-series date Industrial	
Pre-series date Technical	
Product category	Derived
Prototype date	
Vaber sealing	Si
Family front	-
AUSPE	
Nome/famiglia prodotto	-
Nome prodotto / codice commerciale	OZ4 127T/1-S
Inlet valves	Si
No	Si
Waterblock/Antirabbocco	Si
Da incasso / a libera installazione	Libera installazione
CL	
Project task	
Aquaplus	Si
Stain Buster	Si
Apertura porta	-
Sostituisce il modello	
Tipo di caricamento	Frontale
Tipo di prodotto	Prodotto finito
Codice modello sostituito	

Caratteristiche	Same as model 31008004 OZ4 127T/2-S. Twin model. Please keep the same EAN code 8016361942851
Piano rimovibile	Si
Posizione cerniera	Sinistra
Altri colori disponibili	-
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Programma	Si
delay	Si
function selection	Si
intelligent full-process	Si
power	Si
Risciacquo	Si
Centrifuga	Si
Avvio/Pausa	Si
Lavaggio	Si
Livello acqua	Si
water supply selection	Si
Frequenza (Hz)	50
Certificati di omologazione	CE + IMQ
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	160
Colore serigrafia	-
Tipo di spina	Schuko
Ag+	Si
Programma	Si
air-dry	Si
Tempo di risciacquo	Si
Tempo di centrifuga	Si
Tempo di lavaggio	Si
Livello acqua	Si
Ruote	No
Peso netto (kg)	64
Peso lordo (kg)	66
Tecnologia	-
Potenza (W)	-
Struttura di fabbrica	
Data Approvazione	
Data DIR BS	11/07/2017
Data MARKE_PM	11/07/2017
Data PROGE RISVI	11/07/2017
Data emissione AUSPE	
Ulteriori opzioni operative	
Piedini regolabili	Si

Estetica	Smart
Ag+	Si
All 40° C	No
All Hygiene	No
All in One 49?	No
Funzione anti-piega	
Autopulitura	No
Autodose	No
Autodose	No
Autodose	No
Programmi automatici	Si
Lingue display disponibili	
Baby 60°	No
Baby Hygiene 60°	No
Baby care	No
Bulgaro	Si
Bull eye	Si
Data CEO	
CODICE CLIENTE (DA AGGIUNGERE SUGLI STICKERDELL'IMBALLAGGIO)	
CHEF	No
Colore oblò	Bianco
Colorati 20 °C	No
Colorati 59 min.	No
Colorati 40°	No
Dati nominali di collegamento elettrico (W)	1500
Cotone	No
Cotone + Prelavaggi	No
Durata ciclo	Si
DATA_ASS_PRODUC	
DATA_PRODUCIBILITA	
DATA_PRODUZIONE	
Giornaliero 59?	No
Colori scuri	No
DATA EMISSIONE RT	07/07/2017
DATA INDICE DI REVISIONE RT	
Dichiarazione classe energetica in Energy label	
Riconoscimento grado di sporco	Si
Delicati	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	
Dimensions without worktop H*W*D cm	
Porta	-
Scarico + Centrifuga	No

Drum Technopolimer Cover	Si
Durata modalità standby	
Easy Iron	No
EMITTENTE RT	Marke_LB
Extra rinse	No
Fuse rating (A)	10
Giastech Freq	NA
Giastech Tens	NA
Hand	No
Hand/Silk	No
Handwash & wool	No
Igiene	No
Igiene 60°	No
Igiene pro 59'	No
Accessori inclusi	
INDICE DI REVISIONE RT	
Lunghezza tubo di alimentazione cm	150
Tipo di installazione	Half-integrated
Intensive steam	No
Keyboard Programs Control	Si
Kg mode	No
Kit condition	
LIVELLO RT	Semplice
Intimo	No
Lista programmi	
Capacità di carico (Kg)	
MarcaDet_OggettoIncl	
Regolazione massima piedini	
Memory	Si
Altezza minima in mm	
Misti	No
Misti e colorati	No
Night & Day	Si
No spin	No
Numero Batterie	
NUMERO RT	P041338
Data app Auspe	
App Auspe DIGED	
App Auspe PRESI	
One Fi Extra	No
One Touch	No
Options	Si
Outlet hose length cm	200
Perfect 20°	No
Diametro oblò	

PROTOTIPI RT	-
Pulse wash system	Si
STATO RT	
PROGETTO RT	
Rapid	No
Rapidi	Si
Rapid 14'	No
Rapido 30' 40°C	No
Cotone resistente	No
Rinses	No
Serbo	Si
Shirts	No
Silk	No
Smart Touch	No
SmartFi	No
Software update	Si
Stain Level	No
Livello di sporco	Si
Avvio/Pausa	No
Steam	No
Vapore	No
Steam	No
Sintetici e colorati	No
Sintetici	No
Taiwanese	No
Riconoscimento tipo di tessuto	Si
Funzione termostato	-
Time remaining	No
Total Care	No
Peso Totale	
Touch pad	Si
Tough stains	No
Tipo di controllo	-
Tipo di controllo impostazione e dispositivi di segnalazione	
Profondità del prodotto (mm)	400
Altezza del prodotto (mm)	850
Larghezza del prodotto (mm)	600
Vietnamita	Si
Vietnamita	No
Weight measurement	Si
Whites	No
Bianchi + prelavaggio	No
Larghezza del prodotto imballato	
Wifi	No

Wifi	No
Lana	No
Zoom	No
Protezione bambini	Si
clothes air-dry	Si
new VITA	Si
Validazione Marke	No
Validazione Proge	No
Firma RT	Raffaele Vrenna
Dotazione	
Marca detersivo	-
Leaflet	Si
Polvere	Si
Campione	Si
Scoop	Si
Tablets	Si
Tablets 3x1	Si
Arabo	No
Cinese	No
Croato	Si
Ceco	Si
Danese	No
Olandese	Si
Inglese	Si
Finlandese	No
Francese	Si
Tedesco	Si
Greco	Si
Ungherese	Si
Israeliano	No
Italiano	Si
Norvegese	No
Polacco	Si
Portoghese	Si
Rumeno	Si
Russo	No
Slovacco	Si
Sloveno	Si
Spagnolo	Si
Svedese	No
Turco	No
Ucraino	Si
Arabo	Si

Cinese	Si
Croato	Si
Ceco	Si
Danese	Si
Olandese	Si
Inglese	Si
Finlandese	Si
Francese	Si
Tedesco	Si
Greco	Si
Ungherese	Si
Israeliano	Si
Italiano	Si
Norvegese	Si
Polacco	Si
Portoghese	Si
Rumeno	Si
Russo	Si
Slovacco	Si
Sloveno	Si
Spagnolo	Si
Svedese	Si
Turco	Si
Ucraino	Si
Belgio	Si
Cinese	Si
Croato	Si
Ceco	Si
Danese	Si
Tedesco	Si
Spagnolo	Si
Finlandese	Si
Francese	Si
Grecia	Si
Croato	Si
Ungherese	Si
Islanda	Si
Cinese	Si
Israeliano	Si
Italiano	Si
Olandese	Si
Norvegese	Si
Austria	Si
Polacco	Si
Portoghese	Si

Rumeno	Si
Russo	Si
Slovenia	Si
Sloveno	Si
Svedese	Si
Turco	Si
Inglese	Si
Ucraino	Si
Etichetta energetica	
Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC)	A+++
Consumo di energia (kWh)	0.875
Classe efficienza lavaggio - NEW (2010/30/EC)	A
Classe efficienza asciugatura con centrifuga	B
Velocità massima centrifuga (rpm) - NEW (2010/30/EC)	1200
Capacità cotone (Kg)	7
Consumo di acqua (l)	55
Consumo di acqua totale annuo (l)	11000
Consumo di energia totale annuo (200 lavaggi a pieno carico) (kWh)	176
Umidità residua dopo massima centrifuga - NEW (2010/30/EC)	53
Tempo medio lavaggio cotone 60°C EN 60456 (pieno carico) (min)	140
Dichiarazione DB in energy label	Si
Consumo Energia 60° Pieno Carico (kW) - New (2010/30/EC)	0.90
Consumo Energia 60° Carico Ridotto (kW) - New (2010/30/EC)	0.71
Consumo Energia 40° Carico Ridotto (kW) - New (2010/30/EC)	0.60
Rumorosità lavaggio nuova etichetta energetica EN 60704-4	58
Classe di efficienza energetica Marketing	-
Tempo medio lavaggio cotone 40°C (carico ridotto) - NEW (2010/30/EC)	130
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (pieno carico) (min) - NEW (2010/30/EC)	240
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (carico ridotto) - NEW (2010/30/EC)	120
Capacità cotone (kg) - NEW (2010/30/EC)	7

Consumo di energia annuo (kWh/anno) - New (2010/30/EC)	175
Rumorosità centrifuga nuova etichetta energetica EN 60704-3	79
Consumo energia modalità standby	0.45-0.90
Consumo annuale acqua(l/annum) - NEW (2010/30/EC))	9600
Estetica	
Colore del mobile	Bianco
Caratteristiche	
Motore	AC
Numero programmi	17
Silenziosità	Normale
1/2 carico	Si
Classe A	Si
5 Risciacqui	Si
Sicurezza bambini	Si
Ciclo freddo	Si
Stiro facile	Si
Extra risciacqui	Si
Lavaggio intensivo	Si
Blocca tastiera	Si
Mini wash	Si
O/I	Si
Prelavaggio	Si
Quick wash	Si
Antipiega	Si
Skin care	Si
Esclusione centrifuga	Si
Esclusione centrifuga	Si
Riduzione centrifuga	Si
Regolazione velocità centrifuga	Si
Partenza differita	Si
Avvio/Pausa	Si
Super rapido (time sever up 50 min)	Si
Selezione della temperatura	Si
Water plus	Si
Programma controllo elettronico	Si
Programma controllo elettronico soft bi-dir	Si
Controllo programma Hi-Fi Jogle	Si
Controllo programma standard	Si
Controllo partenza differita Tasto/Manopola	Si

Variable Spin Speed Control	Si
Variable Thermostat	Si
Lavaggio delicati	Si
Avanzamento programmi	Si
Sicurezza porta	Si
Stiro facile	No
O/I	Si
Antipiega	Si
Carico a tempo	Si
Bagnatura	Si
Antitrabocco	Si
Aquaprotect	Si
Acquastop	Si
Controllo bilanciatura carico	Si
Valvole	Si
Total water block	Si
Waterblock	Si
Funzione lavaggio a freddo	Si
Antiloss	Si
Indicatore di avanzamento della fase del programma	Led elettronico
AA 40°	No
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si
Lavaggio a mano	No
Mix & Wash	No
Rapido 29'	No
Rapido 32'	No
Rapido 44'	No
Rapido 59 A 60°	No
Sport	No
Programma lana	No
Funzioni di partenza ritardata	Si (fino a 24 ore)
Posizionamento automatico del cesto	-
Prelavaggio	Come programma
Apertura porta	Maniglia
Materiale vasca	Silitech
Volume cesto	50
Materiale cesto	Acciaio inossidabile
Entrata acqua calda e fredda?	Si
Filtro	Filtro di scarico accessibile
Tipologia pulsanti	Soft touch
Colore/materiale maniglia	Bianco
Accessori opzionali	
STC	Si
Elettronica	Touch

Baby	Si
Cotton	Si
Delicates	Si
Drain + Spin	Si
EcoMix 20°	Si
Hand	Si
Hand/Silk	Si
Igiene 60°	Si
Intensive 40°	Si
Jeans	Si
Mix & Wash	Si
Misti	Si
OFF	Si
Perfect 20° Mix & Wash	Si
Perfect Rapid 59 Min	Si
Rapid 14 Min	Si
Rapid 30 Min	Si
Rapid 44 Min	Si
Silk	Si
Start Delay+Night--> Lock	Si
Whites	Si
Lana	Si
14min	No
29' Plus	No
30 min	No
40* Sport (misti)	No
44 min	No
Acquaplus	Si
Actifoam	No
Actifoam	Si
ActivEco 20°	No
Albanese	No
All baby 60°	No
All in One 20°	No
All in One 59'	No
Baby	No
Balanced LID	Si
Bosniaco	No
Tasto freddo	Si
Connettività	
Display	-
Apertura porta	180
Larghezza porta	35
Sicurezza porta	Si
Piumino	No

Stiro facile	Si
Easy removable detergents compartiments	Si
Eco 20°	No
EcoMix 20°	No
EcoMix 20°C	No
Controllo elettronico velocità di centrifuga	Si
Iraniano	No
Iraniano	No
Fitness 30° (misti)	No
Buona notte	Si
Igiene	Si
Intensivo 40	No
Intensivo a vapore	Si
Jeans	No
Maxi comfort shutter	Si
Perfect 20 M&W	No
Perfect Rapid 59 min	No
Performance Plus 60	No
Power Jet	Si
Prelavaggio	Si
Rapido 14-30-44	No
Rapid 59' 40°	No
Rapid Programs	Si
Refresh/Stiro a vapore	No
Antipiega	Si
Spin Selection	Si
Partenza ritardata	Si
telescopical shok absorber	Si
Selezione temperature	Si
Lana & Seta	No
XXL Wide loading area	-

Other

Large description	OZ4 127T/1-S
Polyethylene (Kg)	0.329
Short Description	OZ4 127T/1-S
Polystyrene (Kg)	1190
Cardboard (Kg)	0
Linea di prodotto	LAVABIANCHERIA-LAVASCIUGA ACCOSTO
Wood (Kg)	0.160
Struttura	FRONT 40CM50L-M500
Famiglia	1200-1300 Silitech

Cellophane (Kg)	0
Plastic (Kg)	0
Fabbrica di produzione	Jinling Electrical LTD
Transport Class	LAVABIANCHERIA ASCIUGABIANC.
Supplier Code	-
Brand Cliente	-
Start Production Date	
Produzione prevista	12000
Altezza prodotto imballato (mm)	890
Larghezza prodotto imballato(mm)	650
Profondità prodotto imballato(mm)	490
Giastech Color	NON DICHIARATO