

BI613KB/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto
 Marchio
 Codice Articolo Cliente
 Descrizione Commerciale
 Famiglia Prodotto
 Tipologia Prodotto
 Categoria Prodotto
 Installazione
 Codice EAN
 Nomenclatura Combinata
 Linea Prodotto
 Colore
 Cruscotto
 Manopola
 Colore Manopola
 Alimentazione
 Tipo Comandi
 Programmatore Cottura
 Omologazione gas
 Omologazione elettrica
 Gas

BI613KB/N
 BOMPANI ECOLINE

COTTURA
 CUCINE
 60X60
 FREE STANDING
 8014747057403
 85166010
 ECOLINE
 INOX
 PIATTO
 BRETTAUER
 NERO
 Gas
 COMANDI FRONTALI
 -
 CE
 CE
 G20 20mbar

Piano

Tipologia Piano
 Zona Cottura
 Accensione automatica fuochi del piano
 Accensione elettronica sottomanopola
 Sicurezza stop gas sui fuochi del piano
 Bruciatore posizione 1 anteriore destra
 Bruciatore posizione 2 posteriore destra

BRUCIATORI GAS
 4
 -
 SI
 SI
 RAPIDO 2,80 kW
 AUSILIARIO 1,00 kW

<p>Bruciatore posizione 3 anteriore centrale Bruciatore posizione 4 posteriore centrale Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra Bruciatore posizione 7 centrale Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale Tasto on/off Sicurezza Bambini Sensore pentole 9 livelli di temperatura Timer 0-99 minuti Spia calore residuo Limitatore di potenza Coperchio Griglie Alzatina</p>	<p>SEMIRAPIDO 1,65 kW RAPIDO 2,80 kW</p> <p>VETRO PIATTINA SMALTATA NERO LU NO</p>
<p>Caratteristiche forno Tipologia Forno NR Programmi FORNO GAS GRILL Sicurezza stop gas sul forno Sicurezza stop gas sul grill Volume forno (lt) Tipo cavità Cielo + grill (kW) Elemento riscaldante circolare (kW) Suola (kW) Grill Gas Bruciatore Forno Grigliatura porta chiusa Accensione forno a gas Classe efficienza forno elettrico Cons conv kW/h Cons vent kW/h Cons conv Mj Cons vent Mj Rubinetto forno Rubinetto grill indipendente Temperatura massima centroforno (°C) Sistema di pulizia Sistema di ventilazione Maniglia</p>	<p>GAS STATICO GRILL ELETTRIC 2 * * SI PARETI STAMPATE - / 2000 3 SI B 250 SMALTO NERO NO U OVALE</p>

Colore Maniglia		NERO
Porta		FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale		NO
Numero vetri porta		2
Guide telescopiche		-
Accessori		
Luce		1 STANDARD
Girarrosto		NO
Leccarda o teglia smaltata		1
Leccarda profonda		-
Leccarda in vetro		-
Griglia forno		1
Piano dolci in alluminio		-
Griglia grill pan		-
Vano scaldavivande		-
Piedini regolabili		NERI
Cassetto scaldavivande		-
Kit multispiedi		-
Doppia uscita rampa		-
Dispositivo antiribaltamento		SI
Dispositivi di sicurezza		SI
Lingue libretto istruzioni		IT-ENG
Sacchetto accessori		SI
Potenza gas totale (kW)		
Potenza elettrica totale (kW)		
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)		230V - 50Hz
Portagomma		SI
Fusibile per corrente massima (A)		
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA
Sticker vari		
Dimensioni e pesi		
Materiale dell'imballo		
Peso Lordo	KG	47,4
Peso Netto	KG	42,5