

EAN 805321045662

SS1900

**SISTEMA STIRANTE FERRO PROFESSIONALE**

Produzione vapore 80g/min
 Funzione "Vapore verticale" & "Vapore continuo"
 Capacità caldaia 0,5lt
 Tappo caldaia con doppio sistema di sicurezza
 Dimensioni caldaia: 29 x 22,5 x 15 cm
 Ferro: 21 x 17 x 17 cm
 Potenza ferro: 850W, potenza caldaia: 1450W
 Alimentazione: 230-240VAC, 50/60Hz, 2300W
 Imballo: 4 pz.

EAN 805321022311

SS2600

**SISTEMA STIRANTE CON FERRO PROFESSIONALE CARICA CONTINUA**

Potenza 2600W a carica continua
 Serbatoio estraibile 650 ml
 Funzione vapore verticale e continuo
 Piastra in acciaio con funzione autopulente
 Funzione regolatore del vapore
 Manopola per impostare la temperatura
 Maniglia in sughero
 Lunghezza filo 1,65 m
 Alimentazione 230V 50 Hz
 Imballo: 4 pz

SS2000

EAN 805321021092

SISTEMA STIRANTE CON FERRO PROFESSIONALE

Potenza 2000W
 Capacità serbatoio acqua 650ml
 Funzione vapore verticale e continuo
 Funzione regolatore del vapore
 Tappo caldaia con doppio sistema di sicurezza
 Maniglia in sughero
 Lunghezza filo 1,65 m
 Alimentazione 230V 50 Hz
 Imballo: 4 pz.



FS2400

EAN 805321020968

FERRO DA STIRO 2400W

Potenza 2400W
 Piastra teflon autopulente
 Temperatura regolabile
 Funzione colpo di vapore
 Capacità serbatoio: 400ml
 Imballo: 12 pz



EAN 805321519162

SS1900

**SISTEMA STIRANTE FERRO PROFESSIONALE**

Produzione vapore 80g/min
 Funzione "Vapore verticale" & "Vapore continuo"
 Capacità caldaia 0,5l
 Tappo caldaia con doppio sistema di sicurezza
 Dimensioni caldaia: 29 x 22,5 x 16 cm
 Ferro: 21 x 11 x 17 cm
 Potenza ferro: 850W, potenza caldaia: 1450W
 Alimentazione: 220-240VAC, 50/60Hz, 2300W
 Imballo: 4 pz.

EAN 805321522211

SS2600

**SISTEMA STIRANTE CON FERRO PROFESSIONALE CARICA CONTINUA**

Potenza 2600W a carica continua
 Serbatoio estraibile 650 ml
 Funzione vapore verticale e continuo
 Piastra in acciaio con funzione autopulente
 Funzione regolatore del vapore
 Manicola per impostare la temperatura
 Maniglia in sughero
 Lunghezza filo 1,65 m
 Alimentazione 230V 50 Hz
 Imballo: 4 pz

SS2000

EAN 805321521290

SISTEMA STIRANTE CON FERRO PROFESSIONALE

Potenza 2000W
 Capacità serbatoio acqua 650ml
 Funzione vapore verticale e continuo
 Funzione regolatore del vapore
 Tappo caldaia con doppio sistema di sicurezza
 Maniglia in sughero
 Lunghezza filo 1,65 m
 Alimentazione 230V 50 Hz
 Imballo: 4 pz.



FS2400

EAN 805321526068

FERRO DA STIRO 2400W

Potenza 2400W
 Piastra Teflon autopulente
 Temperatura regolabile
 Funzione colpo di vapore
 Capacità serbatoio: 400ml
 Imballo: 12 pz



EAN 805329126203 crema
EAN 805329126203 rosso



Class280

FRIGO DOPPIA PORTA

Volume totale lordo in lt 280
Volume frigo in lt 188
Volume freezer in lt 58
Efficienza energetica A++
Ripiani in vetro
L x A x P in mm 550 x 568 x 1725
Peso Kg 55
Rumorosità db 40
Colori: rosso e crema
Imballo: 1 pz

Class240

EAN 805329125985 arancione - EAN 805329125992 verde
EAN 805329125976 crema - EAN 805329125983 rosso

FRIGO DOPPIA PORTA

Volume totale lordo in lt 230
Volume totale netto in lt 208
Volume frigo in lt 157
Volume freezer in lt 51
Efficienza energetica A+
Ripiani in vetro
L x A x P in mm 550 x 1430 x 595
Peso Kg 40
Rumorosità db 40
Imballo: 1 pz



EAN 805329126288

Class100

FRIGO TAVOLO 3 COLORI

Capacità TDL - Netto 100
Classe A+
Ripiani in vetro
Peso: 31 Kg
Dimensione in mm: 550x568x870
Imballo: 1 pz



Class90

EAN 805329126295

FRIGO STILE COCA COLA

Capacità 100L
Netto: 80L - 10 L Freezer
Classe A+
Peso: 22Kg
Dimensioni in mm: 510x465x844
Imballo: 1 pz



EAN 805329128072 crema
EAN 805329128019 rosso



Class280

FRIGO DOPPIA PORTA

Volume totale lordo in lt 280
Volume frigo in lt 198
Volume freezer in lt 58
Efficienza energetica A++
Ripiani in vetro
L x A x P in mm 550 x 568 x 1725
Peso Kg 55
Rumorosità db 40
Colori: rosso e crema
Imballo: 1 pz

Class240

EAN 805329125985 arancione - EAN 805329125990 verde
EAN 805329125976 crema - EAN 805329125983 rosso

FRIGO DOPPIA PORTA

Volume totale lordo in lt 230
Volume totale netto in lt 208
Volume frigo in lt 157
Volume freezer in lt 51
Efficienza energetica A+
Ripiani in vetro
L x A x P in mm 550 x 1430 x 595
Peso Kg 40
Rumorosità db 40
Imballo: 1 pz



EAN 805329126388

Class100

FRIGO TAVOLO 3 COLORI

Capacità 10L - Netto 10L
Classe A+
Ripiani in vetro
Peso: 31 Kg
Dimensioni in mm: 500x560x810
Imballo: 1 pz



Class90

EAN 805329126395

FRIGO STILE COCA COLA

Capacità 100L
Netto: 80L - 10 L Freezer
Classe A+
Peso: 22Kg
Dimensioni in mm: 510x465x844
Imballo: 1 pz



EAN 80532526906



KM811

**IMPASTATRICE PLANETARIA
7L CON TRITACARNE/
TRITAVERDURA AFFETTATRICE
E FRULLATORE CON BICCHIERE
IN VETRO**

Potenza 1500W
6 Velocità con movimento planetario
Ciotola in acciaio da 7DL
Ingranaggi in acciaio
Piedini antiscivolo
Blocco di sicurezza
Gancio impastatore, frusta per montare,
frusta per mescolare
Imballo: 2 pz

KM805

**IMPASTATRICE
PLANETARIA 6L**

Potenza 1500W
6 Velocità con movimento planetario
Ciotola in acciaio da 6DL
Ingranaggi in acciaio
Piedini antiscivolo
Blocco di sicurezza
Corpo in ABS
Gancio impastatore, frusta per montare,
frusta per mescolare
Imballo: 2 pz



EAN 80532521970 rosso metallizzato
EAN 80532521987 arancione metallizzato

EAN 80532526999



KM803

IMPASTATRICE 4LT

Potenza 800 W - 6 Velocità
Ciotola in acciaio
Blocco sicurezza
Corpo ABS - Piedini antiscivolo
Frusta per montare
Frusta per mescolare
Imballo: 2 pz

MX503

**MIXER
CON CIOTOLA ROTANTE**

EAN 80532526956

Potenza 200W - 5 Velocità + Turbo
Ciotola Rotante da 2.0 L - Set di fruste
a mixer - Dispositivo di sgancio rapido
accessori - Imballo: 4 pz



KM502

**MIXER
CON CIOTOLA ROTANTE**

EAN 80532526463

Potenza 200W - 5 Velocità + Turbo
Ciotola Rotante da 2.0 L - Set di fruste e mixer
Dispositivo di sgancio rapido accessori
Imballo: 4 pz



TT150

TRITATUTTO

EAN 80532524346

Lame in acciaio ad alta resistenza - 1 Velocità
con tasto di controllo - Capacità vaschetta:
una tazza e 1/2 - Potenza 200W - Alimentazione 220
240V - 50/60Hz - Ideale per tritare frutta, verdura,
frutta secca, carne, formaggio etc.
Imballo: 12 pz



TT160

**TRITATUTTO/TRITAGHIACCIO
CON DOPPIE LAME**

EAN 80532526036

Potenza: 300-400W - Tritatutto multifunzione
Semplice e veloce - Trita/mixa, Frulla, Mescola
Tazza di miscelazione 500ml - Lame in acciaio
(4 lame totali) 2 livelli di lavorazione (veloce/fermo)
Interruttore ergonomico - Facile da usare e da pulire
Imballo: 12 pz



Toast02

TOSTAPANE

EAN 80532926449

220-240V - 50/60Hz 750W
Piroe estraibili
2 piastre riscaldanti
Controllo doratura
Regolatore potenza
Scomparto raccolta briciole
Imballo: 6 pz



Toast01

TOSTAPANE

EAN 80532926450

220 - 240 - 50/60Hz 750W
Piroe estraibili
Controllo doratura
2 piastre riscaldanti
Regolatore potenza
Scomparto raccolta briciole
Imballo: 6 pz



EBO1

BARBECUE ELETTRICO

EAN 80532926425

Certificazione A13 - Design elegante - Griglia senza fuoco a fiamme - Termostato regolabile con spia di controllo - Elemento riscaldabile estraibile Griglia cromata - Vaschetta in acciaio inox
Imballo: 2 pz



EBO2S

BARBECUE CON GAMBE

EAN 80532926432

Certificazione A13 - Design elegante - Griglia senza fuoco a fiamme - Termostato regolabile con spia di controllo - Elemento riscaldabile estraibile Griglia cromata - Vaschetta in acciaio inox
Imballo: 2 pz



EAN 80532926449



FP810

TURBO CHEF

Potenza: 300W
Lama in acciaio inox
Piedini antiscivolo
dimensioni: 210x380x210
alimentazione: AC220-240V - 50Hz
Peso lordo: 3,5Kg
Peso netto: 1,93Kg
Imballo: 2 pz

SJO2

ESTRATTORE A FREDDO

Sgusta il succo dai tuoi frutti preferiti
Estrai facilmente la polpa dal tuo succo
Preparazione semplice e veloce, inserisci frutta intera come mele, arancia limoni ed altro ancora
Ottieni un succo puro e naturale al 100%
Fino a 4 volte più nutriente di un frullatore tradizionale
Ottieni fine ad un quantitativo doppio di succo rispetto ad un frullatore tradizionale - Utilizzo facile
Preparazione semplice e veloce, inserisci frutta intera come mele, arancia limoni ed altro ancora
Imballo: 2 pz



EAN 80532926479

EAN 80532926456



CRO1

CUOCIRISO

Compatto, Struttura Cool Touch
Facile da pulire
Riscaldamento antiscorriante
Cottura max 1500gr di riso
Sistema mantenimento calore
Dimensioni: 31x26,5cm
Alimentazione: 220-240VAC
50/60Hz, 750W
Imballo: 2 pz

TF109

TOWER FAN LUSO GIGANTE CON FUNZIONE OSCILLAZIONE AUTOMATICA

EAN 803251525572

Altezza 129 cm
Oscillante
Telecomando
3 velocità
Timer 2,5 h
100 pz in container 40' HQ
Dimensioni imballo
cm 23 x 25 x 90
Alimentazione AC220V / 50HZ
45W - Imballo 2 pz



TF78

TOWER FAN

EAN 803251525572

Altezza 78 cm
Oscillante
3 velocità
3500 pz in container 40' HQ
Dimensioni imballo:
cm 19 x 15 x 80
Alimentazione AC220V / 50HZ
45W - Imballo 2 pz



VEB12

BOX FAN

EAN 803251525572

Diametro pala 30 CM - Griglia frontale rotante
3 velocità - Timer 60 min - 3226 pz in container 40' HQ
Alimentazione AC220V / 50HZ - 45W - Imballo 1 pz



VPI0W

VENTILATORE SOFFITTO

EAN 803251525572

Supporto muro - 3 velocità
4 pale in legno - 4 luci
Dimensione 155x20x15 cm
Alimentazione: 220-240VAC
50/60Hz; 65W - Imballo 1 pz



VP11S

VENTILATORE SOFFITTO PALA 52 ACCIAIO

EAN 803251525572

Supporto muro - 3 velocità
3 pale in metallo - 1 luce
Dimensioni: 24x18x13 cm
Alimentazione: 220-240VAC
50/60Hz; 50W - Imballo 1 pz



ZA92

ZANZARIERA

EAN 803251525572

Materiale: Alluminio
Ideale per ambienti di 40/50 mq
Con 2 lampade UV e griglia di protezione
Vaschetta raccolta insetti
Voltaggio elettrico 2500V
Alimentazione 220V, 50-60Hz
Dimensioni cm 34,5 x 8,5 x 26 - Imballo 1 pz



Mosquito killer

EAN 803251525572

Materiale: Plastica ABS
Racchetta con tre strati
Voltaggio 2500V - 2800V
Batteria (2xAA battery) non inclusa
Colori: Racchetta: giallo, blu, rosso, verde, arancio
Manico: nero - Imballo 1 pz



ZA91

ZANZARIERA

EAN 803251525572

Materiale: Plastica ABS
Con lampada fluorescente e griglia di protezione
Voltaggio elettrico 2500V
Alimentazione 220V, 50-60Hz
Dimensioni cm 29 x 13 - Imballo 1 pz



SCI2000

**STUFA AL CARBONIO
2 ELEMENTI**
EAN 805325524049

Potenza 1200w - Oscillante a 70° - 2 elementi riscaldanti al carbonio (600w + 600w) - Alta resa termica e di irradiazione - Spegnimento automatico in caso di ribaltamento - Griglia di protezione - 1900 pz in container 40" HQ - Imballo: 1 pz



SA1600

**STUFA ALOGENA OSCILLANTE
4 ELEMENTI 1600W**
EAN 805325522298

Potenza 1600W - Termostato con funzione protezione Oscillante - Candele Alogene
4 livelli di potenza 400W/800W/1200W/1600
1600 pz in container 40" HQ - Imballo: 1 pz



SA1200

**STUFA ALOGENA OSCILLANTE
3 ELEMENTI**
EAN 805325524253

Potenza 1200W - Termostato con funzione protezione Oscillante - Candele alogene
3 livelli di potenza 400W/800W/1200W
3138 pz in container 40" HQ - Imballo: 1 pz



QZ800

STUFA AL QUARZO 800W
EAN 805325522281

Potenza 800W - 2 elementi riscaldanti al quarzo
400/800W - 3800 pz in un container 40" HQ
Dimensioni imballo (CM) 31 x 14 x 28 - Imballo: 4 pz



PTC1500

**TERMOVENTILATORE
CERAMICO 1500W**
EAN 80532521840

Elementi riscaldanti in ceramica - 2 livelli di potenza
750W/ 1500W - Maniglia integrata
nel footling - Blocco di sicurezza
Protezione in caso di surriscaldamento
Imballo: 6 Pz



FH3000

**TERMOVENTILATORE VERTICALE
GIREVOLE**
EAN 80532521880

Termostato variabile - Griglia protettiva - protezione
da eccessivo surriscaldamento - selezione 2 potenze:
1000/2000W - Girevole - Imballo: 6 Pz



FH2000

**TERMOVENTILATORE
VERTICALE 2000W**
EAN 805325218101

Potenza 2000w - Termostato con funzione protezione -
2 elementi riscaldanti - 7740 pz
in container 40" HQ Imballo: 8pz



TC2000

TERMOCONVETTORE CON TURBO
EAN 80532520829

Potenza 2000w - Termostato con funzione protezione
Dimensioni (mm) 575 x 135 x 400
Funzione Turbo - 3 elementi riscaldanti
2150 pz in container 40" HQ- 900 pz
in container 20" - Imballo: 1 pz



EAN 805325522380



BS2000

**BISTECCHIERA 2000W
CON PIASTRE ESTRAIBILI**

Potenza 2000W
Piastre estraibili antiaderenti
Apertura basculante a 90° e 180°
Protezione contro il surriscaldamento
Termostato regolabile
Indicatore luminoso
Beccuccio per lo scolo dei liquidi di cottura
Certificazione A13
Imballo: 3 pz

BS1300

**BISTECCHIERA 1300W
CON APERTURA BASCULANTE**

Potenza 1300W
Piastre antiaderenti
Apertura basculante a 90° e 180°
Protezione contro il surriscaldamento
Termostato regolabile
Indicatore luminoso
Certificazione A13
Imballo: 4 pz



EAN 805325522357

EAN 805325522403



BS1000

**TOSTIERA 1000W
CON APERTURA BASCULANTE**

Potenza 1000W
Piastre antiaderenti
Maniglia anti-scottatura
Protezione contro il surriscaldamento
Indicatore luminoso
Certificazione A13
Imballo: 6 pz

PI100

PIASTRA A INDUZIONE

EAN 805325526478

Piano in vetro temperato con lastra di cristallo - sistema multifunzione con sensore touch - Display digitale a 4 cifre - Facile da usare con funzione di blocco per bambini - Potenza di fuoco e temperature flessibili
Imballo: 2 pz



PE01

PIASTRA ELETTRICA

EAN 805325522014

Certificazione A13 - Potenza 1000W
Diametro 155mm - Indicatore Luminoso
Protezione contro il surriscaldamento
Termostato regolabile - Piedini antiscivolo
Imballo: 12 pz



PE02

PIASTRA ELETTRICA DOPPIA

EAN 805325522021

Certificazione A13 - Potenza 2500W
Diametro piastre 155mm e 185mm
Indicatore Luminoso - Protezione contro il surriscaldamento - Termostato regolabile
Piedini antiscivolo
Imballo: 4 pz



COOK TRIAL

FORNELLO A GAS 3 FUOCHI

EAN 805325525886

Coperchio anti-polvere - Accensione manuale
3 fuochi - Fiamma regolabile - Supporto pentole smalto
Funzionamento a gas GgJ - Dimensioni: 59x29x9,5 cm
Imballo: 4Pz

