

Prodotto multifunzione HP LaserJet Pro serie M521



Sarà possibile finire i lavori più velocemente, produrre documenti di alta qualità e semplificare la scansione e la condivisione. Configurazione e connessione veloci^{1,2}. Invio rapido di comandi da un display touchscreen a colori e intuitivo. Facile risparmio delle risorse e riciclo delle cartucce esaurite³.



In evidenza

- Stampa, copia, scansione e fax
- Stampa/copia fino a 40 ppm
- 256 MB di RAM, processore a 800 MHz
- USB 2.0 ad alta velocità; 1 USB; Fast Ethernet; Telecom
- Fino a 1200 x 1200 dpi con HP FastRes
- volume di pagine stampate mensile consigliato da 2.000 a 6.000



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB



High performance

Finite prima, con meno ingombro, utilizzando un solo passaggio e scansione doppia.

- Mantenete le prestazioni al massimo livello grazie all'elevata velocità di stampa fino a 40 ppm⁴. Affidatevi a un volume di stampa mensile consigliato compreso tra 2000 e 6000 pagine.
- Gestite grandi volumi di stampa senza preoccupazioni grazie a un'alimentazione della carta da 600 fogli, espandibile fino a 1.100 fogli⁵ e ad un vassoio di raccolta da 250 fogli.
- Lavorare rapidamente, con un solo passaggio, scansione doppia. Eseguire la scansione e l'invio di documenti digitali per e-mail, cloud, cartelle di rete o di un'unità USB, in un solo, facile passaggio.
- Risparmiare carta con la stampa fronte/retro e utilizzare l'alimentatore automatico da 50 fogli per aumentare produttività.

Lavorate in maniera intelligente: eseguite l'accesso, archiviate e stampate i contenuti rapidamente dal display touchscreen a colori da 8,89 cm.⁶

- Completate facilmente le diverse attività di stampa, copia, scansione e fax, direttamente dalla MFP.
- Eseguite l'accesso, archiviate e stampate i contenuti web dal display touchscreen di MFP mediante applicazioni professionali installate sulla periferica.⁶
- Risparmiare tempo grazie alle cartucce originali HP facili da installare e che permette di ridurre i costi, utilizzando una cartuccia opzionale ad alta capacità.⁷
- Gestite in modo proattivo questa unità MFP, utilizzando di HP Web Jetadmin per monitorare le stampe effettuate e lo stato del dispositivo, da remoto.⁸

Condivisione in modalità wireless in tutto l'ufficio.¹

- Flessibilità senza pari: ora potete stampare da smartphone o tablet praticamente ovunque^{2,9}.
- Connessione automatica wireless HP per configurare la rete senza fili.^{1,2}
- Utilizzate le risorse in modo più efficiente con la rete wireless² e la rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T - stampate e condividete facilmente.¹
- Eseguite i processi di stampa velocemente, direttamente da un dispositivo di memoria utilizzando la porta USB.

Risparmiate energia grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Copia Instant-on e Tecnologia HP Instant-on¹⁰.

- Contribuite al risparmio energetico. Utilizzate la tecnologia di copia Instant-on e HP Auto-On/Auto-Off¹⁰.
- Con la console HP EcoSMART, si dispone di accesso immediato alle opzioni di risparmio energetico personalizzato e alle impostazioni della stampante. Potrete configurare in maniera ottimale tutte le stampanti per un maggiore risparmio energetico e di risorse.
- Riducete ulteriormente l'impatto ambientale e i costi grazie alla stampa fronte/retro automatica.
- Riciclate facilmente le cartucce usate in maniera gratuita, con il programma HP Planet Partners.³

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP LaserJet Pro M521dw

1. Pannello di controllo touchscreen a colori intuitivo da 8,89 cm con applicazioni business
2. Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli con scansione fronte/retro automatica
3. Scanner con piano di scansione in vetro in grado di gestire formati fino ad A4
4. Vassoio di raccolta da 250 fogli con estensione per fogli lunghi
5. Vassoio posteriore di raccolta da 100 fogli
6. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli per supporti pesanti personalizzati fino a 199 g/m²
7. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
8. Indicatore di riempimento vassoio
9. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
10. Il pulsante di rilascio dello sportello anteriore consente di accedere comodamente alla cartuccia toner HP All-in-One
11. Stampa fronte/retro automatica integrata
12. Pulsante On/Off
13. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
14. Porta di rete Gigabit Ethernet per una facile condivisione
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Porta fax RJ 11
17. Porta telefono "Line out"
18. Processore da 800 MHz e 256 MB di RAM
19. Connettività di rete wireless 802.11b/g/n integrata (solo modello dw)
20. Connessione di alimentazione



La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Codice prodotto	A8P79A	A8P80A
Velocità di stampa, A4	Fino a 40 ppm; Fino a 21 ppm fronte/retro	
Capacità di alimentazione di stampa (standard/opzionale)	600/1.100	
ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro	Sì	
Stampa fronte/retro automatica	Sì	
Porte fax e telefono	Sì	
Porta di rete Gigabit Ethernet	Sì	
Connettività wireless 802.11b/g/n	Non disponibile	Sì
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 2.000 a 6.000	
Ciclo di lavoro (pagine al mese)	Fino a 75.000	
Certificazione ENERGY STAR®	Sì	

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CE255A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 55A (6.000 pagine)
	CE255X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 55X (12.500 pagine (HP LaserJet Enterprise P3015 e Pro 500 MFP M521) o 13,500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).)
	CE255XD Confezione da 2 cartucce originali di Toner nero ad alta capacità LaserJet HP 55X (Per cartuccia: Da 12.500 a 13.500 pagine)
Accessori	CE530A Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli
Assistenza e supporto	U6Z59E - 3 anni di assistenza HP sul sito entro il giorno lavorativo successivo LaserJet Pro M521 assistenza hardware MFP
	U6Z70PE - 1 anno di assistenza HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo LaserJet Pro M521 assistenza hardware MFP

Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Codice prodotto	A8P79A	A8P80A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax	
Pannello di controllo	Pannello di controllo touch screen intuitivo da 8,89 cm con display grafico a colori; Pulsanti (Home, Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); Spie LED (Pronta, Errore)	Pannello di controllo touch screen intuitivo da 8,89 cm con display grafico a colori; Pulsanti (Home, Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); Spie LED (Pronta, Errore, Wireless)
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 40 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 21 ipm;	
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 8,0 secondi;	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi) 600 x 600 dpi;	
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 75000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 2000 a 6000	
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, stampa Wireless Direct, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5; Emulazione HP Postscript livello 3, PCLm	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili in http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area massima di stampa: 215,9 x 355,6 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
Copia		
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 40 ppm	
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie; Riduci/Ingrandisci; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia a più pagine; Fascicolazione; Pulsante di selezione del vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuovi predefiniti; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%;	
Scansione		
Velocità di scansione ³	Solo fronte (A4): Fino a 19 ppm (bianco e nero), fino a 14 ppm (colori); Fronte/retro (A4): Fino a 35 ipm (bianco e nero), fino a 13 ipm (colori)	

Modello	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Codice prodotto	A8P79A	A8P80A
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione: Da PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7, 8); Software conforme a TWAIN o a WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Formato massimo di scansione (superficie piana): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 300 dpi (colori, scala di grigi e in bianco e nero, ADF); Fino a 1200 dpi (colori, scala di grigi e in bianco e nero, superficie piana)	
Funzionalità avanzate dello scanner	Scansione fronte/retro dall'ADF; Scansione su unità Flash USB; Scansione in Cartella di rete; Scan to e-mail; Scansione su cloud; Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi	
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): Nessuna dim. minima Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 127 x 177 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	A 24 bit (8-bit per scansione fronte/retro in scala di grigi) / 256	
Fax		
Fax⁴	Sì, 33 kbps	
Specifiche del fax	Memoria del fax: Fino a 250 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi, 256 livelli di grigio; Superfine: 300 x 300 dpi o 203 x 392 dpi, 256 livelli di grigio; Composizione rapida: Fino a 100 numeri (ciascuno può contenere 100 numeri)	
Funzionalità avanzate del software del fax	Backup memoria fax permanente; Inoltro dei fax; Rubrica fax; Interfaccia per segreteria telefonica; selezione rapida; Chiamate di gruppo; Ricomposizione automatica; Blocco fax indesiderati; ricezione poll; Invio fax con conferma; Ricezione fax privato	
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività		
Standard	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 telecomunicazioni; 1 telefono	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 telecomunicazioni; 1 telefono; 1 wireless 802.11b/g/n
Opzionale	Server di stampa wireless 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A	
Wireless	No	Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Mobile App	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Mobile App
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Stampa IPP e FTP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6 (Stateless), SNMPV1/V2/V3; Sicurezza: SSL per la sicurezza e gestione dei certificati, 802.1x	come A8P79A più wireless: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, Stampa HP Wireless Direct
Capacità di rete	Sì, tramite Gigabit Ethernet integrata	Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati
Disco rigido	Nessuno	
Memoria	Standard: 256 MB; Massimo: 256 MB	
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2 ; Massimo: 3	
Tipi di supporti	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste, etichette, cartoncini, lucidi, definita dall'utente	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio 3 da 500 fogli opzionale: da 105 x 148 a 216 x 356 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS), Busta (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS) ; ADF: da 127 x 127 a 216 x 356 mm	

Modello	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Codice prodotto	A8P79A	A8P80A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio post. da 100 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio da 500 fogli opzionale (aggiungere fino a 1 vassoio) ADF: Standard, da 50 fogli	
Peso del supporto	Vassoio 1: da 52 a 199 g/m ² ; Vassoio 2, 3: da 52 a 120 g/m ² ; ADF: da 60 a 90 g/m ²	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: fogli (da 75 g/m ²): 100; buste: 10 Vassoio 2: fogli (da 75 g/m ²): 500 Massimo: Fino a 1100 fogli ADF: Standard, da 50 fogli	
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli Massimo: Fino a un massimo di 350 fogli	
Sistemi operativi compatibili	Installazioni software complete supportate su: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); Installazioni solo driver supportate su: Windows 2012, Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2003 32 bit (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.6.8 e versioni successive; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico); HP-UX 11 e Solaris 8/9	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 o processore Intel® Core™; 500 MB di spazio libero su disco rigido; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete	
Software incluso	Windows: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater	
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server: protezione password, navigazione sicura in via SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password community SNMPv1, SNMPv3 802.1 x, Firewall, Access Control List; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL	Wireless: WEP (128 bit), WPA/WPA2 - Personale (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Embedded Web Server: protezione password, navigazione sicura in via SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password community SNMPv1, SNMPv3 802.1 x, Firewall, Access Control List; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 465 x 465 x 508 mm; Massimo: 465 x 900 x 750 mm;	
Dimensioni della confezione (l x p x h)	585 x 594 x 733 mm	
Peso della stampante	22,3 kg	22,4 kg
Peso della confezione	29,57 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5 °C; Umidità: Da 30 a 70% UR	
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: Da 10 a 90% UR	
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6.7 B (A); Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)	
Alimentazione	Requisiti: Tensione di ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 760 watt (in stampa), 18,2 watt (pronta), 4,3 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta). TEC (consumo energetico standard): 2,812 kWh/settimana.; Consumo tipico di energia (TEC): 2,812 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 110 a 127 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) o da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Consumo: 760 watt (in stampa), 18,2 watt (pronta), 4,3 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta). TEC (consumo energetico standard): 2,812 kWh/settimana.; Consumo tipico di energia (TEC): 2,812 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off; Tecnologia Instant-on; Copia Instant-on	
Certificazioni	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 classe A, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi CECP; EPEAT® Silver Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 classe A, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi CECP Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni wireless: EU (R&TTE Direttiva 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10, Canada RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008. Fax Telecom: ES 203 021; Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della conformità (appendice II) con marchio CE (Europa); FCC Part 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Messico); PTC-200 (Nuova Zelanda); altre omologazioni Telecom richieste dai singoli Paesi
Compatibile con Blue Angel	no; Fare riferimento al documento ECI	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Cina	
Contenuto della confezione	HP LaserJet Pro MFP M521dn; include stampa fronte/retro automatica integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~6000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax.	HP LaserJet Pro MFP M521dw; stampa fronte/retro automatica integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Wireless 802.11 b/g/n; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~6000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax.
Garanzia	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.	

Note a piè di pagina

- ¹ La connessione wireless automatica HP potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/autowirelessconnect
- ² Stampa HP Wireless Direct integrata, connettività wireless e connessione wireless automatica HP sono disponibili solo su HP LaserJet Pro MFP M521 dw.
- ³ La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner HP originale è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hp.com/recycle
- ⁴ Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. La velocità esatta della prima pagina varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, della complessità dei documenti, della rete, della larghezza e del peso dei supporti, dell'ambiente e della dimensione del processo.
- ⁵ Capacità opzionale fino a 1.100 fogli. 1 vassoio per carta da 500 fogli non incluso; da acquistare separatamente"
- ⁶ Richiede una connessione Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web www.hpconnected.com
- ⁷ Cartuccia di toner HP 55X LaserJet nero non inclusa; da acquistare separatamente.
- ⁸ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/webjetadmin
- ⁹ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare hp.com/go/mobileprinting.
- ¹⁰ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Tecnologia HP Instant-on a richiesta basata sul confronto con prodotti che utilizzano fusione tradizionale. Copia Instant-on a richiesta basata sul confronto con lampade fluorescenti.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Le velocità effettive possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- ⁴ Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.
- ⁵ Software HP Scan incluso nella confezione, formati file supportati tramite il software in esecuzione su un PC



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA Aprile 2021

