

BO644JF/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

BO644JF/N

Marchio

BOMPANI

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

COTTURA

Tipologia Prodotto

CUCINE

Categoria Prodotto

60X60

Installazione

FREE STANDING

Codice EAN

8014747054716

Nomenclatura Combinata

85166010

Linea Prodotto

TECH

Colore

CREMA

Cruscotto

PIATTO

Manopola

VIKING

Colore Manopola

CROMATO

Alimentazione

Mista

Tipo Comandi

COMANDI FRONTALI

Programmatore Cottura

PROGRAMMATORE ANALOGIC

Omologazione gas

CE

Omologazione elettrica

CE

Gas

G20 20mbar

Piano

Tipologia Piano

BRUCIATORI GAS

Zona Cottura

4

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

SI

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

SI

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

TRIPLA CORONA 4,00 kW

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

AUSILIARIO 1,00 kW

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	
Bruciatore posizione 7 centrale	
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	
Tasto on/off	
Sicurezza Bambini	
Sensore pentole	
9 livelli di temperatura	
Timer 0-99 minuti	
Spia calore residuo	
Limitatore di potenza	
Coperchio	
Griglie	
Alzatina	
Caratteristiche forno	
Tipologia Forno	ELETTRICO MULTIFUNZIONE
NR Programmi	7
DEFROST	*
STATICO	*
CIRCOLARE + VENTOLA	*
GRILL	*
MAXI GRILL	*
MAXI GRILL + VENTOLA	*
SUOLA + VENTOLA	*
Sicurezza stop gas sul forno	
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	53
Tipo cavità	PARETI STAMPATE
Cielo + grill (kW)	1100 - 1500
Elemento riscaldante circolare (kW)	2000
Suola (kW)	1100
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	SI
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	B
Cons conv kW/h	
Cons vent kW/h	
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	

RAPIDO 2,80 kW
SEMIRAPIDO 1,65 kW

VETRO
GHISA
NO

ELETTRICO MULTIFUNZIONE
7
*
*
*
*
*
*
*

53
PARETI STAMPATE
1100 - 1500
2000
1100

SI
B

Rubinetto grill indipendente			
Temperatura massima centroforno (°C)		250	
Sistema di pulizia		SMALTO NERO	
Sistema di ventilazione		SI	
Maniglia		RUSTICA	
Colore Maniglia		CROMATO	
Porta		FULL GLASS	
Raffreddamento tangenziale		-	
Numero vetri porta		3	
Guide telescopiche		-	
Accessori			
Luce		1 STANDARD	
Girarrosto		NO	
Leccarda o teglia smaltata		1	
Leccarda profonda			
Leccarda in vetro			
Griglia forno		2	
Piano dolci in alluminio			
Griglia grill pan			
Vano scaldavivande			
Piedini regolabili		CROMATI	
Cassetto scaldavivande			
Kit multispiedi			
Doppia uscita rampa		NO	
Dispositivo antiribaltamento		SI	
Dispositivi di sicurezza		SI	
Lingue libretto istruzioni		ITA-UK-RUS-GR-FRA-NL	
Sacchetto accessori			
Potenza gas totale (kW)			
Potenza elettrica totale (kW)			
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)		230V - 50Hz	
Portagomma		SI	
Fusibile per corrente massima (A)			
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA	
Sticker vari			
Dimensioni e pesi			
Materiale dell'imballo			
Qtà Container	NR	C20	48,00000
Qtà Container	NR	C40	108,00000
Qtà Container	NR	C40HC	162,00000
L=Larghezza Imb.	MM	660,00000	
P=Profondità Imb.	MM	700,00000	
H=Altezza Imb.	MM	880,00000	
Peso Lordo	KG	51,2	
Peso Netto	KG	44,8	