

BI543GB/N

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto

Marchio

Codice Articolo Cliente

Descrizione Commerciale

Famiglia Prodotto

Tipologia Prodotto

Categoria Prodotto

Installazione

Codice EAN

Nomenclatura Combinata

Linea Prodotto

Colore

Cruscotto

Manopola

Colore Manopola

Alimentazione

Tipo Comandi

Programmatore Cottura

Omologazione gas

Omologazione elettrica

Gas

BI543GB/N

BOMPANI ECOLINE

COTTURA

CUCINE

50X50

FREE STANDING

8014747057427

85166010

ECOLINE

INOX

PIATTO

BRETTAUER

NERO

Gas

COMANDI FRONTALI

CONTAMINUTI MECCANICO

CE

CE

G20 20mbar

Piano

Tipologia Piano

Zona Cottura

Accensione automatica fuochi del piano

Accensione elettronica sottomanopola

Sicurezza stop gas sui fuochi del piano

Bruciatore posizione 1 anteriore destra

Bruciatore posizione 2 posteriore destra

BRUCIATORI GAS

4

SI

SI

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale
 Bruciatore posizione 4 posteriore centrale
 Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra
 Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra
 Bruciatore posizione 7 centrale
 Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra
 Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra
 Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale
 Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale
 Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra
 Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra
 Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale
 Tasto on/off
 Sicurezza Bambini
 Sensore pentole
 9 livelli di temperatura
 Timer 0-99 minuti
 Spia calore residuo
 Limitatore di potenza
 Coperchio
 Griglie
 Alzatina

Caratteristiche forno

Tipologia Forno
 NR Programmi
 LUCE
 RESISTENZA SUOLA
 STATICO
 GRILL
 Sicurezza stop gas sul forno
 Sicurezza stop gas sul grill
 Volume forno (lt)
 Tipo cavità
 Cielo + grill (kW)
 Elemento riscaldante circolare (kW)
 Suola (kW)
 Grill Gas
 Bruciatore Forno
 Grigliatura porta chiusa
 Accensione forno a gas
 Classe efficienza forno elettrico
 Cons conv kW/h
 Cons vent kW/h
 Cons conv Mj
 Cons vent Mj
 Rubinetto forno
 Rubinetto grill indipendente
 Temperatura massima centroforno (°C)
 Sistema di pulizia

ELETTRICO STATICO

4

*

*

*

*

PARETI STAMPATE

1100 - 1500

-

1100

B

250

SMALTO NERO

Sistema di ventilazione	NO
Maniglia	U OVALE
Colore Maniglia	NERO
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	NO
Numero vetri porta	2
Guide telescopiche	-
Accessori	
Luce	1 STANDARD
Girarrosto	NO
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	1
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	-
Piedini regolabili	LIVELLAMENTO
Cassetto scaldavivande	-
Kit multispiedi	-
Doppia uscita rampa	-
Dispositivo antiribaltamento	SI
Dispositivi di sicurezza	SI
Lingue libretto istruzioni	IT-ENG
Sacchetto accessori	SI
Potenza gas totale (kW)	
Potenza elettrica totale (kW)	
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	230V - 50Hz
Portagomma	SI
Fusibile per corrente massima (A)	
Allacciamento Elettrico	
Sticker vari	
Dimensioni e pesi	
Materiale dell'imballo	
Peso Lordo	KG 46
Peso Netto	KG 40,2