

HP Color LaserJet Enterprise M552dn



Veloce, versatile e pronta all'uso

Con l'accelerare del business, i gruppi di lavoro devono mantenersi al passo. Ecco perché HP ha progettato questa stampante dal costo contenuto e a risparmio energetico, con le cartucce toner originali HP con JetIntelligence, per produrre documenti a colori di qualità professionale in modo facile e veloce.



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Le prestazioni ad alta velocità soddisfano i requisiti di efficienza energetica

- Stampa in soli 9 secondi dalla modalità di risparmio energetico.¹ Ottenete stampe fronte/retro più rapidamente, fino a 35 ipm.²
- Questa stampante utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie alla tecnologia di rilevamento supporti intelligente e toner.³
- Gestite i processi e le impostazioni rapidamente con il display a colori a 4 righe e usate il tastierino a 10 tasti per la stampa PIN.
- Stampate sempre documenti di alta qualità su un'ampia gamma di supporti, tra cui A5, con rilevamento automatico del supporto.

Un parco stampanti semplice, protetto, semplificato

- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin⁴ e create un'efficienza aziendale.
- Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.⁵
- Date al vostro team ciò di cui ha bisogno per emergere. Sviluppate, implementate e aggiungete facilmente HP e soluzioni di terze parti.⁶
- Ulteriore protezione dei dati memorizzati sulla stampante, grazie a HP Trusted Platform Module opzionale.⁷

Stampate ogni volta che le esigenze aziendali lo richiedono

- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessarie.⁸

Più pagine, performance e protezione.

- Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence offrono più pagine per cartuccia rispetto alle precedenti.⁹
- Affidatevi alla qualità professionale: i toner HP ColorSphere 3 ad alte prestazioni funzionano perfettamente con la stampante HP.
- Mantenete la qualità HP autentica richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Stampate subito con le cartucce preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.¹⁰

Panoramica del prodotto

HP Color LaserJet Enterprise M552dn in figura:

1. Display a colori a 4 righe con tastierino
2. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
4. Porta destra (accesso a fusore e percorso carta)
5. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli
7. Accessi dallo sportello anteriore alle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence
8. Vassoio di alimentazione da 550 fogli per una capacità di input da 650 fogli standard (supporta un vassoio supplementare da 550 fogli opzionale per una capacità massima di 1.200 fogli)
9. Vassoio raccolta 250 fogli
10. Stampa fronte/retro automatica integrata
11. 1 GB di memoria standard e processore a 1,2 GHz
12. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
13. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
15. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)



¹³ La porta USB di facile accesso prima dell'uso deve essere abilitata da un amministratore.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	B5L36A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	B5L37A Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
	CF360A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 508A (6.000 pagine)
	CF360X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X (12.500 pagine)
	CF361A Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 508A (5.000 pagine)
	CF361X Cartuccia Toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 508X (9.500 pagine)
	CF362A Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 508A (5.000 pagine)
	CF362X Cartuccia Toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 508X (9.500 pagine)
	CF363A Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 508A (5.000 pagine)
	CF363X Cartuccia Toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 508X (9.500 pagine)
Accessori	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L34A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	F5562A Accessorio Trusted Platform Module HP
Assistenza e supporto	U8CG3E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CG4E 3 anni di assistenza HP 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CH0E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CH1E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CJ4PE 1 anno di assistenza HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware LaserJet M552/3
	U8CJ5PE 1 anni di assistenza HP post garanzia 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CJ7PE 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3

Specifiche tecniche

Modello	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Codice prodotto	B5L23A
Funzionalità	Stampa
Pannello di controllo	LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 33 ppm ; A colori (A4, solo fronte): Fino a 33 ppm ; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 33 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 33 ipm;
Stampa prima pagina²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 6 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 7 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; HP ImageREt 3600 (migliore); A colori (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; HP ImageREt 3600 (migliore); Tecnologia: HP ImageREt 3600, calibrata Pantone;
Ciclo di lavoro mensile³	Fino a 80.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato⁴: Da 2.000 a 6.000 pagine
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, Hardware Integration Pocket, guida in linea
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7)
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfont
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata;
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità del processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A (ultima disponibilità), Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A (ultima disponibilità)
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
Funzionalità della stampa da mobile⁵	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™,
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Capacità di rete	Sì, tramite server di stampa Ethernet integrato HP Jetdirect (standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, IPsec (standard)
Disco rigido	4 GB di memoria non volatile, crittografia firmware (AES 128 o AES a 256) dei dati del cliente o di lavoro; Cancellazione crittografica sicura – Dati di lavoro, Cancellazione sicura – Disco
Memoria	Standard: 1 GB ; Massimo: 1 GB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2 ; Massimo: 3
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, perforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: da 102 x 148 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm

Note a piè di pagina

- ¹ Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Basato sulla resa della cartuccia per HP 507A rispetto alle cartucce Toner originali LaserJet HP 508X. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e le versioni successive, è disponibile un dispositivo di plug-in universale. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Alcune soluzioni richiedono il download o l'acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitate il sito <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ È possibile che le soluzioni sviluppate tramite Hardware Integration Pocket (HIP) debbano essere acquistate separatamente.
- ⁷ L'utilizzo dell'accessorio opzionale per HP Trusted Platform Module può richiedere un aggiornamento del firmware.
- ⁸ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione direct wireless. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. L'uso della banda larga wireless richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile da acquistare separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹¹ Più pagine rispetto alle precedenti cartucce in base al confronto del rendimento delle cartucce toner nero LaserJet HP 507A/X con le cartucce toner nero LaserJet HP508A/X e al confronto del rendimento delle cartucce toner giallo, ciano e magenta LaserJet HP 507X con cartucce toner ciano, magenta e giallo LaserJet 508X. L'affermazione non è valida per le cartucce toner ciano, magenta e giallo LaserJet HP 508A. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹² Cartucce toner originali ad alta capacità LaserJet HP 508X non incluse, da acquistare separatamente.
- ¹³ Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A soddisfa i livelli minimi di emissioni consentite da FCC (molto rigidi ed elevati) per il funzionamento del prodotto in ambienti commerciali. Un dispositivo di classe A FCC non può essere commercializzato per l'uso in un ambiente residenziale e un dispositivo FCC classe A non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di aumento del rischio di interferenze per le comunicazioni radio.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734, con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Colour LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
- ⁴ HP consiglia di mantenere la quantità di pagine mensili nell'intervallo specificato per ottenere prestazioni ottimali, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa.
- ⁵ Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del firmware, scaricabile dalla pagina <http://www.hp.com/go/support>
- ⁶ Senza vassoi estesi.
- ⁷ Con cartucce per stampante.
- ⁸ I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 33 ppm.
- ⁹ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è in vendita la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. Questa operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di spegnimento automatico dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività di rete. L'alimentazione in modalità di spegnimento può variare durante la verifica dei pacchetti di rete dei processi di stampa.
- ¹⁰ Capacità delle cartucce toner definita utilizzando gli standard di prova ISO/IEC. Le capacità e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori stampate e ad altri fattori.
- ¹¹ Rese medie dichiarate dei colori composti (C/M/Y) e del nero in conformità allo standard ISO/IEC 19798 in modalità di stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ¹² Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32/64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I modelscript UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (i modelscript sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Publicato in EMEA 4AA5-6752, Aprile 2021

