




22P1

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Pratico display MVA Full HD da 21,5" a elevato contrasto



Display Port

questo standard di interfaccia video digitale promosso dalla VESA, supporta anche il trasferimento di dati audio, USB e di altro tipo. La versione 1.2-1.2a dello standard DisplayPort supporta fino a 165 Hz a 1440p, 75 Hz a 2160p, la versione 1.3 supporta fino a 240 Hz a 1440p e 120 Hz a 2160p, mentre la versione 1.4 supporta le specifiche HDR10.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.



Pannello MVA

il pannello MVA (Multi-Domain Vertical Alignment, tecnologia di allineamento verticale multi-dominio) offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.

Generale

Nome del modello	22P1
Codice EAN	4038986126205
Linea di prodotto	Pro-line
Serie	P1
Canale	B2B
Classificazione	Hero
Sezione	Business
Data di lancio	29-05-2018
Continent	Europe
StatoProdotto	Active

Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	21.5 inch
Dimensione dello schermo (cm)	54.7 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	MVA
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori Pannello in Bit	6
Copertura sRGB (%)	102
Copertura Adobe sRGB (%)	72
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	476,064 x 267,786 mm mm
Dot Pitch	0.2479
Frequenza di Scansione	"30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)"
Response Time (GtG min)	5 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	250 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	3 H
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Senza bordo
Supporto rimovibile	✓

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23 °
Orientabilità	-175/175 °
Ruotabilità in verticale	✓
Misura di Regolazione Altezza	130 mm

Multimedia

Audio Input	Line in
Altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Headphone out (3,5mm)

Connettività

Collegamenti	HDMI, DisplayPort, VGA, DVI
Connettori USB	USB 3.0 x 4
USB out ports	4
Ricarica Rapida USB	✓

Accessori

Cavo HDMI	1,8 m
Cavo Displayport	1,8 m
Cavo audio	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	14.2 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.28 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.22 watt
ClasseEnergetica	A

Approvazioni / Normative

Incluso nell'Elenco Riportato sul Sito Web di Energystar	✓
TCO	7
EPEAT	Yes
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produzione Certificato ISO	✓
Conforme allo Standard Rohs	✓
Conforme allo Standard REACH	✓

Garanzia

Informativa sui Pixel	ISO 9241-307
Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	50.000 ore

Dimensioni / Pesì

Product height (mm)	506
Product width (mm)	504.4
Product depth (mm)	198.8
Dimensioni della confezione (L x P x A)	715x159x387 mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	506.0x504.4x198.8 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	6.2 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	4.31 Kg

Testi e USP

Marketing title	21.5 inch 1920x1080@60Hz MVA HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1 USB 3.0 x 4
-----------------	---

Caratteristiche

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light