

## FWD-55X70G/T

Display professionale a LED BRAVIA 4K  
Ultra HD, HDR da 55"



### Panoramica

#### **Immagini HDR 4K di alta qualità con TRILUMINOS Display**

Migliora il business con il display professionale BRAVIA FWD-55X70G/T da 55", che coniuga una qualità dell'immagine 4K HDR incredibilmente realistica con funzionamento semplice, networking/controllo flessibile e condivisione dei contenuti smart.

Ottimizzato per le applicazioni professionali, il display BRAVIA FWD-55X70G/T offre colori intensi e immagini 4K HDR dal contrasto elevato e dispone del processore 4K X-Reality PRO che esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili alla qualità 4K.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro semplice e alla compatibilità interattiva opzionale, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con TEOS e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche la garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata come ulteriore assicurazione. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere la garanzia per altri 2 anni.

### Attributi

#### **Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)**

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

#### **Goditi i più piccoli dettagli**

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

#### **Più colori con il display TRILUMINOUS**

TRILUMINOS Display mappa i colori con una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e realistiche.

#### **Movimento più fluido**

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

#### Ottimizzato per l'uso professionale

Il modello FWD-55X70G/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

#### Integrazione con TEOS (\*2)

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

#### Smart Plug & Play

Collega uno smartphone o un'unità USB per condividere video, foto o contenuti musicali direttamente su BRAVIA.

#### Montaggio e installazione flessibili

I Display Professionali BRAVIA offrono opzioni di montaggio flessibili e sono conformi allo standard di montaggio VESA, cosa che ne assicura la semplice integrazione in un'ampia gamma di ambienti.

#### Maggiore tranquillità

Inoltre, la nostra garanzia Advanced Exchange di 3 anni inclusa come standard ti offre ancora maggiore tranquillità. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

## Specifiche

### Sistema TV

Sintonizzatore	DVB-T/T2
Sintonizzatore (via cavo)	DVB-C
Numero di sintonizzatori	1 (digitale / analogico)

### Funzionalità display

Categoria dimming	Frame Dimming
Display	LCD
Tipo retroilluminazione	LED diretta
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) (*1)	393
Rapporto di contrasto (*1)	6000:1
Rapporto di contrasto dinamico	350000:1
Tempo di risposta (ms)(*1)	12

### Specifiche video

Modalità Wide	Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9
---------------	---

4:3 (impostazione predefinita)	Sì
Elaborazione video	X-Reality PRO 4K
Motionflow	Motionflow XR 200 Hz (50 Hz nativi)
Compatibile con HDR	Sì (HDR 10, HLG)
Segnale video	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

### Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Down Firing
Potenza uscita audio	10 W + 10 W

### Specifiche di rete

Wi-Fi diretto	Sì
Certificato Wi-Fi	Sì
DLNA	Client su rete domestica / Renderer su rete domestica
Miracast (screen mirroring)	Sì
Aggiornamento del firmware	Sì
Internet Browser	VEWD
LAN wireless	Integrata

### Funzionalità pratiche

Riproduzione da USB (contenuti)	MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4 Parte 10 / MP4 Parte 2 / AVI (XVID) / AVI (MotionJpeg) / WMV9 / MKV / WEBM / WAV / MP3 / WMA / JPEG
Orologio a schermo	Sì
Spegnimento automatico	Sì
Timer On/Off	Sì

### Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
Multicast/IPTV	Sì

Compatibile con la soluzione di gestione completa per l'area di lavoro TEOS Manage (*2)	Sì
Archiviazione disponibile	4 GB
Compatibile con contenuti TEOS	Design personalizzati, testo, immagini, video, YouTube, traffico, previsioni meteo, informazioni di pubblica utilità, Facebook, Twitter, PowerPoint e altro ancora

## Ingressi e uscite

HDCP	HDCP 2.3 (per HDMI 1 / 2 / 3)
Ingresso/i connessione RF	1 (laterale)
Ingresso/i video composito	1 (parte inferiore)
Connessione/i HDMI™ (totale)	3 (2 laterali, 1 posteriore)
Uscita/e audio digitale	1 (parte inferiore)
Uscita audio	1 (posteriore/ibrido con uscita cuffie)
USB	3 (laterali)
Connessione/i Ethernet	1 (parte inferiore)

## Caratteristiche design

Rifinitura (colore superficie)	Nero
Supporto da tavolo	Separato (richiede assemblaggio)
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
Passo di foratura VESA®	20,0 x 20,0 cm

## Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	A
Dimensioni schermo (misurate diagonalmente)	55" (54,6")
Consumo energetico (nominale/standard)	Nominale: 184 W/Standard: 110 W
Consumo energetico annuale	161 kWh / anno
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Consumo (in standby di rete)	2 W (Wi-Fi) / 2 W (LAN)

Rapporto di luminanza di picco	76%
Contenuto in piombo	Sì
Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Alimentazione	220-240 V AC
Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
Ingresso alimentazione AC	1 (posteriore)

### Misure

Solo display (L x A x P) (circa)	Circa 124,1 x 72,1 x 7,9 (1,07) cm
Televisore con supporto (L x A x P) circa	Circa 124,1 x 78,5 x 33,6 cm
Confezione imballata (L x A x P) circa	Circa 139,7 x 83,3 x 16,0 cm

### Peso

Solo display	15,4 kg
Display con supporto	16,5 kg
Imballo esterno	24 kg

### Specifiche del display

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi
Risoluzione del display	QFHD
Rapporto di formato	16:9
Sistema operativo	Linux

### Specifiche controllo

Hotel Mode Pro	Sì (semplice)
Controllo IP	Sì

### Assistenza e garanzia

Garanzia standard	3 anni di Advanced Exchange
-------------------	-----------------------------

5 anni di garanzia con sostituzione anticipata (opzionale)	PSP.FW7G-55.2X
--	----------------

### Note

(*1)	Valore tipico delle specifiche del pannello.
------	--

(*2)	Richiede il lettore TEP-TX5
------	-----------------------------

## Galleria

