



I1659FWUX

15.6 inch (39.6 cm) LCD MONITOR

Monitor portatile alimentato da USB 3.0

5ms-




IPS WIDE VIEW



USB HUB



VESA MOUNT



IPS Panel

A prescindere che visualizzate foto, video o il layout di una rivista in InDesign o giochiate al vostro videogame preferito, vogliamo che i vostri contenuti appaiano eccellenti da qualsiasi angolazione li stiate guardando. Proprio per questa ragione questo display è dotato di un pannello IPS avanzato, che produce colori brillanti e offre un'ampia gamma di angoli di visione. In questo modo le immagini appaiono sempre eccellenti e accurate, indipendentemente dall'angolazione dalla quale voi, i vostri amici o i vostri collaboratori che vi siedono accanto guardano lo schermo.



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.

Monitor USB

Scoprite la libertà e flessibilità dei monitor USB myConnect di AOC. Un singolo cavo USB collega il vostro computer portatile direttamente al monitor, eliminando completamente la necessità di cavi multimediali aggiuntivi e alimentatore. Il cavo USB trasferisce i dati allo schermo, in più funziona come sorgente di alimentazione ad alta efficienza energetica. Sia che li utilizzate per lavoro o per giocare, questi monitor offrono una portabilità ottimale. In aggiunta alla connettività ultra-facile, il piedistallo innovativo vi offre una varietà di opzioni di visualizzazione.



Produttività ovunque andiate

L'area di visualizzazione dello schermo più ampia consente di aumentare notevolmente la produttività. Con il monitor I1601FWUX collegato al vostro laptop potete essere efficienti anche fuori da casa e dall'ufficio, quando siete in viaggio o fate visita ai clienti.



Incontri d'affari

Un monitor portatile AOC è la soluzione ideale per le riunioni. Puoi condividere con i tuoi clienti e partner un documento o una presentazione, tenendo contemporaneamente d'occhio tutte le altre app di cui hai bisogno per lavorare sul tuo laptop. In questo modo puoi lavorare senza distrazioni, per te e il tuo pubblico.

Generale

Nome del modello	I1659FWUX
Codice EAN	4038986156462
Linea di prodotto	Style-line
Serie	59 Series
Canale	B2C
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Consumer
Data di lancio	29-08-2018
StatoProdotto	Active

Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	15.6 inch
Dimensione dello schermo (cm)	39.6 cm
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	262.000
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	344,23 x 193,54 mm mm
Dot Pitch	0.252
Frequenza di Scansione	30-83khz/50-76hz
Tempo di Risposta (GtG)	10 ms
Contrasto (statico)	700:1
Contrasto (dinamico)	100M: 1
Luminosità (tipica)	220 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	160/160 °

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Normale

Ergonomia

Vesa	75x75
Inclinazione	-15/30 °

Connettività

Connettori USB	USB 3.0 x 1
USB out ports	1

Accessori

Cavo USB	1,8 m
----------	-------

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	8 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.5 watt

Approvazioni / Normative

EPEAT	Yes
CE	✓
EAC	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
------------------------------	--------

Dimensioni / Pesì

Product height (mm)	232.7
Product width (mm)	371.9
Product depth (mm)	35.5
Dimensioni della confezione (L x P x A)	442x85x295 mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	371.9x232.7x35.5 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	1.76 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	1.2 Kg

Testi e USP

Marketing title	15.6 inch 1920x1080@60Hz 10 ms IPS USB 3.0 x 1
-----------------	--

Caratteristiche

Blue Light Technology	Low blue light
-----------------------	----------------