



## 24B1H

23.6 inch (59.9 cm) LCD MONITOR

Aspetto elegante e ampi angoli di visuale



3 SIDED  
FRAMELESS

5ms



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



MVA



ULTRA SLIM



### HDMI

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).




### Luminosità 250cd/m<sup>2</sup>

Desiderate utilizzare il monitor in un ambiente luminoso, ad esempio accanto a una finestra esposta al sole? L'elevata luminosità di 250 cd/m<sup>2</sup> (o 250 nits) ottenuta grazie alla retroilluminazione W-LED assicura una buona visibilità sul display anche in questi ambienti ostili. In confronto, il livello di luminanza di riferimento sRGB è di 80 cd/m<sup>2</sup>.



### Design sottile

I design sottili portano enormi vantaggi: In primo luogo, gli schermi sottili hanno un aspetto molto elegante, specialmente negli spazi pubblici, anche quando visti da dietro o dai lati. Inoltre, richiedono meno spazio sulla scrivania.



### Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



### Pannello MVA

il pannello MVA (Multi-Domain Vertical Alignment, tecnologia di allineamento verticale multi-dominio) offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.

### 3D - 24B1H

<https://media.flixfacts.com/3d/3dfw/?arid=7000006>



## Generale

Nome del modello	24B1H
Codice EAN	4038986146364
Linea di prodotto	Basic-line
Serie	B1
Canale	B2C
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Consumer
Data di lancio	29-08-2018
Continent	Europe, America
StatoProdotto	Active

## Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	23.6 inch
Dimensione dello schermo (cm)	59.9 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	MVA
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Copertura sRGB (%)	100
Copertura Adobe sRGB (%)	76
NTSC coverage (%)	72 %
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	521,2x293,22 mm
Dot Pitch	0.2715
Frequenza di Scansione	30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)
Tempo di Risposta (GtG)	5 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	20M: 1
Luminosità (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di Visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	3 H
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Senza bordo

## Ergonomia

Inclinazione	-5/21.5 °
--------------	-----------

## Multimedia

Uscita audio	Headphone out (3.5mm)
--------------	-----------------------

## Connettività

Collegamenti	HDMI, VGA
--------------	-----------

## Accessori

Cavo HDMI	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1.5m m

## Potenza / Ambiente

Alimentazione	Esterno
Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	22 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.5 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.5 watt
ClasseEnergetica	A

## Approvazioni / Normative

Incluso nell'Elenco Riportato sul Sito Web di Energystar	✓
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produzione Certificato ISO	✓

## Garanzia

Informativa sui Pixel	ISO 9241-307
Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	50.000 ore

## Dimensioni / Pesì

Product height (mm)	417.4
Product width (mm)	540.1
Product depth (mm)	34
Dimensioni della confezione (L x P x A)	492x614x131 mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	417.4x540.1x186.8 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	4.2 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	2.6 Kg

## Testi e USP

Marketing title	23.6 inch 1920x1080@60Hz 5 ms MVA HDMI 1.4 x 1, VGA
-----------------	---

## Caratteristiche

Flicker-free



Blue Light Technology

Low blue light