


SF4301MX

Forno, Classica, Compatto 45 cm, Microonde con grill, Acciaio Inox



TIPOLOGIA

Metodo di Cottura: Microonde con grill • Famiglia: Forno • Codice EAN: 8017709282233 • Categoria: Compatto 45 cm • Alimentazione: Elettrico

ESTETICA

Estetica: Classica • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Classica • Colore maniglia: Inox • Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Materiale: Inox

COMANDI

Manopole: Classica • Generazione display: 2a • N° manopole: 2 • Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole

PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni microonde: Microonde, Microonde + grill, Chef plate • N° funzioni di cottura: 4 • Funzioni cottura tradizionali: Grill largo • Altre funzioni: Scongelo a tempo

OPZIONI

Allarme acustico di fine cottura: Sì • Contaminuti impostabili: 1 • Impostazioni: ECO-light, Quick start • Programmatore Tempo: Elettronico • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini: Sì • Contaminuti: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Porta: a temperatura controllata • Regolazione della temperatura: Elettronica • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Apertura porta: A ribalta • N° di luci: 1 • Schermo protettivo microonde: Sì • Temperatura minima: 50 °C • Potenza resa microonde: 1000 W • N° vetri porta totale: 3 • Grill basculante: Sì • Potenza luce: 40 W • Interruzione microonde all'apertura della porta: Sì • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • Accensione luce all'apertura porta: Sì • N° di ripiani: 3 • Termostato di sicurezza: Sì • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Nome display: CompactScreen • Resistenza grill - Potenza: 1500 W • Tipo di Luce: Alogene • N° vetri porta termoriflettenti: 2 • Controllo forno: Elettronico • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Tecnologia display: LCD • Temperatura massima: 250 °C

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50 Hz • Corrente: 15 A • Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Peso netto: 35,8 kg • Dimensioni del prodotto (mm): 450x597x548

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Griglia con stop: 1

OPTIONAL

PALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucineBVG: Accessori, Tipologia: Bacinella, ForniBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineBN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineBNP608T: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineSFLK1: Accessori, Tipologia: Blocco Sicurezza, Forni, CucineGT1T-2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, ForniGT1P-2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, ForniPR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniSMOLD: Accessori, Tipologia: Set stampi, Forni, AbbattitoriPIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucineMDB: Accessori, Tipologia: Maniglia

