

BI961YA/L

**Caratteristiche Generali**

Codice Prodotto	BI961YA/L
Marchio	BOMPANI ECOLINE
Codice Articolo Cliente	
Descrizione Commerciale	
Famiglia Prodotto	COTTURA
Tipologia Prodotto	CUCINE
Categoria Prodotto	85X45
Installazione	FREE STANDING
Codice EAN	8014747034312
Nomenclatura Combinata	73211110
Linea Prodotto	ECOLINE
Colore	COPPERTONE
Cruscotto	PIATTO
Manopola	BO94
Colore Manopola	NERO
Alimentazione	Gas
Tipo Comandi	COMANDI FRONTALI
Programmatore Cottura	-
Omologazione gas	CE
Omologazione elettrica	CE
Gas	G30 30mbar

**Piano**

Tipologia Piano	BRUCIATORI GAS
Zona Cottura	4
Accensione automatica fuochi del piano	-
Accensione elettronica sottomanopola	-
Sicurezza stop gas sui fuochi del piano	SI
Bruciatore posizione 1 anteriore destra	RAPIDO 2,80 kW
Bruciatore posizione 2 posteriore destra	-

Bruciatore posizione 3 anteriore centrale	AUSILIARIO 1,00 kW
Bruciatore posizione 4 posteriore centrale	SEMIRAPIDO 1,65 kW
Bruciatore posizione 5 anteriore sinistra	-
Bruciatore posizione 6 posteriore sinistra	RAPIDO 2,80 kW
Bruciatore posizione 7 centrale	-
Piastra elettrica posizione 1 anteriore destra	-
Piastra elettrica posizione 2 posteriore destra	-
Piastra elettrica posizione 3 anteriore centrale	-
Piastra elettrica posizione 4 posteriore centrale	-
Piastra elettrica posizione 5 anteriore sinistra	-
Piastra elettrica posizione 6 posteriore sinistra	-
'Piastra elettrica posizione 7 centrale centrale	-
Tasto on/off	-
Sicurezza Bambini	-
Sensore pentole	-
9 livelli di temperatura	-
Timer 0-99 minuti	-
Spia calore residuo	-
Limitatore di potenza	-
Coperchio	SMALTATO
Griglie	PIATTINA SMALTATA NERO LU
Alzatina	-
<b>Caratteristiche forno</b>	
Tipologia Forno	FORNO GAS STATICO
NR Programmi	1
FORNO GAS	*
Sicurezza stop gas sul forno	SI
Sicurezza stop gas sul grill	-
Volume forno (lt)	38
Tipo cavità	PARETI STAMPATE
Cielo + grill (kW)	-
Elemento riscaldante circolare (kW)	-
Suola (kW)	-
Grill Gas	-
Bruciatore Forno	2,6
Grigliatura porta chiusa	-
Accensione forno a gas	NO
Classe efficienza forno elettrico	A
Cons conv kW/h	1,49
Cons vent kW/h	-
Cons conv Mj	5,36
Cons vent Mj	-
Rubinetto forno	SI
Rubinetto grill indipendente	-
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	-
Maniglia	ELLITTICA
Colore Maniglia	NERO

Porta	STANDARD
Raffreddamento tangenziale	-
Numero vetri porta	2
Guide telescopiche	-
<b>Accessori</b>	
Luce	-
Girarrosto	-
Leccarda o teglia smaltata	-
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	1
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	-
Piedini regolabili	-
Cassetto scaldavivande	-
Kit multispiedi	-
Doppia uscita rampa	-
Dispositivo antiribaltamento	-
Dispositivi di sicurezza	-
Lingue libretto istruzioni	ITA-UK-FRA
Sacchetto accessori	SI
Potenza gas totale (kW)	-
Potenza elettrica totale (kW)	-
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	-
Portagomma	SI
Fusibile per corrente massima (A)	-
Allacciamento Elettrico	-
Sticker vari	-
<b>Dimensioni e pesi</b>	
Materiale dell'imballo	
L=Larghezza Imb.	MM 910,00000
P=Profondità Imb.	MM 510,00000
H=Altezza Imb.	MM 950,00000
Peso Lordo	KG 48,1
Peso Netto	KG 40