

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Piccola docking station USB-C in metallo in grado di supportare fino a due monitor esterni contemporaneamente*. È sufficiente collegare il laptop o il tablet (non è necessario installare i driver) per beneficiare di un rapido trasferimento di dati USB e della connessione a Internet tramite una porta LAN. Naturalmente, la docking station è in grado di alimentare il laptop fino a 100 W, consentendo di ricaricare tutti i laptop e i tablet che supportano la ricarica tramite USB-C (USB-C Power Delivery). Il corpo in alluminio spazzolato garantisce alla docking station una durata e una resistenza sufficienti anche in caso di viaggi frequenti. Il cavo USB-C integrato è sufficientemente lungo per garantire una connessione confortevole anche se la porta USB-C si trova nella parte superiore della cornice dello schermo (tipica dei laptop/tablet ibridi). La docking station è inoltre pienamente compatibile con i tablet e i laptop dotati di una porta Thunderbolt 3/4.

- È possibile collegare fino a due monitor esterni.
- Potenza erogata: fino a 100 W (il caricabatterie USB-C non è incluso nella confezione).
- Dotato di due porte HDMI
- 2 porte USB 3.2 (5 Gbps), 2 porte USB 2.0 e 1 porta USB-C consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce una connessione Internet affidabile, robusta e ad alta velocità, supportando velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Supporta Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS e Linux

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando è collegato a un dispositivo che esegue macOS, entrambi i monitor esterni collegati visualizzeranno la stessa immagine.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Cavo USB-C integrato da 30 cm per il collegamento ai dispositivi
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Consegna di energia: 100W
- Porte video:
 - 2x HDMI
- Risoluzione:
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 1080p/120Hz
 - 2 monitor - 2x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz

- 2 monitor - 2x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz*
- **Dispositivo host DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
 - 2 monitor - 2x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitor - 2x HDMI → fino a 2x 1440p/144Hz*
- 2 porte USB 3.2 Gen1
- 2 porte USB 2.0
- 1x USB-C 3.2 Gen1
- 1x porta USB-C PD (solo power delivery)
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153B)
- Clonazione dell'indirizzo MAC: sì (utilizzando il software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Dimensioni del prodotto: 222 x 82 x 28 mm
- Peso del prodotto: 332 g
- Dimensioni della confezione: 253 x 252 x 50 mm
- Peso della confezione: 1158 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivi con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o porta Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor a una stazione macOS, entrambi i monitor visualizzeranno la stessa immagine. ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasporto di immagini multischermo o l'opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzata solo la schermata speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection).

SPECIFICAZIONI

| Numero prodotto i-tec | Descrizione prodotto & EAN |
|-----------------------|--|
| C31NANOHDM2DOCPD | i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611706288 |
| - | i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: - |
| Hardware | |
| Tipo bus | USB-C |
| Porte | |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo | Windows 10 |

| | |
|-------------------------------|--|
| | macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente. |
| Altre caratteristiche | |
| Colore | gray |
| Materiale | ABS |
| Dimensioni prodotto (LxPxA) | 222 x 82 x 28 mm |
| Peso prodotto (senza imballo) | 332 g |
| Peso prodotto (con imballo) | 1158 g |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 253 x 252 x 50 mm |
| Assistenza tecnica | |
| Durata della garanzia | 2 anni |
| Supporto tecnico | a vita |
| Contenuto confezione | |
| Prodotto | |
| Manuale | |

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 29.6.2023