



Lavasciuga

CSOW 4855TW4/1-S

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Product recyclability

Recycled material in the product

Rare earths in the product, contains
at least (mg)

Precious metals in the product,
contains at least (mg)

Recycled material in the packaging

Possibility of reusing packaging

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello CSOW 4855TW4/1-S

Codice prodotto 31019543

CARATTERISTICHE TECNICHE

IoT App hOn

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice EAN 8059019067506

Tipo di installazione Libera installazione

cotone capacità (kg) di lavaggio 8

Capacità cotone asciugatura (kg) 5

Massima velocità di centrifuga
(RPM) 1400

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
| Elettronica | 5 digit big |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | AC |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| PROGRAMMI E FUNZIONI | |
| Woolmark Approved | Sì |
| Asciugatura rapida | NO |
| Numero di programmi | |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Main feature | Mix Power System |
| Vapore | Sì |
| ESTETICA | |
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
| Colore/materiale maniglia | Smoky Black |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
| Classe Energetica lavaggio | B |
| Classe Energetica ciclo combinato | E |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 55 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 326 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 218 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 440 |
| Rumorosità in centrifuga | 79 |
| Classe di emissione sonora | C |
| Water consumption washing | 44 |
| Water consumption W+D | 75 |

DIMENSIONI

| | |
|--|-----|
| Altezza del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 53 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 470 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 560 |
| Peso netto (kg) | 64 |
| Peso lordo (kg) | 66 |