

ScanSnap



ScanSnap S1100i

ScanSnap
S1100i



- Una soluzione veramente portatile per Windows e Mac
- Acquisizione e invio diretto ai servizi Cloud
- Suite completa per un'alta produttività documentale, mobile e in ufficio
- Scansione verso Folder, Scansione verso E-mail, Scansione verso SharePoint, Scansione verso iPad®/ iPhone®, Android™ e Kindle™



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1100i

Compatto, facile da usare, per acquisizioni "one-touch"!

Per un'agevole digitalizzazione di tutti i documenti.
Perfetto per l'uso in ufficio o a casa.
Indispensabile nell'era paperless.
Documenti cartacei più mobili!

Uno degli scanner A4 portatili più piccoli al mondo

Lo scanner documentale ScanSnap S1100i spinge i limiti della portabilità all'estremo, consentendo allo stesso tempo l'agevole acquisizione di documenti di formato A4¹. Bastano un notebook e un cavo USB per acquisire e condividere i propri documenti ovunque, in qualsiasi momento.



Lo scanner S1100i offre una velocità di acquisizione di 7,5 secondi/pagina (circa 8 ppm) per documenti a colori A4, a risoluzioni fino a 300 dpi.²

¹ Con il foglio guida opzionale, è possibile acquisire anche documenti di formato A3 e abbinare fronte e retro del documento piegato.

² Il tempo di scansione è misurato dall'ingresso della prima pagina fino alla completa fuoriuscita dallo scanner

Acquisizione di carte di plastica e altre tipologie di documenti*

Oltre alle tipologie cartacee standard, lo scanner S1100i è in grado di acquisire carte di plastica, come badge o carte d'identità.



*Tipo carta ISO 7810, ID-1 formato = 86 x 54 mm (supporta carte goffrate)

Alimentazione continua dei documenti (CDF)

Sebbene l'S1100i sia uno degli scanner documentali più piccoli al mondo, è possibile acquisire agevolmente documenti di più pagine, ad una notevole velocità. La funzione CDF consente di inserire i fogli uno dopo l'altro senza dover premere ogni volta il pulsante di scansione, in quanto viene rilevato l'ingresso e l'uscita dei fogli dallo scanner.

Acquisizione di un documento fronte / retro con la funzione CDF



1 Inserire la pagina a faccia in su e premere il pulsante Scan. **2** L'S1100i procede con l'acquisizione del lato frontale della pagina. **3** La pagina fuoriesce dallo scanner a faccia in giù. **4** Reinserire la pagina senza premere il pulsante Scan. **5** La pagina viene acquisita. Premere il pulsante Scan per terminare il processo di acquisizione e creare il file d'immagine in formato PDF.

Collegamento seamless ai servizi Cloud

Gli scanner della serie ScanSnap sono dotati di numerose funzioni standard per una facile acquisizione e invio di documenti a Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync e Dropbox.

Cartella ScanSnap (solo sistemi operativi Windows)

Grazie alla funzione di importazione, è ora possibile eseguire le scansioni direttamente nell'applicazione preferita o servizio Cloud anche quando non è disponibile un'interfaccia di scansione. Accedi alla nuova cartella ScanSnap e premi il pulsante di scansione blu. I documenti saranno importati nell'applicazione e automaticamente eliminati dalla cartella ScanSnap sul computer!

ScanSnap dà il benvenuto a Dropbox

Dropbox è un servizio gratuito che consente di portare tutte le proprie foto, documenti e video ovunque. Questo significa che ogni file salvato su Dropbox sarà automaticamente salvato su tutti i computer, telefoni e persino sul sito web di Dropbox.

Con più servizi Cloud tra cui scegliere, gli utenti di ScanSnap potranno sempre trovare la giusta applicazione per i propri documenti.

Due percorsi carta selezionabili

La guida della carta in uscita dell' S1100i può essere ripiegata per usufruire di un percorso carta rettilineo o essere lasciata aperta per un percorso carta a U, in base ai documenti che si desidera acquisire.

Percorso rettilineo



Percorso a U



Documento ricevuto

» Documento acquisito

 Aumenta la produttività dei documenti cartacei



| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| Scansione verso Folder |  | Scansione verso Word |  | Scansione verso Salesforce Chatter |  |
| Scansione verso Email |  | Scansione verso PowerPoint® (solo utenti PC) |  | Scansione verso Dropbox |  |
| Scansione verso Print |  | Scansione verso Excel® |  | Scansione verso iPhoto (solo utenti Mac) |  |
| Scansione verso Picture Folder (solo utenti PC) |  | Scansione verso CardMindr |  | Scansione verso ScanSnap Receipt™ |  |
| Scansione verso Evernote |  | Scansione verso SharePoint® (solo utenti PC) |  | Scansione verso Rack2-Filer (solo utenti PC) |  |
| Scansione verso Google Docs™ |  | Scansione verso ScanSnap Organizer (solo utenti PC) |  | | |
| Scansione verso SugarSync |  | Scansione verso iPhone®/iPad® Android™ e Kindle™ |  | | |

Generazione di file Microsoft® Word, Excel® e PowerPoint® *

Dati immagine possono essere acquisiti e direttamente convertiti in file Microsoft® Word, Excel e PowerPoint**

* La scansione in file Word ed Excel è disponibile anche per MacOS
** Le immagini e il testo generati possono differire dall'originale.

Rapida e flessibile applicazione dei dati acquisiti tramite Quick Menu

Al termine dell'acquisizione, viene visualizzato il Quick Menu. L'interfaccia utente di facile uso di Quick Menu consente di inviare rapidamente i documenti digitalizzati all'applicazione di propria scelta.

Quick Menu per utenti Windows




*Menu rapido per altre applicazioni su Mac OS

Efficiente organizzazione dei dati dei biglietti da visita

Archivia i biglietti da visita in apposite cartelle digitali di facile uso.

Importa i dati dei biglietti da visita in Excel, Outlook, Address Book (Mac OS) e altri tipi di database.




Nuova ScanSnap Receipt

- Organizzazione delle ricevute: gestione di tutte le ricevute in un'unica posizione
- Estrazione delle informazioni: estrazione facilitata dei dati dalle ricevute
- Archiviazione efficiente di spese e imposte: esportazione nel formato CSV



Nuova ScanSnap Sync

ScanSnap Sync facilita la sincronizzazione di più dispositivi: i dati scansionati verranno sincronizzati automaticamente tramite il servizio cloud scelto.



Scansione e invio a una gamma più ampia di dispositivi mobili



L'S1100i supporta le scansioni wireless ai dispositivi iPad® e iPhone® per una conveniente visualizzazione mobile tramite l'applicazione ScanSnap Connect*, ora disponibile in versione sia per gli smartphone Android™ e i tablet sia per i dispositivi Kindle™.

* ScanSnap Connect Application è disponibile come download gratuito dal servizio di distribuzione ufficiale delle applicazioni del dispositivo (Google Play, Apple App Store e Amazon App Store). La connessione Wi-Fi del computer su cui ScanSnap è installato deve essere attivata per utilizzare questa funzione.

Specifiche tecniche ScanSnap S1100i

| Model | | ScanSnap S1100i |
|---|-----------------------------------|--|
| Sistemi operativi supportati | | Supporta Windows e Mac OS, vedere http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it per ulteriori informazioni |
| Tipo di scanner | | CDF (alimentazione continua dei documenti), alimentazione fronte/retro Doppio passaggio carta (percorso rettilineo e ad U) |
| Modalità di acquisizione | | Scansione fronte, Colore / Scala di Grigi / Monocromo / Automatica (rilevazione Colore / Scala di Grigi / Monocromo) |
| Tecnologia di scansione | | CIS (contact image sensor) x 1 |
| Fonte luminosa | | Tre LED a colori (rosso/verde/blu) |
| Risoluzione ottica | | 600 dpi |
| Velocità di acquisizione*1 (A4 verticale) | Modalità automatica*2 | Fronte: 7,5 secondi per pagina |
| | Modalità normale | Fronte: 7,5 secondi per pagina (150 dpi) |
| | Modalità "Better" | Fronte: 7,5 secondi per pagina (200 dpi) |
| | Modalità "Best" | Fronte: 7,5 secondi per pagina (300 dpi) |
| | Modalità "Excellent" | Fronte: 35 secondi per pagina (600 dpi) |
| Dimensioni | Modalità normale | A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legale e dimensioni personalizzate Minimo : 25,4 x 25,4 mm / Massimo : 216 x 360 mm / Rilevamento automatico delle dimensioni del documento |
| | Modalità normale con foglio guida | L'utilizzo del foglio guida consente di acquisire formati A3, B4, lettera doppia e foto, oltre alle dimensioni elencate sopra |
| | Acquisizione formati lunghi*3 | 863 mm |
| Grammatura (spessore) carta | | 52 to 209 g/m ² (percorso rettilineo) / 52 to 80 g/m ² (percorso a U) Cartoncino può essere utilizzato, (verticale/orizzontale), senza goffatura: 0,76 mm o meno / con goffatura: 0,76 + 0,48 mm (conforme a ISO7810) |
| Impostazione carta | | Lato frontale in su |
| Interfaccia*4 | | USB 2.0 (USB 1.1 Supportato) |
| Alimentazione | | CA 5 V / 0,5 A (x 1 porta) |
| Assorbimento elettrico | | In funzionamento: 2,5 W o inferiore (In modalità sleep: 1 W o inferiore) Auto Standby (OFF) modalità: 0,5 W o inferiore |
| Ambiente operativo | | Temperatura: 5-35°C / Umidità relativa: 20-80% (senza condensa) |
| Dimensioni (L x P x A)*5 / Peso dispositivo | | 273 x 47,5 x 34 mm / 350g |
| Conformità ambientale | | ENERGY STAR® / RoHS*6 |
| Driver | | Driver specifico (non supporta TWAIN / ISIS™) |
| Garanzia Standard (Incluso nel prezzo del prodotto) | | Garanzia Standard di 1 Anno: Sostituzione Anticipata - Entro 1-2 giorni |

- *1 Le velocità di acquisizione possono variare in base all'ambiente di sistema utilizzato. "Velocità di scansione" indica il tempo dall'avvio dell'alimentazione del documento all'uscita del documento dalla macchina dopo la pre-alimentazione e la selezione del pulsante Scan. Se si seleziona immediatamente il pulsante Scan, è necessario aggiungere il tempo di riscaldamento. Tempo di riscaldamento - dallo stato di macchina pronta: meno di 2 secondi. Dallo stato di unità di scorrimento carta chiusa: meno di 3 secondi.
- *2 I documenti misuranti circa 148 mm di lunghezza (o meno) sono acquisiti in modalità "Best Mode", mentre gli altri documenti sono acquisiti in modalità "Better Mode".
- *3 ScanSnap S1100i è in grado di acquisire documenti di lunghezza superiore ad A4. Questa funzione è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione della modalità "Excellent".
- *4 Nei PC con USB 3.0 la funzionalità è equivalente a USB 2.0. Garantita solo con il cavo USB in dotazione.
- *5 Con la guida della carta in uscita ripiegata.
- *6 PFU LIMITED, una società Fujitsu, ha determinato che questo prodotto soddisfa i requisiti RoHS (2002/95/EC).
- *7 Il software può essere scaricato dal sito web ScanSnap <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it/>
- *8 Disponibile tramite aggiornamento online
- *9 Restrizioni geografiche possono essere applicate ai servizi sopra citati e ai livelli di assistenza in alcuni Paesi. Contattare Fujitsu per ulteriori informazioni.

| Il software in dotazione | Scopo | Software | PC Compatible | MAC Compatible |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | Driver scanner | ScanSnap Manager | ✓ | ✓ |
| | Gestione dei file | ScanSnap Organizer | ✓ | ✓ |
| | Gestione dei biglietti da visita | CardMinder™ | ✓ | ✓ |
| | Riconoscimento del testo | ABBYY FineReader per ScanSnap™ | ✓ | ✓ |
| | Cloud | Evernote | ✓ | ✓ |
| | Software collegamento ECM | Scan to Microsoft® SharePoint™*7 | ✓ | |
| | Gestione ricevuta | ScanSnap Receipt*8 | ✓ | ✓ |
| | Sincronizzazione con i dispositivi | ScanSnap Sync*8 | ✓ | ✓ |



| Consumabili e opzioni | Numero parte | Annotazioni |
|-----------------------|--------------|---|
| Kit pulizia | SC-CLE-SS | 24 salviettine imbevute di liquido per la pulizia |
| Foglio guida | PA03360-0013 | 5 fogli guida |
| Custodia ScanSnap | PA03610-0001 | Borsa da trasporto per Scansnap S1100i e accessori in dotazione |

| Servizi opzionali*9 | Ordine per numero di parte | Descrizione servizio |
|---------------------|----------------------------|--|
| Estensione Garanzia | U3-EXTW-MOB | Estensione Garanzia a 3 Anni: Sostituzione Anticipata - Entro 1-2 giorni |

Sostituzione Anticipata = Sostituzione dello scanner difettoso con uno nuovo o come nuovo.

Tutti i nomi, i nomi dei produttori, i marchi e i nomi dei prodotti sono soggetti a specifici diritti relativi ai marchi di fabbrica e sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le indicazioni non sono vincolanti. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso a causa di modifiche del prodotto. Apple, iPad, iPhone, iPod touch e iTunes sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Regno Unito
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germania
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italia
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spagna
Tel: +34 91 784 90 00

www.ScanSnapit.com